
FK 4550.0 i Kühlgerät





# Energielabel















## EAN / TKI Code

- EAN Code 4037321049766 - TKI Code 123470011

#### Ausstattung

- Elektronische Temperaturregelung über Touchsensoren
- Elektronische Temperaturanzeige
- SilverLine Design
- FastCooling mit automatischer Abschaltung
- LED Rückwand
- Defrost Mode
- Akustisches Warnsignal
- VarioShelves / VarioBoxes
- Verchromte Flaschenablage
- Türanschlag wechselbar

### Kühl-/Gefrierraum

- Nutzinhalt 173 Liter

### **Technische Daten**

- Energieverbrauch pro Jahr 111 kWh - Geräuschpegel 39 dB


# Maße in mm

- Gerätemaße

 $B \times H \times T ca.$ 556 x 1.221 x 550 mm

- Nischenmaße

B x H x T ca. 560 x 1.223 x 560 mm





FK 4550.0 i Kühlgerät

Produktdat	tenb	latt						
DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten								
Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Küppersbusch								
Anschrift des Lieferanten: Quality management, Küppersbuschstraße 2, 45883 Gelsenkirchen, DE								
Modellkennung: FK4550.0i								
Art des Kühlgeräts:								
Geräuscharmes Gerät:		Nein Bauart:		Einbaugerät				
Weinlagerschrank:		Nein	Anderes Kühlgerät:		Ja			
Allgemeine Produktpara	ameter:				1			
Parameter		Wert	Parameter		Wert			
	Höhe	1 776	Gesamtrauminhalt (in dm³ oder I)		173			
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Brei- te	540						
	Tiefe	550						
EEI		80	Energieeffizienzklasse		E			
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)		39	Luftschallemissionsklasse		С			
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)		111	Klimaklasse:		gemäßigte Zone, sub- tropische Zone			
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		16	Höchstumgebungstempe- ratur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		38			
Winterschaltung		Nein			1			
Fachparameter:								
		Fachparameter und #werte						
Fachtyp		Rauminhalt des Fachs (in dm³ oder I)	Empfohle- ne Tempe- raturein- stellung für eine optimier- te Lebens- mittellage- rung (in °C) Diese Ein- stellungen dürfen nicht im Wider- spruch zu den Lager- bedingun- gen nach Anhang IV	Gefrierver- mögen (in kg/24h)	Defrosting type (au- to-defrost=A, ma- nual defrost=M)			

Seite 1/2



FK 4550.0 i Kühlgerät

		Tabelle 3 stehen		
Nein	380	180	1 <b>=</b> 0	
Nein	15 <del>5</del> 8	1541	50	
Nein		25	25	ě Š
Ja	113,0	1211	1271	A
Ja	60,0	1201	20	Α
Nein	;₩)		1900	-
Nein	0€1	-	:=0:	-
Nein	1:75			5
Nein	F26	20	\$ <b>3</b> 0	¥
Nein	( <del>-</del> )		( <b>=</b> )	
Nein	3 <b>#</b> 9		: <b>-</b> 0	-
-2%	lia.	-	12/H	-
	Nein Nein Ja Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein	Nein         -           Nein         -           Ja         113,0           Ja         60,0           Nein         -           Nein         -           Nein         -           Nein         -           Nein         -           Nein         -	Nein         -         -           Nein         -         -           Nein         -         -           Ja         113,0         -           Ja         60,0         -           Nein         -         -	Stehen   Nein

#### Lichtquellenparameter:

Art der Lichtquelle	LED
Energieeffizienzklasse	G

Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate

#### Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 4 der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: www.home-kueppersbusch.de

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 01/07/2024.



EPREL-Eintragungsnummer 2024868 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2024868

Lieferant: Küppersbusch Hausgeräte GmbH (Hersteller) Website: www.home-kueppersbusch.com

Kundenbetreuung:

Name: Quality management Website: www.kueppersbusch-home.com

E-Mail-Adresse: info@kueppersbusch.de Telefonnummer: +49 0209 401 631

Anschrift:

Küppersbuschstraße 2 45883 Gelsenkirchen Deutschland

Seite 2/2