

# RASEN

VIELE DEHNER PROFI TIPPS RUND UM GARTEN, HAUS UND BALKON



Mit Dehner sind Sie immer gut beraten – von der Aussaat und Pflege bis hin zum Rasenmähen. Wir geben Tipps für die Rasenneuanlage und den Rasenschnitt.

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
			Aussaat					Aussaat			
		Mähen									
				Bewässern							
		Vertikutieren					Vertikutieren				
		Langzeitdüngung									
		Unkrautbekämpfung									
		Düngung									
		Nachsaat									
		Lüften									

# RASEN ANLEGEN

## Vorbereitung, Aussaat und Walzen

Nach spatentiefem Umgraben oder Fräsen und Einebnen braucht der Boden etwa eine Woche Zeit zum Setzen. Rasensand verbessert die Bodenstruktur bei schweren Böden. Die Dehner Rasenerde ist das beste Substrat für die Rasenanlage und das Ausbessern von kahlen Stellen. Entfernen Sie unmittelbar vor der Aussaat das zwischenzeitlich gekeimte Unkraut. Danach sollte der Boden nur noch fein gekrümelt werden, damit die vorhandenen Rasenunkräuter im Boden nicht durch Lichtkontakt wieder aktiviert werden.

Säen Sie Ihren neuen Rasen zwischen April und Anfang Oktober aus, jedoch nicht in den heißen Sommermonaten. Verwenden Sie zum gleichmäßigen Ausbringen von Rasensamen einen Streuwagen. Hier sollten Sie auf Überlappen der Radspuren achten, um Streulücken zu vermeiden. Die Ausstreuemenge beträgt ca. 25 g/m<sup>2</sup>. Anschließend den Rasensamen flach einrechen, d.h. nicht tiefer als 0,5 cm. Zum Schluss verhindern ein leichtes Anwalzen oder Festtreten des Rasensamens das Verwehen des Saatguts und verbessert den Bodenschluss.

# RASENPFLEGE nach der Winterpause

Bevor es Ende März oder Anfang April mit der Rasenpflege losgehen kann, wird zunächst Tabula Rasa mit Laub, Ästen und sonstigen Verunreinigungen gemacht, damit sich die ersten Grashalme gut in Richtung Sonne strecken können. Pfützen trocknen Sie am Besten ab, indem Sie mit einer Spatengabel rund um die Pfütze tief in die Erde stoßen, damit das Wasser wieder abfließen kann.

Moos, vergilbte Grashalme, etc. – alles das sollte nach dem langen Winter nun endgültig aus Ihrem Garten ausziehen, bevor es richtig losgehen kann. Nehmen Sie eine Harke mit kräftigen Zinken und ziehen Sie den Rasen gründlich ab, damit sich der alte Filz gut löst. Die Graswurzeln können dann wieder tief durchatmen. Danach steht das erste Mal Rasenmähen an, damit neue Halme wieder mit Licht und Wärme versorgt werden und das Wachstum Ihres Rasens angeregt wird.

**AL-KO**  
QUALITY FOR LIFE

### BENZINRASENMÄHER 46.0 SP-A

MAX AIRFLOW-Gehäuse für optimale Fangergebnisse; 3 in 1 Funktion: Mähen, Fangen, Mulchen; Hinterradantrieb, praktischer Fronttragegriff, kugelgelagerte Räder, Fangbox 60l mit Füllstandsanzeige; Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet; Schnittbreite 46 cm; AL-KO Pro 125 Quickstart Motor mit 1,9 KW, 123 cm  
4451019



**AL-KO**  
QUALITY FOR LIFE

### SPINDELMÄHER 'SOFT TOUCH 38 HM COMFORT'

Schnittbreite 38 cm, Schnitthöhenverstellung 4-fach, für Flächen bis ca. 250 m  
3524907



3 Jahre Garantie



3 Jahre Garantie  
Mulchfunktion  
Holmhöhenverstellung  
Füllstandsanzeige

**WOLF** **Garten**

### ELEKTROMÄHER 'A 340 E'

1400 W, Kunststogehäuse, Schnittbreite 34 cm, zentrale Schnitthöhenverstellung, mit 35 l Fangsack, für Flächen bis ca. 250 m  
2395093



## MÄHEN

Schneiden Sie Ihren Rasen beim ersten Schnitt Ende März nicht zu tief zurück. Nach etwa 7 bis 10 Tagen mähen Sie dann das zweite Mal, um den Rasen mit noch mehr Luft, Licht und Wasser zu verwöhnen.



## DÜNGEN

Unkraut wird vor allem von kahlen Rasenstellen magisch angezogen. Wenn Sie Ihren Rasen vorbeugend richtig düngen, muss später weniger Unkraut bekämpft werden. Hier genügt auch ein schonender Bio-Dünger für dichten Rasenwuchs.



### RASENLÜFTERSCHUHE

zur Belüftung, Düngenvorbereitung und Lockerung Ihres Rasens, Universalgröße 5323662



**AL-KO**  
QUALITY FOR LIFE

### ELEKTROVERTIKUTIERER/LÜFTER 'COMBI CARE 38 E'

inkl. Fangsack, werkzeugloser Walzenwechsel, zentrale Arbeitstiefeneinstellung, 1300 W, Arbeitsbreite Vertikutierwalze ca. 38 cm, Arbeitsbreite Lüfterwalze ca. 37 cm  
5160585



## DURCHATMEN

### Rasen vertikutieren und lüften

Ideal ist das Vertikutieren im Frühjahr – z.B. sobald das zweite Mal Rasenmähen ansteht. Ihr Rasen hat nun genügend Kraft, um das Vertikutieren gut wegzustecken. Denn hinterher benötigt er etwas Schonung, bevor Sie das Pflegeprogramm fortsetzen. Das alles sollte vor dem Mai abgeschlossen sein, ehe es richtig warm wird.

Je nach Größe Ihrer Rasenfläche haben Sie verschiedene Gerätschaften zum Vertikutieren zur Auswahl. Dabei ritzen die Messer des Vertikutierers die Grasnarbe ein und entfernen Moos und anderes Unkraut. Für eine große Fläche eignet sich ein Benzin-Vertikutierer. Für kleinere Flächen ist ein Elektro-Vertikutierer absolut ausreichend. Für einzelne Stellen oder sehr kleine Flächen können Sie auch einen Hand-Vertikutierer verwenden.

## BODENANALYSE

### pH-Wert bestimmen

Machen Sie einen schnellen pH-Wert-Test – mit ein paar Handgriffen können Sie das sogar selbst in Angriff nehmen. Liegt der pH-Wert zwischen 6,5 und 7,5, ist Ihr Boden neutral und der Rasen benötigt keine spezielle Versorgung mit Nährstoffen. Alle Werte darunter „sind sauer“, alle darüber zeigen an, dass Sie einen zu alkalischen Boden haben. Dann ist es an der Zeit für eine kleine Behandlung mit Tiefenwirkung.

Zeigt sich, dass Ihr Boden zu alkalisch ist, sollten Sie mit Eisensulfat oder mit Ammoniak den nötigen Ausgleich schaffen. Ist der Boden hingegen zu sauer, können Sie den pH-Wert mit kalkhaltigem Dünger neutralisieren. Bei beiden Maßnahmen gilt: Bitte immer mit Bedacht anwenden, damit das Gleichgewicht Ihres Bodens wieder perfekt hergestellt wird.

Boden verbessern  
und Rasen verjüngen



#### RASENSAND

verbessert die Bodenstruktur bei Rasenausbesserungen und -neuanlagen

**15 kg**  
2897155



#### RASENKALK

fördert das Bodenleben und reguliert den pH-Wert für besseres Wachstum

**10 kg für ca. 100 m<sup>2</sup>**  
632802

## VERJÜNGEN

### Locker bleiben

Ein gut durchlüfteter Rasen nimmt Wasser und Nährstoffe besser auf – rechnen Sie dazu einfach feinen Quarzsand ein (ca. 5 Liter/m<sup>2</sup>). Ein Streuwagen hilft hier bei der gleichmäßigen Verteilung. Versorgen Sie den Rasen mit Nährstoffen in ausrechnender Menge – am besten mit Gesundem aus der Natur. Feiner Kompost oder spezielle Rasenerde (je ca. 2 Liter/m<sup>2</sup>) sind die ideale Basis zur Rasenreparatur und werden einfach locker eingereicht.

Ärgern Sie sich nicht über frische Maulwurfshügel. Einfach vor dem ersten Mähen absammeln und nach dem Vertikutieren locker in den Rasen einrechen.



#### RASENDÜNGER

mineralischer Dünger mit besonders hohem Anteil an Stickstoff für kräftiges Wachstum und Spurenelementen, versch. Größen  
141739



#### UNKRAUTVERNICHTER PLUS RASENDÜNGER\*

Düngung und Unkrautbekämpfung in Einem, versch. Größen  
766253

Zul.-Nr. 060122-60/  
Pfl.-Reg.-Nr. 2786-906)

## NÄHRSTOFFMIX

### Starthilfe für Ihren Rasen im Frühling

Ein Langzeitrasendünger mit Sofortwirkung bringt den richtigen Energie-Kick zu Beginn der Wachstumsphase. Die Inhaltsstoffe sind kurz erklärt: Stickstoff (N) fördert das Wachstum und begünstigt sattes Grün; Phosphor (P) gibt Power für die Wurzeln und Kalium (K) macht den Rasen robust gegen Kälte, Trockenheit und hohe Belastungen. Aber auch beim Rasendünger finden Sie wirksame Bio-Dünger, angereichert mit wertvollen Mikroorganismen und Mykorrhiza-Sporen. So steht ökologischem Gemüseanbau gleich nebenan nichts im Weg.

Haben Sie mehr Moos, Löwenzahn, Klee und Gänseblümchen als Rasen? Dann kann ein Kombi-Produkt aus Rasendünger mit Unkrautvernichter die richtige Lösung sein. Achten Sie bitte auf eine exakte, sparsame Dosierung – so bleibt Ihr Boden im Gleichgewicht.



#### RASEN-REGENERATION

mit unserer Kombipackung – Startdünger und Rasensamen – verwandeln Sie lückenhafte Stellen in kürzester Zeit in einen grünen Teppich, versch. Größen  
4440350



#### RASENERDE

Kultursubstrat ideal zur Rasen-Neuanlage und -ausbesserung  
**40 l**  
4327946



### FEINER RASEN

verbessert die Bodenstruktur, dunkelgrüne, kurzwüchsige Mischung aus p egeleichten Gräsern, versch. Größen 4440079



### SCHATTENRASEN

für halbschattige und schattige Flächen, kräftiges Wurzelwerk, dichter Wuchs, versch. Größen 4440129



### WOLF RASENSAMEN LORETTA

Strapazier-Rasen für intensiv genutzte Flächen, robust und widerstandsfähig, versch. Größen z. B. 111146




### WOLF RASENSAMEN SUPRA

Premium-Rasen mit dauerhaft guter Schatten- und Sonnenverträglichkeit, sehr dicht und robust, versch. Größen z. B. 2682078



### RASENSAAT SPIEL UND SPORTRASEN

extrem belastbar, dichter, sattgrüner Wuchs, versch. Größen 4440145



### RASENNACHSAAT

schnell keimende, raschwüchsige Spezialmischung, versch. Größen 15 kg 4440251



### WILDBLUMENWIESE

für halbschattige und schattige Flächen, kräftiges Wurzelwerk, dichter Wuchs, versch. Größen 4440483



### WOLF TURBO NACHSAATRASEN

schließt besonders schnell ächige Lücken im Rasen, sehr belastbar und dicht, versch. Größen z. B. 2904647

# AUSBESSERN

## Das perfekte Timing

Rasensamen keimen nämlich erst ab ca. 10°C Bodentemperatur. Der optimale Zeitpunkt für eine Nachsaat im späten Frühjahr ist genau dann, wenn die Gartenarbeit am meisten Spaß macht – von April bis Mai oder im Herbst. Die Graspflänzchen haben somit genügend Zeit, sich über den Sommer bestens zu entwickeln. Setzen Sie bei der Rasenreparatur auf spezielles Saatgut, das schnell anwächst. Die Nachsaat ist ganz einfach. Saatgut gleichmäßig ausstreuen, mit einem Rechen locker einarbeiten und durch Walzen oder leichtes Antreten festigen.

Warten Sie mit dem ersten Rasenschnitt, bis die jungen Halme 8 bis 10 cm lang sind. Beginnen Sie mit einer hohen Schnitteinstellung und arbeiten Sie sich schrittweise bis zur gewohnten Schnitttiefe vor. Düngen Sie Ihren Rasen jetzt mit speziellem Rasen-Startdünger – der hohe Phosphor-Gehalt fördert das Wurzelwachstum ideal.



## VERSCHIEDENE BEDÜRFNISSE

Um ein gleichmäßiges Rasenbild zu erhalten, verwenden Sie zur Rasenreparatur Ihre ursprüngliche Saatgutmischung. Später wächst alles im gleichen Takt weiter. Wissen Sie nicht, welche Grassorten in Ihrem Garten wachsen, empfehlen wir eine flächendeckende Nachsaat mit dem für Ihre Bedürfnisse idealen Saatgut: Wählen Sie zwischen feinem Zierrasen, Sportrasen oder Schattenrasen.



# BEWÄSSERN

## Junge Pflänzchen sind durstig

Nach der Aussaat ist konstante Feuchtigkeit wichtig, damit das Saatgut schnell keimt und Wurzeln bildet, was zwischen 2 und 4 Wochen dauern kann. Profis wissen, dass Gießen im Schwall das Saatgut wegschwemmen könnte. Lieber mehrmals am Tag und sachte wässern. Oder auf einen sanften Mairegen hoffen. Für Ihren Rasen ist deshalb die Bewässerung mit einem Rasensprenger ideal. Wenn Sie den Sprinkler in der Ausrichtung positionieren, dass auch entlegene Ecken beregnet werden, bleibt Ihr Garten den ganzen Sommer über saftig grün.

Wenn es warm wird, braucht ihr Rasen eine Erfrischung. Gießen Sie im warmen Frühling gründlich, damit die Pflänzchen die Kraft der Frühlingssonne voll nutzen können. Um von Ihrem Traumrasen Schaden abzuwenden, ist es auch in Trockenperioden wichtig, nach spätestens einer Woche den Boden gut zu wässern.



## ERFRISCHUNG

Setzen Sie auf clevere, automatische Bewässerungssysteme. Es wird nur gegossen, wenn es nötig ist. Sie sparen Wasser, gewinnen Freizeit und können sorglos in den Urlaub fahren.



## KUNDENDIENST-WERKSTATT UND REPARATURSERVICE

Unser modernes Kundendienstzentrum für Gartengeräte repariert und überholt Ihren Rasenmäher, Mähroboter, Trimmer, o. ä. zuverlässig, fachgerecht und so schnell wie möglich. Die Anlieferung in unser Kundendienstzentrum übernehmen wir – Sie geben Ihr Gerät einfach in Ihrem Dehner-Markt ab. Sie benötigen ein Ersatzteil? Einfach Typ und Seriennummer des Gerätes notieren und unser Fachpersonal fragen. Meist sind Ersatzteile sofort lieferbar. Garantiert alle von uns angebotenen Geräte sind GS-geprüft und erfüllen höchste Qualitätsansprüche. Je nach Fabrikat und Typ gibt es für unsere Geräte bis zu 3 Jahre Garantie auf Material- und Produktionsfehler (2 Jahre Garantie auf Geräte der Marke „Gute Wahl“).



## RASENKANTENSTECHER

aus Edelstahl, zur gleichmäßigen Gestaltung der Beetkante, Eschenholzstiel mit T-Griff  
5324843



## ROLLBOARRDER

ca. L200 cm, ca. H20 cm, 30 cm, aus kessel-druckimprägniertem Holz, hellbraun  
z. B. 4318960



## RASENKANTE

aus verzinktem Stahlblech oder Cortenstahl in Rostoptik, verhindert das Abrutschen von Erde und Rindenmulch in den Rasen, ca. B118/H13 cm  
4055638

