

SPLIT-KLIMAGERÄT-QUICK BCP12SK2101QW

Ausstattung Highlights

LED Display

Leicht lesbares und helles LED-Display mit minimalem Stromverbrauch.

Sparmodus

Die zusätzliche Funktion ermöglicht eine Energieeinsparung durch geringere Leistungsaufnahme.

Timer

12 / 24 Std Modus. An- und Abschalten nach gewünschter Zeit.

Entfeuchtung

Ideal zum Entfeuchten, ohne Temperaturunterschied.

R32 Kältemittel

Ist umweltfreundlicher und energiesparender als manche anderen Kältemittel.

Flüsterleise

Der Lautstärkepegel kann durch niedrige Lüftergeschwindigkeit oder Sleep-Modus herabgesetzt werden.

Auto Restart

Nach dem Ausschalten oder einem Stromausfall wird das gewählte Programm fortgesetzt.



Premium







QUICK CONNECTOR





Kühlleistung: 12.000 BTU

max.105m3 - max.42m2 bei 2,5 Meter Raumhöhe

Ob Kühlen, Heizen oder Entfeuchten - eine Klimaanlage ist immer eine lohnende Investition für unser Wohlbefinden. Vor allem in den Schlafräumen sind Klimageräte sehr gefragt, da dort ein Wohlfühlklima herrschen sollte um möglichst ausgeruht den neuen Tag zu beginnen. Ein körperliches Wohlbefinden steigert unsere Leistungsfähigkeit.

Entscheidend für unser Wohlbefinden ist ein optimal temperierter und entfeuchteter Wohnraum. Besonders die Entfeuchtungsfunktion macht sich stark bemerkbar, auch bei gleicher Temperatur. So zum Beispiel unterscheidet sich ein klimatisierter Raum mit 26°C wesentlich von einem nicht klimatisierten mit schwüler Raumluft.

Dachausbauten und Dachgeschosswohnungen können bereits im Frühjahr unangenehme Temperaturen erreichen. Die Wärme in kürzester Zeit wieder abzuführen, erweist sich oftmals als sehr schwierig. Mit einer Klimaanlage von BE COOL lösen Sie dieses Problem und können sich bereits heute auf ein verbessertes Raumklima von morgen freuen.



Premium





3D air flow + super mute model + 8°C heating function + I feel + Low temperature cooling +

Comfortable cooling + 6-Fan speed + Rapid cooling and heating + Children lock + Backlight display remote +
Louver position memory + I set + Gold fin + Self-cleaning function + Healthy filters





SPLIT-KLIMAGERÄT-QUICK BCP12SK2101QW

Wärmepumpenprinzip

Diese komfortable und energiesparende Klimatisierung ist auch als Luft-Luft Wärmepumpe bekannt. In der Luft verbirgt sich eine Menge ungenutzter Energie. BE COOL Geräte greifen die Energie auf und verarbeiten diese. Investieren Sie schon heute in eine kostenlose Energiequelle und profitieren von der vitalisierenden Wirkung eines perfekt klimatisierten und entfeuchteten Wohnoder Geschäftsraums.

Aktivkohle-Filter

Der zusätzliche Filter sorgt für ein gesünderes Raumklima und filtert Schwebestoffe aus der Luft.

Lieferumfang

- 1x Außeneinheit 12.000 BTU
- 1x Innengerät
- 1x 4m Kupferleitungen
- 1x Vibrationsdämpfer / Unterlegplatten
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Fernbedienung

Garantiezeit

2 Jahre

Österreitnische

Premium Features

- 3D Air Flow Vertical/horizontal Auto Swing:
 Der Luftstrom wird links/rechts und oben/unten verteilt
- Super Silent Mode
 - Betrieb mit nur 18dB Lautstärke
- Frostschutzfunktion (+8°C)
- Temperaturmessung über die Fernbedienung
 Gewährleistet eine optimale Temperaturmessung direkt in meiner Umgebung
- Kühlfunktion bis -15°C Außentemperatur möglich
- Comfort Cooling:
 - Beim Abkühlen wird eine zu hohe Entfeuchtung vermieden
- 6-Ventilatorstufen:
 - Low/Middle/High/Auto/Turbo/Mute
- Turbo Kühl- und Heizfunktion
- . Kindersicherung bzw. Tastensperre für die Fernbedienung
- Backlight Display auf der Fernbedienung
- Louver position memory
 - Der Öffnungswinkel der Lamellen wird beim Ausschalten gespeichert
- Gold Fin
 - Langanhaltender Lotuseffekt Antibakteriell Energiesparend Langlebig
- I Se
 - Memoryfunktion der Fernbedienung
- Self-cleaning Funktion
- Healthy filters Silberionen- / Aktivkohle- / Catechinfilter / Vitamin C-Filter verbessern die Luftqualität

Technische Daten

- Kühlleistung BTU: 12.000
- Kühlmittel: R32
- SEER: 6,1
- SCOP: 4,0
- Kühlleistung: max. 3.400 Watt
- Heizleistung: max. 3.420 Watt
- Energieklasse: A +
- Raumluftumwälzung: 550 m3 / h
- Innenschallleistung: 32-50 dB (A)
- Außenschallleistung: 60 dB (A)
- Innenschalldruck: 22-40 dB (A)
- Außenschalldruck: 50 dB (A)
- Spannungsversorgung: 220-240V ~ / 50Hz
 Kühlung: 1,5 ~ 9,0 A Heizung 1,5 ~ 10,0A
- Anwendungsbereich: max. 105m3 (* 42m2) * bei 2,5 Meter Raumhöhe
- Abmessungen Inneneinheit: mm 777 x 250 x 201 (B x H x T)
- Abmessungen Außeneinheit: mm 777 x 498 x 290 (B x H x T)
- Gewicht Inneneinheit: 8,5 kg
 Gewicht Außeneinheit: 22kg
- EAN Inneneinheit: 9005151000535EAN Außeneinheit: 9005151000443

Hinweis: Dieses Gerät muss von einem zertifizierten Fachbetrieb installiert werden, nach Klimaschutzverordnung EU-Verordnung 517/2014 (Durchführungsverordnung Nr. 2015/2067). Wir möchten darauf hinweisen, dass die Einbaupreise, sowie die Einbauzeiten aufgrund unterschiedlicher regionaler Fachbetrieben voneinander abweichen können.



