










Mögliche Kombinationen: Küchenblock 270 cm

Küchenblock 280 cm


16*568*100
1x



KO 01 8*35
16 X



KN03 7*50
8 X



PL 12
8 X



PN 01 SOFT CLOSE
4 X



PD 01
4 X



DR 27 3,5*16
24 X



AK 121
4 X



KV 01 1,5*20
10 X



PL 01
1 X



AK 158
1 X



KL 04 4 mm
1 X



UC 06 M4*20
4 X



UC 08 (Lochabstand 96 mm)
2 X





Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.





NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>



1.




2.



3.



4.




8x

KN 03

PL 12

5.






KV 01

8 mm



KV 01

3

6.



5.




Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!


BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>



Bohrer Ø5




20min





Bohrer Ø8

Mögliche Kombinationen: Küchenblock 270 cm



Küchenblock 280 cm

16*561*330
2x

16*468*280

1x

④

16*468*306

2x

①

16*559*497

1x


BEFINDET SICH
IN PACKSTÜCK
7.

⑤

3*559*481

1x

③



Die beigelegte Beschläge für die Wandbefestigung können nur bei einer Befestigung zum Betonwand verwendet werden!

DE Eine unsachgemäße Befestigung der Hängebeschläge / Wandbefestigung kann zur Ablösung der Hängeschränke aus der Wand führen.

Sollten Sie unsicher sein welchen Typ Dübel und Schrauben Sie benötigen, fragen Sie bitte beim Fachhandel nach.

Benutzen Sie unbedingt Dübel, den in Verbindung mit dem Wandmaterial die Tragfähigkeit sicherstellen.

Bei fehlenden Teilen, geben Sie bitte die Produkt ID (separates Blatt im Packstück) dem Vertragspartner an.

 KO 01 8*35
8 X

 KN 03 7*50
8 X

 PL 12
8 X

 PP 01
4 X

 PN 01 SOFT CLOSE
2 X

 PD 01
2 X

 AK 103
2 X

 DR 27 3,5*16
8 X

 DR 42 4,5x25
4 X

 KV 01 1,5*20
10 X

 PL 16
2 X

 HK 01
2 X

 UC 08 (96mm)
1 X

 UC 06
2 X

 PL 01
1 X

 KL 01 4 mm
1 X




NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro-
und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>






KO 01 8*35 8 X 	KN 03 7*50 8 X 	PL 12 8 X 	PP 01 4 X 	PN 01 SOFT CLOSE 4 X 	PD 01 4 X 
AK 103 2 X 	DR 27 3,5*16 16 X 	DR 42 4,5x25 4 X 	KV 01 1,5*20 20 X 	PL 16 2 X 	HK 01 2 X 
UC 08 (96mm) 2 X 	UC 06 4 X 	PL 01 1 X 	KL 01 4 mm 1 X 	NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5 67117 Limburgerhof http://www.respekta.info	

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro-
und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

1.




2.




zu dem 50 cm breiten Oberschrank


3.




zu dem 100-110 cm breiten Oberschrank




5 6



4.



5.



8x

KN 03

PL 12

2x


DR 42

AK 103

B > 40mm

HK 01 PL 16





6.



7.

50 cm breiten Oberschrank

100-110 cm breiten Oberschrank









Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>



BEFINDET SICH
IN PACKSTÜCK 7.

KO 01 8*35
14 X



KN 03 7*50
8 X



PL 12
8 X



PP 01
4 X



PN 01 SOFT CLOSE
2 X



PD 01
2 X



STR-SIN
2 X



STR-KAVA
2 X



STR-HAT
2 X



STR-TAK
2 X



EU 01 6*11
4 X



DR 27 3,5*16
20 X



DR 20 4*20
4 X



DR 42 4*30
4 X



KV 01 1,5*20
10X



PL 01
1 X



KL 01 4 mm
1 X



UC 06
4 X



UC 08 (96mm)
2 X



SP 01
2 X





Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.








NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

1.




2.



3.


9



2x

PN 01

DR 27



4.

STR- KAVA




5.



UC 06

8


UC 08



STR- KAVA

DR 20
4x

6.




STR- KAVA



6

7.



STR- HAT





DR 27

STR- HAT
2x


8.



9.



10.




8x



KN 03

PL 12


11.



KV 01


8 mm

12.




UC 06

10







UC 08

UC 06



13.



**Mit Betätigung der vorderen Schraube
wird die Fronteinstellung in
horizontaler Richtung vorgenommen!**



**Mit Betätigung der hinteren Schraube
wird die Front in der vertikalen
Richtung eingestellt!**


Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!


BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.






NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für Elektro-
und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>



Bohrer Ø5



30min


 16*820*555
 2x

 16*568*535
 1x

 16*568*205
 1x

 16*597*117
 1x

4

 BEFINDET SICH
 IN PACKSTÜCK 7.

 KO 01 8*35
 10 X

 KN 03 7*50
 4 X

 PL 12
 4 X

 SP 01
 2 X

 DR 25 4*25
 2 X

 DR 42 4*30
 4 X

 AK 145
 4 X



 KL 04 4 mm
 1 X

 PL 01
 1 X




 Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die
 Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

 NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro-
 und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>


1.



2.



3.





Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!








BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!


Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>



30min





KO 01 8*35 16 X 	KN 03 7*50 10 X 	PL 12 10 X 	SP 01 2 X 
DR 27 3,5*16 16 X 	DR 42 4*30 4 X 	PN 01 SOFT CLOSE 2 X 	PD 01 2 X 
PL 01 1 X 	KL 04 4 mm 1 X 	UC 06 M4*20 2 X 	UC 08 (Lochabstand 96 mm) 1 X 
MZ 01 2 X 	MZ 02 2 X 	 NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektr...	

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.





NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro-
und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>



1.




2.







3.




4.




5.



6.




7.




Den Aufbau vom Front sehen Sie in der Bedienungsanleitung vom Geschirrspüler, zur Höhenanpassung Front für Geschirrspüler bitte die beigefügten Distanzleisten verwenden. Diese befinden sich im inneren des Geschirrspülers.


8.



9.



Mit Ø5mm Bohrer durchbohren







Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!

















BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN
 BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES
 KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für Elektro-
 und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>


 $\varnothing 3 ; \varnothing 5$


60min


 IN PACKSTÜCK KB110F-1
 IN PACKAGE KB110F-1


Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

To protect the wooden parts you can pull a silicone seam around the skirting board.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für
 Elektro- und Haustechnik GmbH
 Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

 KO 01 8*30
 24x

 KN 03 7*50
 13x


PL 12 4x



PP 01 4x


 PN 01 SOFT CLOSE
 2x


PD 01 2x



STR- SIN 2x



STR- KAVA 2x



STR- HAT 2x



STR- TAK 2x


 EU 01 6*11
 6x

 DR 27 3,5*16
 20x

 DR 20 4*20
 4x

 DR 25 4*25
 3x

 DR 42 4*30
 5x


PL 01 1x


 KL 01 4mm
 1x

 KV 01 1,5*20
 20x




UC 06 4x


 UC 08 (96 mm)
 2x




SP 01 2x




A. VERSION - LINKS/LEFT



B. VERSION - RECHTS/RIGHT




B. VERSION - RECHTS/RIGHT




A. B. VERSION


1.




2.




3.




4.




5.






6.







A. B. VERSION





A. B. VERSION








**ACHTUNG!!!
ATTENTION!!!**




A. VERSION - LINKS/LEFT



DR 3*16
4x



AF 01
1x



B. VERSION - RECHTS/RIGHT

