

Die Gas-Kochstelle aus Glaskeramik mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.

- **Durchgehende Topfträger aus Gusseisen:** für eine hohe Stabilität und Standfestigkeit des Kochgeschirrs.
- **Dual-Wok-Brenner:** Zweiflammen-System für äußerst leistungsstarkes Kochen mit bis zu 6 kW.
- **FlameSelect:** Für eine präzise Flammenregulierung in neun definierten Stufen.
- **Digitalanzeige:** zeigt die gewählte Leistungsstufe und Restwärme für mehr Komfort und Sicherheit.
- **Spülmaschinenfeste Topfträger:** für die komfortable Reinigung im Geschirrspüler geeignet.

Technische Daten

Gerätetyp :	Gas-Schaltermulde
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Gas
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	5
Bedienelemente :	Schwertknebel
Nischenmaße (mm) :	45 x 850-852 x 490-502
Gerätebreite (mm) :	916
Abmessungen des Gerätes (mm) :	45 x 916 x 527
Nettogewicht (kg) :	20,0
Bruttogewicht (kg) :	23,0
Restwärmeanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Edelstahl, schwarz
Rahmenfarbe :	Edelstahl, schwarz
Approbationszertifikate :	CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	150
Material Bedienelemente :	Kunststoff
Abgedichtete Herdplatte :	Nein
Art des Topfträgers :	Gußtopfträger
Leistung der 1.Kochzone (kW) :	0.3-6
Leistung der 4.Kochzone (kW) :	0.6-2.8
Leistung der 5.Kochzone (kW) :	0.4-1.9
Elektroanschlußwert (W) :	2
Gasanschlußwert (W) :	13700
Absicherung (A) :	3
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Gerätefarbe :	schwarz
Energiequelle :	Gas
Gasart :	Erdgas H/E/(L) 20 (25) mbar
Alternative Gasart :	Flüssiggas 50 mbar (DE,AT,CH)
Approbationszertifikate :	CE
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Ausschnittsmaße :	x x
Abmessungen des Gerätes (in) :	+ x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	7.44 x 44.29 x 26.18
Nettogewicht (lbs) :	44
Bruttogewicht (lbs) :	51
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	5
Länge Anschlusskabel (cm) :	150
Nischenmaße (mm) :	45 x 850-852 x 490-502
Abmessungen des Gerätes (mm) :	45 x 916 x 527
Nettogewicht (kg) :	20,0
Bruttogewicht (kg) :	23,0



Serie | 8 Mulden

Die Gas-Kochstelle aus Glaskeramik mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.

Komfort

- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen
- Schwertknebel
- Gusstopfträger
- 1-Hand-Zündung
- Restwärmeanzeige 5-fach
- TopControl-Digitalanzeige

Leistung

- 1 Dual-Wokbrenner

Technische Informationen:

- Vorne rechts: Normalbrenner 1.9 kW
- Mitte vorne: Normalbrenner 1.9 kW
- Mitte hinten: Sparbrenner 1.1 kW
- Links: Wokbrenner 6 kW
- Hinten rechts: Starkbrenner 2.8 kW

Umwelt und Sicherheit

- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Thermoelektrische Zündsicherung
- spülmaschinenfeste Topfträger

Zubehör

- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig)

Serie | 8 Mulden
