



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

gemäß der Rechtsverordnung (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359

für das Produkt

FF 1K

Nr. GBI F 053-1

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

2868

Verwendungszweck:

**Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Reaktionsharz-
produkt für die Anwendung unter keramischen Fliesen und Platten-
belägen für den Außenbereich
(verklebt mit FL fix ^[basic] der Klasse C2 nach EN 12004)**

Hersteller:

**Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13
49624 Lönningen / Germany**

Vertreiber UKCA:

**Remmers (UK) Limited, Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley,
RH10 9QU**

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

Harmonisierte Norm:

14891:2012

Die notifizierte Stelle:

Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA BS)
Beethovenstraße 52
38106 Braunschweig
EU Notifizierte Stelle 0761

hat die Typprüfung des Produktes durchgeführt und Folgendes ausgestellt:

Prüfbericht Nr. 1203/097/21a
Prüfbericht Nr. 1203/195/21

Erklärte Leistung(en):


Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Anfangshaftzugfestigkeit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	System 3	14891:2012
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$		
Wasserundurchlässigkeit	keine Wasserdurchdringung		
Rissüberbrückung	$\geq 0,75 \text{ mm}$		
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und Konformitätserklärung gemäß den gesetzlichen Vorschriften (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen der

Remmers GmbH
F&E Bautenschutz I

Löningen, den 19.12.2022
 (Ort und Datum der Ausstellung)



 i. V. Dr. Markus Boos
 (Bereichsleiter)



 ppa. Carsten Nagel
 (Leiter F&E)