

Wichtige Hinweise (Pflichtangaben):

HEXORAL Spray. Wirkstoff: Hexetidin. Anwendungsgebiete: Verminderung der Keimzahl auf Schleimhäuten, wie bei: Entzündungen der Mundschleimhaut (Stomatitis), Rachenentzündung (Pharyngitis), Zahnfleischentzündung (Gingivitis); Vorbeugung gegen Entzündungen bei Operationen im Mund- und Rachenraum. **Warnhinweis: Enthält 5,4 Vol.-% Alkohol.**

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation:

Information für den Anwender

Hexoral Spray

0,2 % Spray

Zur Anwendung bei Kindern ab 2 Jahren, Jugendlichen und Erwachsenen. Wirkstoff: Hexetidin

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Hexoral Spray jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt oder Zahnarzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt, Zahnarzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Hexoral Spray und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Hexoral Spray beachten?
3. Wie ist Hexoral Spray anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Hexoral Spray aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST HEXORAL SPRAY UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Hexoral Spray ist ein Mund- und Rachentherapeutikum. Hexoral Spray wird angewendet

- zur vorübergehenden Keimzahlverminderung im Mund- und Rachenraum.
- zur vorübergehenden unterstützenden Behandlung bei bakteriell bedingten Entzündungen des Zahnfleisches (ergänzend zur mechanischen Reinigung) und der Mundschleimhaut sowie nach parodontalchirurgischen Eingriffen.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON HEXORAL SPRAY BEACHTEN?

Hexoral Spray darf nicht angewendet werden,

- wenn sie überempfindlich (allergisch) gegen Hexetidin, Eucalyptusöl, Levomenthol, Pfefferminzöl oder einen der sonstigen Bestandteile von Hexoral Spray sind.
- bei Säuglingen und Kindern unter 2 Jahren.
- bei Patienten mit Asthma oder anderen Atemwegserkrankungen, die mit einer ausgeprägten Überempfindlichkeit der Atemwege einhergehen. Die Inhalation von Hexoral Spray kann zu Atemnot führen oder einen Asthmaanfall auslösen.
- bei oberflächlichen nicht-blutenden Abschilferungen der Mundschleimhaut (Ablösung von kleinen Schleim-hautfetzen) sowie Wunden und Geschwüren.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Hexoral Spray ist erforderlich Bei Anwendung von Hexoral Spray mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt, Zahnarzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Hexoral Spray verliert durch Seifen und andere anionische Substanzen, die in der Regel auch in Zahnpasta enthalten sind, seine Wirksamkeit.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt, Zahnarzt oder Apotheker um Rat. Es liegen keine ausreichenden Erfahrungen oder Untersuchungen zur Sicherheit einer Anwendung von Hexoral Spray in der Schwangerschaft und Stillzeit vor. Deshalb sollten Sie Hexoral Spray nur unter besonderer Vorsicht anwenden und die empfohlene Dosierung nicht überschreiten.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Hexoral Spray hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen.

3. WIE IST HEXORAL SPRAY ANZUWENDEN?

Wenden Sie Hexoral Spray immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt, Zahnarzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt oder Zahnarzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Kinder ab 2 Jahren, Jugendliche und Erwachsene

Hexoral Spray sollte zweimal am Tag angewendet werden.

Sprühen Sie Hexoral Spray 1 bis 2 Sekunden im Mund- oder Rachenraum gezielt auf die erkrankten Stellen. Atmen Sie während des Sprühens nicht ein.

Kinder unter 2 Jahren

Hexoral Spray darf nicht bei Kindern unter 2 Jahren angewendet werden.

Art der Anwendung

Soweit nicht anders verordnet, wird Hexoral Spray morgens und abends nach den Mahlzeiten angewendet.

Hexoral Spray ist nur zur Anwendung im Mund- und Rachenbereich geeignet und darf nicht geschluckt werden.

Hinweis:

Drehen Sie das Sprührohr mit leichtem Druck in die dafür vorgesehene Öffnung des Flaschenkopfes. Halten Sie dabei die Mündung des Sprührohres vom Körper entfernt. Richten Sie das Sprührohr, wie auf der Zeichnung abgebildet, auf die zu behandelnde Stelle im Mund- oder Rachenraum. Halten Sie die Flasche beim Sprühen stets aufrecht. Versprühen Sie Hexoral Spray durch kurzes Niederdrücken des Sprühkopfes.

Dauer der Anwendung

Wenden Sie Hexoral Spray ohne ärztlichen oder zahnärztlichen Rat nicht längerfristig an. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Zahnarzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Hexoral Spray zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Hexoral Spray angewendet haben, als Sie sollten Benachrichtigen Sie sofort einen Arzt!

Bisher sind keine Vergiftungsfälle nach der Anwendung von Hexoral Spray bekannt. Nach unsachgemäßer Anwendung von Hexoral Spray, z. B. Schlucken, kann es zu Erbrechen kommen. Die Aufnahme größerer Wirkstoffmengen ist daher unwahrscheinlich.

Wenn Sie die Anwendung von Hexoral Spray vergessen haben

Wenden Sie nicht die doppelte Dosis an, wenn Sie die vorherige Anwendung vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt, Zahnarzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Hexoral Spray Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig mehr als 1 Behandler von 10

Häufig 1 bis 10 Behandelte von 100

Gelegentlich 1 bis 10 Behandelte von 1.000

Selten 1 bis 10 Behandelte von 10.000

Sehr selten weniger als 1 Behandler von 10.000

Nicht bekannt Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Mögliche Nebenwirkungen

Häufig

- reversible Geschmacksstörungen mit einer Dauer bis ca. 48 Stunden. Die Empfindung „süß“ scheint doppelt so lange gestört zu werden, wie die Empfindung „bitter“.
- sensorische Schleimhautmissempfindungen, z. B. Brennen, Taubheitsgefühl.

Sehr selten

- Schleimhautgeschwüre.
- allergische Hautentzündungen.
- Überempfindlichkeitsreaktionen.

Nicht bekannt

- reversible Zahn- und Zungenverfärbungen. Informieren Sie bitte Ihren Arzt, Zahnarzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST HEXORAL SPRAY AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und dem Etikett nach „Verwendbar bis“ angegebenen

Verfallsdatum nicht mehr anwenden. Das Verfallsdatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Der Behälter steht unter Druck. Nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

Die Entsorgung von Arzneimitteln sollte gemäß den jeweiligen regionalen Vorgaben erfolgen.

Fragen Sie daher Ihren

Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft, die

Umwelt zu schützen.

6. WEITERE INFORMATIONEN Was Hexoral Spray enthält

Der Wirkstoff ist: Hexetidin.

100 ml Spray enthält 200 mg Hexetidin.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Gereinigtes Wasser, Glycerol, Macrogollaurylether (Ph. Eur.), Minz-Aroma (bestehend aus Levomenthol, Pfefferminzöl,

Anethol, Eucalyptusöl, Ethylformiat und Propylenglycol), Citronensäure-Monohydrat,

Saccharin-Natrium,

Natriumhydroxid.

Wie Hexoral Spray aussieht und Inhalt der Packung

Hexoral Spray ist ein klares, farbloses Mundspray und in 40 ml Aluminium-Behälter mit Kunststoff-Sprühsystem erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer

McNeil Consumer Healthcare GmbH

Postfach 210551

41431 Neuss

Tel.: 00800 260 260 00 (kostenfrei)

Hersteller

Famar Orleans

5, avenue de Concyr

45071 Orleans Cedex 2

Frankreich

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Dezember 2009.

Weitere Angaben

Das sollten Sie über Hexoral Spray wissen

Hexoral Spray hat ein breites Wirkspektrum gegen Bakterien und Pilze. Zusätzlich wirkt Hexoral Spray schmerzlindernd. Die vorliegenden Erfahrungen mit Hexoral Spray zeigen, dass ein Nachlassen der Wirkung gegen die verschiedenen Erreger nicht zu erwarten ist. Hexoral Spray ist gut verträglich und haftet sehr gut an den Schleimhäuten. Dadurch entfaltet es seine Langzeitwirkung bis zu 12 Stunden.

Übrigens

Hexoral Spray ist umweltfreundlich, denn es enthält Stickstoff als Treibmittel, Hexoral Spray ist alkoholfrei.

Hexoral Spray wünscht gute Besserung!

Quelle: Angabe der Packungsbeilage

Stand: 10/2012