

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION zur
Energieverbrauchskennzeichnung von elektronischen Displays

	Parameter	Parameter oder Wert und Genauigkeit			Einheit
1.	Name oder Warenzeichen des Lieferanten	MSI			
	Anschrift des Lieferanten	MSI Computer Europe B.V., Science Park Eindhoven 5706, 5692ER Son en Breu- gel, NL			
2.	Modellkennung	PRO MP241W E14V			
3.	Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	D			
4.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei SDR	14,0			W
5.	Energieeffizienzklasse bei hohem Dynamikumfang (HDR)	G			
6.	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dy- namikumfang (HDR), falls vorhanden	24,0			W
7.	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend	0,3			W
8.	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend	0,5			W
9.	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbe- trieb, falls zutreffend	Nicht zutreffend			W
10.	Art des elektronischen Displays	Monitor			
11.	Seitenverhältnis	16	:	9	
12.	Bildschirmauflösung	1 920	x	1 080	pixels
13.	Bildschirmdiagonale	60,5			cm
14.	Bildschirmdiagonale	24			Zoll
15.	Sichtbare Bildschirmfläche	15,6			dm²
16.	Verwendete Panel-Technologie	LED LCD			
17.	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	Nein			
18.	Spracherkennungssensor vorhanden	Nein			
19.	Anwesenheitssensor vorhanden	Nein			
20.	Bildwiederholfrequenz (Standard)	60			Hz
21.	Mindestens garantierte Software- und Firmware-Ak- tualisierungen (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehrbringens)	8			Jahre
22.	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatztei- len (ab dem Datum der Beendigung des Inverkehr- bringens)	3			Jahre
23.	Mindestens garantierte Produktunterstützung	3			Jahre
	Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie	3			Jahre
24.	Art der Stromversorgung (Netzteil)	Extern			
25.	Externes Netzteil (nicht genormt, in der Verkaufsverpackung enthalten)				

	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Eingangsspannung	-	V
	<i>iii</i>	Ausgangsspannung	-	V
26.	Genormtes externes Netzteil (oder geeignetes Netzteil, falls nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Benötigte Ausgangsspannung	-	V
	<i>iii</i>	Benötigte (Mindest-)Stromstärke	-	A
	<i>iv</i>	Benötigte Stromfrequenz	-	Hz

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 20



EPREL-Eintragungsnummer 2366305

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2366305>

Lieferant: MSI Computer Europe B.V. (Bevollmächtigter)

Website:

Kundenbetreuung:

Name: MSI Computer Europe B.V.

Website:

E-Mail-Adresse: digisignature@msi.com

Telefonnummer: +886-921-609652

Anschrift:

Science Park Eindhoven 5706
5692ER Son en Breugel
Niederlande

Slim, Sleek, Smooth

Entdecken Sie unseren 144Hz Monitor PRO MP241WDE E14V mit 23,8-Zoll-Panel, das für Ihre tägliche Arbeit und Unterhaltung entwickelt wurde. Mit EyesErgo für das Wohlbefinden der Benutzer und einer Bildwiederholfrequenz von 144Hz, verbessern Sie Ihr Bildschirmlebnis.



SELLING POINTS

- Genieße erstklassige Unterhaltung mit flüssigen 144 Hz.
- Das TÜV-zertifizierte Display schont deine Augen und unterstützt langfristige Augengesundheit.
- Die MSI EyesErgo- und Anti-Flicker-Technik reduziert Belastung und Ermüdung der Augen.
- MSI Eye-Q Check unterstützt dich bei der Selbstprüfung deiner Augen und erinnert dich bei längerer Nutzung an regelmäßige Pausen.
- Nutze HDMI™- und DP-Anschlüsse für flexible Verbindungen mit verschiedenen Geräten.
- Sorge für Ordnung mit dem praktischen, abnehmbaren Kabelmanagement.
- Standard-VESA-montierbar & Zubehörschlitz-Design.



1. 5-Wege Navi Tasten
2. Kensington Lock
3. Stromanschluss
4. 1x DisplayPort 1.2a
5. 1x HDMI™ 2.0 (FHD@144Hz)



PRO MP241WDE E14V

PRO MP241WDE E14V

SPECIFICATION

Model	SKU Number	PROMP241WDEE14V
	Entity MKT Name	PRO MP241WDE E14V
	Part No	9S6-3PE1CH-028
	Color	ID1/White-White
Display	Screen Size	23.8" (60.45cm)
	Active Display Area (mm)	527.04(H)x296.46(V)
	Curvature	Flat
	Panel Type	VA
	Resolution	1920x1080 (FHD)
	Pixel pitch (mm)	0.2745(H)x0.2745(V)
	Aspect Ratio	16:9
	Dynamic Refresh Rate technology	FreeSync
	Dynamic Refresh Rate Activated Range	48~144Hz
	HDR (High dynamic range)	HDR Ready
	SDR Brightness (nits)	250
	Contrast Ratio	3500:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signal Frequency	52.8~158.4 KHz(H) / 48~144 Hz(V)
	Refresh Rate	144HZ
	Response Time (MPRT)	1ms(MPRT)
	Response Time (GTG)	4ms
	View Angles	178°(H)/178°(V)
	NTSC (CIE1976 area percentage/overlap)	85%/78%
	NTSC (CIE1931 area percentage/overlap)	73%/70%
	sRGB (CIE1976 area percentage/overlap)	98%/95%
	sRGB (CIE1931 area percentage/overlap)	103%/95%
	Adobe RGB (CIE1976 area percentage/overlap)	83%/82%
	Adobe RGB (CIE1931 area percentage/overlap)	76%/73%
	DCI-P3 (CIE1976 area percentage/overlap)	78%/78%
	DCI-P3 (CIE1931 area percentage/overlap)	76%/76%
	Rec.709 (CIE1976 area percentage/overlap)	98%/95%
	Rec.709 (CIE1931 area percentage/overlap)	103%/95%
	Rec.2020 (CIE1976 area percentage/overlap)	56%/56%
	Rec.2020 (CIE1931 area percentage/overlap)	54%/54%
	Surface Treatment	Anti-glare
	Display Colors	16.7M
	Color bit	8 bits (6 bits + FRC)
Schnittstellen	Card reader	N/A
	Lock type	Kensington Lock
	HDMI	1
	HDMI version	2.0
	HDMI HDCP version	1.4
	DisplayPort	1
	DisplayPort version	1.2a
	DisplayPort HDCP version	1.3
Garantie	Warranty	36 Monate Pick-Up & Return
Power	Power Type	External Adaptor 12V 2.5A
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	On-mode Power Consumption (KWh/1000h)	14
	Annual Energy Consumption (KWh)	14
	Standby-mode Power Consumption (W)	0.5
	Off-mode Power Consumption (W)	0.3
	Energy Efficiency Rating	D
	Power Cord Type	C13 (Optional)

Zubehör	DisplayPort Cable	0
	HDMI Cable	1
	DVI Cable	0
	USB Type A to Type B Cable	0
	USB Type C to Type A Cable	0
	USB Type C to Type C Cable	0
	Thunderbolt Cable	0
	VGA Cable	0
	3.5mm audio Cable	0
	3.5mm combo audio Cable	0
	3.5mm Mic Cable	0
	Power Cord	optional
	AC Adaptor	1
	Quick Guide	1
	Warranty Card	0
	Mouse Bungee Unit	0
Design	Adjustment (Tilt)	-5° ~ 20°
	VESA Mounting	100x100mm
Abmessungen & Gewicht (Product)	Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm)	541.93 x 181.15 x 397.46
	Product Dimension without Stand (WxDxH) (mm)	541.93 x 43.71 x 322.25
	Stand Dimension (WxDxH) (mm)	237.25 x 182.05 x 122.77
	Weight (Net kg)	2.94
	Weight Without Stand (kg)	2.54
Abmessungen & Gewicht (Verpackung)	Inside Carton Dimension (WxDxH) (cm)	59.7 x 12 x 38.8
	Outer Carton Dimension (WxDxH) (cm)	61 x 13.3 x 41.2
	Weight (Gross kg)	4.6
Barcode Info	EAN	4711377349352