

# OPTIX G27CQ4

## Die schärfsten Kurven für Gamer

Der MSI Optix G27CQ4 zeigt deutlich, dass leistungsstarke Gaminghardware nicht unbezahlbar sein muss. Der 27-Zoller bietet ein brillantes Bild mit gestochen scharfer QHD-Auflösung, durch die kein Detail verborgen bleibt. Die 165-Hz-Technologie und eine rasante Reaktionszeit von 1ms sorgen für einen Bildaufbau in eSports-Geschwindigkeit. Der erweiterte Farbraum mit 115,4% sRGB-Abdeckung garantiert dabei eine realistische und lebendige Darstellung. Die starke R1500-Krümmung des großen Curved-Gaming-Displays ist speziell auf die Bedürfnisse von PC-Gamern ausgelegt und lässt sie direkt in ihre Spiele eintauchen. Und dank Anti-Flicker- und Less-Blue-Light-Technologie werden die Augen auch bei ausgedehnten Gaming-Sessions nicht müde. Der MSI Optix G27CQ4 lässt deine Games in ihrem schönsten Licht erstrahlen und ist mit seinem schlanken und rahmenlosen Design außerdem ein echtes Schmuckstück in jedem Gaming-Setup.

## Selling Points

- R1500 Curved Design – perfekt fürs Gaming
- 27" Bildfläche mit gestochen scharfer QHD-Auflösung
- 165-Hz-Refreshrate für blitzschnellen Bildaufbau
- 1-ms-Reaktionszeit sichert schlierenfreie Bilder
- Breite Farbraumabdeckung: brillante Farben und Details für ein neues Level an Immersion
- 178° Wide View Technik – starke Darstellung aus allen Blickwinkeln
- Augenschonend mit Anti-Flicker- und Less-Blue-Light-Technik
- Schlankes, rahmenloses Design
- Ideal für Multi-Monitor-Set-ups und Surround-Gaming
- Die ideale Ergänzung zu MSI Gaming-PCs und Komponenten



**Bilder und Logos:**  
[Produktanlage Optix G27CQ4](#)



### Curved Gaming

Die 1500R-Krümmung des Bildschirms lässt den Gamer mitten in das Spielgeschehen eintauchen.



### 1 ms Reaktionszeit

Für stets absolut flüssige und schlierenfreie Darstellung selbst bei rasantester Action.



### 165Hz Bildwiederholungsrate

Erlebe absolut flüssiges Gaming mit einer überragenden Bildwiederholungsrate von 165Hz. Damit bist du in schnellen Games immer zuerst am Drücker.



### FreeSync-Technologie

AMD FreeSync® verhindert Schlierenbildung und Ruckeln, um ein ultraflüssiges und lagfreies Gameplay zu erzeugen.



### Rahmenloses Design

Der extra schmale Bildschirmrand sorgt für einen besonders schlanken und exklusiven Look.



### WQHD-Auflösung

Die hohe Auflösung liefert beeindruckende Bilder und lässt im Spiel jedes feine Detail erkennen.

# OPTIX G27CQ4



- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 1. 5-Wege-Joystick | 4. 1x Display Port 1.2a |
| 2. Stromanschluss  | 5. 1x Kopfhörer (out)   |
| 3. 2x HDMI 2.0b    | 6. 1x Kensington lock   |

## SPECIFICATION

Marketing-Name	Optix G27CQ4
EAN-Code	4719072669515
UPC-Code	824142195574
UCC14-Code	10824142195571
ERP-Nummer	9S6-3CB01T-006
Artikelnummer	9S6-3CB01T-006
Modell	3CB0
Produktname	Optix G27CQ4-006
Farbe	ID1/Black-Black
Bildschirmgröße	27" (69 cm)
Aktiver Anzeigebereich (mm)	596.736(H) x 335.664(V)
Krümmung	Curve 1500R
Panel-Art	VA
Auflösung	2560x1440 (WQHD)
Pixelabstand	0.2331(H) x 0.2331(V)
Seitenverhältnis	16:9
G-Sync-/FreeSync	FreeSync
G-Sync-/FreeSync-Frequenzbereich	48Hz-165Hz
HDR (High dynamic range)	N/A
Helligkeit (in Nits)	250
Kontrastverhältnis	3000:1
DCR (Dynamisches Kontrastverhältnis)	100000000:1
Signalfrequenz	70.56~214.56 KHz(H) / 48~165 Hz(V)
Refreshrate	165Hz
Reaktionszeit (MPRT)	1ms
Reaktionszeit (GTG)	4ms
Reaktionszeit (Tr + Tf)	N/A
Sichtwinkel	178° (H)/178° (V)
NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	100.6% / 86.0%



sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	115.4% / 98.7%
Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	98.9% / 89.9%
DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	91.9% / 91.8%
Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz/Überlappung)	115.4% / 98.7%
Oberflächenbehandlung	Anti-glare
Displayfarben	16.7M
Farbtiefe (in Bit)	8 bits
D-Sub	NA
DVI	NA
HDMI	2
HDMI-Version	2.0
DisplayPort	1
DisplayPort-Version	1.2
USB Typ-C (DisplayPort Alternate)	NA
Mic-in	NA
Headphone-out	1
Audio Combo	NA
Verschluss-Art	Kensington Lock
Card reader	NA
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-B	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-A	NA
USB 2.0 Typ-C	NA
USB 2.0 Typ-B	NA
USB 2.0 Typ-A	NA
Netzteil-Art	External Adaptor 20V 3.25A
Stromzufuhr	100~240V, 50/60Hz
Neigungsjustierung	-5° ~ 20°
Adjustment (Swivel)	NA
Höhenjustierung	NA
Adjustment (Pivot)	NA
VESA-Montage	100x100mm
Rahmenloses Design	Yes
Standfuß-Maße (BxTxH in mm)	611.5 x 225.4 x 457.9
Standfuß-Maße (BxTxH in Zoll)	24.07 x 8.87 x 18.03
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH in Zoll)	24.07 x 8.87 x 18.03
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH in mm)	611.5 x 225.4 x 457.9
Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH in Zoll)	N/A
Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH in mm)	N/A
Innenkarton-Maße (BxTxH in mm)	765 x 168 x 473
Innenkarton-Maße (BxTxH in Zoll)	30.12 x 6.61 x 18.62
Außenkarton-Maße (BxTxH in mm)	756 x 168 x 473
Außenkarton-Maße (BxTxH in Zoll)	29.76 x 6.61 x 18.62
Nettogewicht (kg)	5.4
Nettogewicht (lbs)	11.9
Bruttogewicht (kg)	9
Bruttogewicht (lbs)	19.84
Stromkabel	1
Schnellanleitung	1



Warranty Card	1
AC Adaptor	1
DisplayPort Cable	1
HDMI Cable	1
DVI Cable	0
USB Type A to Type B Cable	0
USB Type C to Type C Cable	0
VGA Cable	0
3.5mm audio Cable	0
3.5mm combo audio Cable	0
Features	Gaming Mode CrossHair Adaptive Sync (Freesync) 5 Ways Joystick Navigator Control Frameless design
Zertifizierung	全球(WW)/CB EU(歐洲)/CE-LVD DE(德國)/CE-EMC NALA(美國)/FCC DOC TW(台灣)/BSMI AU(澳大利亞)/RCM/MEPS JP(日本)/PSE,VCCI KR(韓國)/KC,MSIP,K-MEPS
Garantie	24M