

ST 18 L 90 (601047840) Akku-Stichsäge 18V; metaBOX 145 L

Bestell-Nr. 601047840 EAN 4061792256644



Abbildung stellvertretend











- Der Alltagshelfer für universelle Sägearbeiten: handliche Akku-Stichsäge für Schnitte in Holz bis 90 mm
- Beste Ergonomie in allen Arbeitspositionen und Softgrip-Oberfläche für perfektes Handling und sicheres Führen der Säge
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf
- Effiziente Späneblasfunktion für freie Sicht auf die Schnittstelle
- Integriertes LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

www.metabo.com 1/2



| Technische Werte | |
|----------------------------|----------------------|
| Kennwerte | |
| Art des Akkupacks | Li-Power / LiHD |
| Akkuspannung | 18 V |
| Schnitttiefe Holz | 90 mm |
| Schnitttiefe NE-Metall | 25 mm |
| Schnitttiefe Stahlblech | 10 mm |
| Schwenkbereich von/bis | - 45 / + 45 ° |
| Pendelhubstufen | 4 |
| Hubzahl bei Leerlauf | 750 - 3000 /min |
| Sägeblatthub | 22 mm |
| Gewicht ohne Akkupack | 1.5 kg |
| Gewicht mit Akkupack | 1.9 kg |
| Vibration | |
| Sägen Holz | 7.6 m/s ² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s ² |
| Sägen Metall | 8.7 m/s ² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s ² |
| Geräuschemission | |
| Schalldruckpegel | 95 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 87 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 5 dB(A) |

Lieferumfang

Absaugstutzen

Schutzglas

Spanreißschutz-Plättchen

2 Stichsägeblätter

Sechskantschlüssel

metaBOX 145 L

ohne Akkupack, ohne Ladegerät

www.metabo.com 2/2