



# STECKDOSENWÜRFEL POWERGLOBE IP44 4-FACH MIT SCHALTER 1,4M GRAU- ROT


STECKDOSENWÜRFEL POWERGLOBE IP44

Art. Nr.  
0015490612

EAN  
4006341722867

Typ  
EG101-GR

## STECKDOSENLEISTEN



- **SPEZIELL** - aus 1 mach 4, formschöner Steckdosenwürfel für eine flexible und sichere Stromversorgung von bis zu 4 elektrischen Geräten im Innen- und Außenbereich
- **FUNKTIONELL** - mit integriertem Hängehaken und Magnetbefestigung
- **LANGLEBIG** - robustes und witterungsbeständiges Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff - für den dauerhaften Einsatz im und rund ums Haus, Schutzart IP44
- **KOMPLETT** - mit 1,4 m langer, hochwertiger Gummi-Leitung H07RN-F mit Gummi-Schutzkontakt-Stecker und beleuchtetem einpoligem Schalter
- **SICHER** - vom Hersteller REV Ritter geprüfetes Qualitätsprodukt mit erhöhtem Berührungsschutz in den Steckdosen und Klappdeckel, Belastbarkeit bis 3.680 W

## ERP

### Artikelebene (M)

#### Kurzbezeichnung 40 Z

Powerglobe Steckdosen Würfel 4-fach

#### HF & Kurz Bezeichnung

Steckdosenwürfel PowerGlobe IP44 - Powerglobe Steckdosen Würfel 4-fach

#### Beschreibung

Spezieller Steckdosenwürfel PowerGlobe mit 4 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen für eine flexible Stromversorgung von bis zu 4 elektrischen Geräten im Haus oder rund ums Haus. Über den integrierten Hängehaken lässt sich der Stromwürfel einfach Aufhängen oder über die Magnetbefestigung an metallenen Untergründen fixieren. Der flexible Stromverteiler mit 1,4 m Gummileitung bietet ein robustes und witterungsbeständiges Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff für innen und außen. Alle Steckdosen sind zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz und Klappdeckel ausgestattet und eignen sich durch die quersitzende Bauform auch für elektrische Geräte mit Winkelstecker. Über den integrierten Ein-/Ausschalter können Sie die angeschlossenen Verbraucher sicher vom Netz trennen.

#### Kassenbon-Bezeichnung 1

Würfel

#### Kassenbon-Bezeichnung 2

Steckdosen

#### Kassenbon-Bezeichnung 3

Powerglobe

#### Kassenbon-Bezeichnung 4

4-fach

#### Bereich

Steckdosenleisten

#### Gruppe

Tischsteckdose mit Sonderfunktion

#### Hauptfolge

Steckdosenwürfel PowerGlobe IP44

#### HauptfolgelD

6577835

#### Artikelnummer

0015490612

<b>Bezeichnung</b>	PowerGlobe IP44 4fmS.1,4mgr-rt
<b>CodeT_Segmentgruppe</b>	200 Mobile Stromverteilung
<b>CodeM_Mastergruppe</b>	600 Steckdosenleisten
<b>Code1_Artikelhauptgruppe</b>	610 Design Tischsteckdosen
<b>Materialnummer</b>	72286REV
<b>EAN-Nummer</b>	4006341722867
<b>EAN Code (Umkarton)</b>	4006341134141
<b>EAN Code Palette</b>	
<b>VE (Verpackungsmenge)</b>	2

## TECHNIK

<b>EF005474 IP-Schutzart</b>	IP44
<b>EF002169 Werkstoff</b>	Kunststoff
<b>EF006569 Ausführung der Oberfläche</b>	matt
<b>EF000117 Mit Klappdeckel</b>	Ja
<b>EF000001 Nennstrom</b>	16.000 mA
<b>EF000002 Nennspannung</b>	230 V
<b>EF001332 Überspannungsschutz</b>	Nein
<b>EF001333 Fehlerstromschutz</b>	Nein
<b>EF006571 Mit Feinsicherung</b>	Nein
<b>EF014925 Kompatibel mit Apple HomeKit</b>	Nein
<b>EF014926 Kompatibel mit Google Assistant</b>	Nein
<b>EF014927 Kompatibel mit Amazon Alexa</b>	Nein
<b>EF011072 IFTTT-Unterstützung verfügbar</b>	Nein
<b>EF000411 Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen</b>	4
<b>EF000416 Frequenz</b>	50 Hz
<b>EF000198 Mit Signallampe</b>	Nein
<b>EF000004 Schutzklasse</b>	I
<b>EF000536 Kabellänge</b>	1,4 m
<b>EF001792 Ader-Zahl</b>	3
<b>EF000060 Leiternennquerschnitt</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>EF002026 USB-Anschluss</b>	Nein
<b>EF000389 Mit erhöhtem Berührungsschutz</b>	Ja
<b>EF008861 Mit Funktionsbeleuchtung</b>	Nein
<b>EF000488 Mit Ein-/Ausschalter</b>	Ja
<b>EFDE0005 Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)</b>	Nein
<b>EF002650 Steckrichtung</b>	Gerade
<b>EF000329 Ausziehbar</b>	Nein
<b>EF000076 Leistung</b>	3.680 W
<b>EF000412 FI-Schalter</b>	Nein

EF000947 Netzentstörfilter	Nein
EF000081 Kabeltyp	H07RN-F
EF002481 Integrierte Zeitschaltuhr	Nein
EF007183 Funktion Master/Slave	Nein
EF002652 Geeignet für Schutzkontaktstift	Ja
EF009219 Überlastschutz	Nein
EF012579 Mit Schutzkontaktstecker für BE/DE/NL/RU (Typ F)	Ja
EF006476 Hochklappbar	Nein
Mit Kabelaube	Nein
Befestigungsmöglichkeit	Magnet Hängehaken
wiederanschließbar	Nein
Mechanische Beanspruchung	Schwer
Hochflexibel auch bei tiefen Temperaturen	Nein
Zeichnungsdoku_Datei	EG101-GR Power Globe IP44
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-15°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Energieeffizienzpflicht	Nein
Volumen netto cm <sup>3</sup>	1.215
Länge netto mm	112,5 mm
Breite netto mm	112,5 mm
Höhe / Tiefe netto mm	96 mm
Gewicht netto gr	599 g
EVP Volumen	4.410 cm <sup>3</sup>
EVP Länge	225 mm
EVP Breite	140 mm
EVP Höhe	140 mm
EVP Gewicht	754 g
VE Volumen	10.049 cm <sup>3</sup>
VE Länge	225 mm
VE Breite	290 mm
VE Höhe	154 mm
VE Gewicht	1.655 g
Spaceman Volumen Einzelartikel cm <sup>3</sup>	4.410 cm <sup>3</sup>
Spaceman Höhe Einzelartikel mm	225 mm
Spaceman Breite Einzelartikel mm	140 mm
Spaceman Tiefe Einzelartikel mm	140 mm
Spaceman Gewicht Einzelartikel	743 g
Ausgangsstoff für Explosivstoffe	Nein
Biozid	Nein

<b>Gefahrstoff</b>	Nein
<b>Gefahrgut (J/N)</b>	Nein
<b>Sicherheitsdatenblatt (J/N)</b>	Nein
<b>Bauprodukt (J/N)</b>	Nein
<b>UN Nummer</b>	
<b>GG Versandart</b>	Keine
<b>Gefahrgutgruppe</b>	Keine
<b>Anzeigepflichtige Informationen</b>	Nein
<b>Volumen in cm<sup>3</sup></b>	1.215 cm <sup>3</sup>
<b>Schalter - Art:</b>	Druckschalter
<b>Schalter - Abschaltung:</b>	1-polig
<b>Schalter - Funktion:</b>	Steckdose(n)
<b>Schalter - Beleuchtet:</b>	Ja
<b>Schalter - Farbe der Beleuchtung:</b>	Rot
<b>Schalter - Farbe des Schalters:</b>	Rot
<b>Länge x Breite netto in mm</b>	112,5x112,5 mm
<b>Abmessungen LxBxH/T netto</b>	112,5x112,5x96 mm
<b>Steckdosen Schutzk / Euro / CEE / Multistandard</b>	4
<b>RED-Produkt</b>	Nein