


Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	BAUKNECHT
Modellkennung	BBI4S8PM1SK
Anzahl der Garräume	1
Garraum 1	
Energieeffizienzindex	75,6
Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus)	0,65 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus (Umluft-Modus)	0,87 kWh
Wärmequelle	Strom
Volumen	73 Liter

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 30/10/2024



EPREL-Eintragungsnummer 2186678

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2186678>

Lieferant: BEKO EUROPE MANAGEMENT S.R.L. (Hersteller)

Website: www.bekoeurope.com

Kundenbetreuung:

Name: EMEA Compliance Team

Website:

E-Mail-Adresse: public_inquiry@europeanappliances.com

Telefonnummer: +39 02 83715807

Anschrift:

VIA VARESINA, 204
20156 MILANO
ITALY

TECHNISCHE DATEN

Bauknecht Kochfeld

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Bauknecht	
Typ / Verkaufsbezeichnung	BS 5760C CPFT	
Kochfeld		
Anzahl der Kochzonen / Kochplatten / Gasbrenner	4 / - / -	
ActiveCook Modus	-	
Displaytyp	7 Segment	
Anzahl ActiveCook Modus Kochzonen	-	
ActiveHeat / Active Frying / Active Grilling	- / - / -	
Kochassistent: Anzahl Kochprogramme	-	
Beheizungsart: Induktion / Strahlungskochzonen / Gas	• / - / -	
Flexible Kochzonen	•	
Automatikfunktionen		
Köcheln (Simmern)	•	
Schmelzen	-	
Warmhalten	•	
Kochen	-	
Mokka	-	
DUO-Kochzonen	-	
3-Kreis-Kochzonen	-	
Stufenlos automatisch regelbare Kochzonen	-	
Lightronic-Regelung	-	
7-Takt geregelte Kochzonen	-	
Blitzkochzonen	-	
Topferkennung / Induktion	- / •	
Digital-Display	-	
Restwärmeanzeige	•	
Kindersicherung	•	
Timer	-	
Flacher Rahmen / Profilrahmen / rahmenlos / schmal	• / - / - / -	
Ausschnittmaße Höhe	mm	-
Ausschnittmaße Breite x Tiefe	mm	560 x 480
Gesamtanschlusswert	kW	-
Gewicht netto	kg	9,4

Erläuterungen




- = vorhanden bzw. ja
- = nicht vorhanden bzw. nein

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 08/25.

BAKO 940 AIRFRY FLEX



Für mich und mein Zuhause



BBI4S8PM1SK

BS 5760C CPFT

Einbau-Backofen mit Dampffunktionen (73 l)

Induktions-Kochfeld (60 cm)

REGELUNG UND BETRIEBSARTEN

- Heißluftbackofen mit 14 Funktionen und FlexiClean (8 traditionelle, 6 Automatik-Programme)
- TwistCook Elektronik-Uhr

FUNKTION

- **Gentle Steam** – Backergebnisse auf einem neuen Level sowie schonendes Garen
- Multi-Level-Kochen – gleichzeitiges Zubereiten auf drei Ebenen
- PowerHeißluft – von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft
- Pizzafunktion – lecker und knusprig
- **310°C Pizzafunktion** – Restaurantqualität auch für zu Hause
- **Dynamic Intelligence** – Automatikprogramme
- Schnellaufheizen
- **AirFry - Funktion** – die gesündere Alternative zur Fritteuse

AUSSTATTUNG

- **FlexiClean** – zwei mühelose Reinigungsfunktionen (Pyrolyse & Hydrolyse) je nach Bedarf
- Garraumvolumen 73 Liter
- **Active Multiflow** – erstklassige, gleichmäßige Garergebnisse auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig
- Mit **SoftClose**-Backofentür – schließt langsam, sanft und leise
- XXL Garraum – mehr Raum für extra große Gerichte
- Vollglasinnentür, 4-fach verglast
- **1-fach Teilauszug**
- Glas-Schalterblende
- Sensor-Automatik
- Kindersicherung
- 1 Halogen-Lampe im Innenraum
- Glatte Seitenwände

ZUBEHÖR

- 1 Gitterrost
- Airfry Backblech
- 1 Backblech, emailiert
- 1 Fettpfanne

TECHNISCHE DATEN UND MASSE

- Energieeffizienzklasse A+
- Energieverbrauch nach DIN 0.65 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0.87 kWh Umluft
- Länge des Anschlusskabels 130 cm
- Nischenmaße (HxBxT): 585x560x550 mm

DESIGN



- Flachrahmen

KOCHZONEN

- 4 elektronisch geregelte **Induktions-Kochzonen**, mit Schmelzstufe und Turbostufe
- eine Flexizone
- Alle Kochzonen mit Booster-Funktion
- **Flexi Duo** – flexible Kochzone
- Einfache Bedienung durch vorne angeordnete Bedienelemente
- **Vorne links:** 19/20 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2200 Watt
- **Vorne rechts:** 21 cm Ø, 1200 Watt, **Booster** 1600 Watt
- **Hinten links:** 19/20 cm Ø, 1750 Watt, **Booster** 2200 Watt
- **Hinten rechts:** 14,5 cm Ø, 2100 Watt, **Booster** 3000 Watt

AUSSTATTUNG

- **CleanProtect** – mühelose Reinigung nur mit Wasser
- **My Menu** – 4 Automatik-Funktionen: , Köcheln (Simmeren), Warmhalten, Schmelzen
- Direct Access – Touch Control mit Slider-Funktion für jede Kochzone
- Mit Simmer-Funktion zum Kochen auf niedriger Garstufe
- 4-fach Restwärmeanzeige
- Kindersicherung
- Kontrolllampe
- Hauptschalter Ein/Aus



BAKO 940 AIRFRY FLEX
EAN 40 11577 87048 0