



U32P2CA

31.5 inch (80 cm) LCD MONITOR

Produktivitätsorientierter 31,5-Zoll-Monitor mit 4K UHD-Auflösung, USB-C mit PD und Adaptive Sync

Allgemein

Modellname	U32P2CA
EAN	4038986119832
Produktlinie	Pro-Line
Serie	P2
Kanal	B2B
Klassifizierung	Mainstream
Abschnitt	Heimanwender, Profianwender
Veröffentlichungsdatum	15/08/2021
Kontinent	Europa
Produktstatus	Einführung

Screen

Auflösung	3840x2160
Abtastfrequenz	60Hz
Bildschirmgröße (Zoll)	31.5 inch
Bildschirmgröße (cm)	80 cm
Gewölbt/Flach	Nein
Hintergrundbeleuchtung	WLED
LCD-Technologie	VA
Seitenverhältnis	16:9
Displayfarben	16,7 Millionen
Panelfarben in Bits	8
sRGB-Abdeckung (%) (CIE 1931)	119
Pixelabstand	0.18159
Abtastfrequenz	"HDMI2.0/DP1.2/USB C : 30-140 KHz (H) HDMI2.0/DP1.2 : 40-60 Hz (V) USB C : 23-75 Hz (V)"
Reaktionszeit (GtG)	4 ms
Kontrast (statisch)	3000:1
Kontrast (dynamisch)	50M:1
Helligkeit (typisch)	350 cd/m ²
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178 °
Hartglas	Antiglare + 3H
OSD Sprachen	EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL, CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Äußeres

Farbe	Schwarz
Blendentyp	Rahmenlos
Abnehmbarer Ständer	✓

Ergonomie

Vesa	100 x 100
Neigen	-5/21,5 °
Drehen	-180/180 °
Neigen	✓
Höhenverstellung	150mm

Multimedia

Lautsprecher	3 W x 2
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

Konnektivität

Anschlüsse	HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1, USB-C (DP Alt-Modus)
USB-C Features	DP alt mode, Data Transfer (USB upstream), Power Delivery 65W
USB-Anschlüsse	USB 3.2 (Gen1) x 4
USB-Hub	✓
USB-Ausgänge	4
USB-Schnell-Ladung	✓
KVM	✓

Zubehör

HDMI-Kabel	1,8 m
Displayport-Kabel	1,8 m
USB-Kabel	USB Typ C zu C/A m

Leistung/Umwelt

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V, 50/60Hz
Stromverbrauch An (Energystar)	57 watt
Stromverbrauch Standby (Energystar)	0.5 watt
Stromverbrauch Aus (Energystar)	0.3 watt

Genehmigungen/Vorschriften

TÜV-GS	✓
CE	✓
FCC	✓
EAC	✓
Produktion mit ISO-Zertifizierung	✓

Garantie

Garanzzeitraum	3 Jahre
----------------	---------

Abmessungen/Gewichte

Produktmaße mit Basis	714.8(W) x (653.5-504.4)(H) x 275.1(D)
Produktmaße ohne Basis	714.8(W) x 425.2(H) x 55.7(D)
Verpackungsmaße (L x B x H)	810(W) x 538(H) x 224(D) mm
Produktmaße inkl. Basis (HxBxT)	714.8(W) x (653.5-504.4)(H) x 275.1(D) mm
Bruttogewicht (inkl. Verpackung) (kg)	12.8 Kg
Bruttogewicht (ohne Verpackung) (kg)	9.8 Kg

Merkmale

Sync-Technologie	AdaptiveSync
Flicker Free	✓
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
PxP (PIP, PBP)	✓
Kensington-Schloss	✓

Sustainability

HF	✓
----	---