Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2013 DER KOMMISSION

ANGAE	BEN	Wert und Genauigkeit	Einheit
1. Name oder Handelsmarke des Lieferanten		Hisense	
Anschrift des Lieferanten		Hisense TV Partizanska cesta 12H, 3320 Velenje Slowenien	
2. Modellkennung des Lieferanten		43E61KT	
3. Energieeffizienzklasse bei Stan	dard-Dynamikumfang (SDR)	F	
 Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard- Dynamikumfang (SDR) 		50,0	w
5. Energieeffizienzklasse (HDR)		G	
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR)		60,0	W
7. Leistungsaufnahme im Aus-Zustand		0	W
8. Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand		0.2	W
9. Leistungsaufnahme im vernetzten Bereit schaftsbetrieb		0.8	W
10. Art des elektronischen Displays		Fernsehgerät	
11. Seitenverhältnis		16:9	
12. Bildschirmauflösung (Pixel)		1920 x 1080	Pixel
13. Bildschirmdiagonale		108	cm
14. Bildschirmdiagonale		43	Zoll
15. Sichtbare Bildschirmfläche		49,8	dm²
16. Verwendete Panel-Technologie		LED LCD	
17. Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden		Ja	
18. Spracherkennungssensor vorhanden		Nein	
19. Anwesenheitssensor vorhanden		Nein	
20. Bildwiederholfrequenz		60	Hz
21. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Software- und Firmware-Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens)		8	Jahre
22. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens)		7	Jahre
23. Mindestens garantierte Produktunterstützung		10	Jahre
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie		2	Jahre
24. Art der Stromversorgung (Netzteil)		Intern	
i Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufs verpackung enthalten)	Name der Norm	-	
	Eingangsspannung	-	V
	Ausgangsspannung	-	V
ii Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)	Name der Norm	-	
	Benötigte Ausgangsspannung	-	V
	Benötigte Stromstärke	-	A
	Benötigte Stromfrequenz	-	Hz



ESSENTIAL

4K UHD - Atemberaubend klar und brillant



UHD 4K 43E61KT

Ultrascharf mit **4K Ultra HD**

Detailreiche Bilder in 4K Ultra HD. 4-mal so scharf wie Full HD: ultrafeine Details in der 4K UHD-Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln. 4K Ultra HD ermöglicht scharfe Bilder mit überragender Tiefe, flüssigen Bewegungen und kontrastreichen, lebendigen Details.

Einfache Bedienung dank TÜV Rheinland – VIDAA U6

Über die personalisierbare Benutzeroberfläche VIDAA U6 lassen sich favorisierte Apps individuell anordnen und blitzschnell aufrufen. Mehr Flexibilität, mehr Individualität und schnellere Reaktionszeit. Mit VIDAA Free lassen sich zudem auch kostenlose Inhalte auf einen Blick abrufen.

Game Mode Plus

Für die Gamer unter Ihnen bietet der Game Mode Plus pures Spielvergnügen. Mittels ALLM schaltet der Fernseher in Verbindung mit der Spielekonsole automatisch in den Game-Modus mit der geringsten Latenz. Lästige Einstellungen über die Fernbedienung kann man sich sparen und hat volle Konzentration fürs Spiel.

Modernste HDR Technologie

Die HDR Technologie (Dolby Vision, HDR10, HDR10+ decoding, HLG) ermöglicht einen extraweiten Farbraum, sodass Bilder mit hohem Dynamikumfang dargestellt werden. Für den Zuschauer werden so feinste Details

Data Privacy

Die Sicherheitsstandards und der Schutz persönlicher Daten werden respektiert und eingehalten.

Sprachassistenten

Höchsten Komfort bieten die Sprachassistenten Alexa Built-in oder VIDAA Voice, die per Knopfdruck auf der Fernbedienung gerne ihre Befehle entgegen nehmen.

UHD AI Upscaler

Die UHD Al Upscaling Technologie optimiert das FHD-Signal auf nahezu 4K-Qualität. Anstatt einfach jedes Pixel 4-fach hochzurechnen, analysiert die Hisense UHD Al Upscaling Technologie das Farbspektrum angrenzender Pixel und optimiert die Farbgebung Szene für

Elegantes Design

Die flache Bauweise und der ultrafeine Rahmen verkörpern das minimalistische Design. Hochwertige Materialien gepaart mit ausgefeilter Technik unterstreichen den Anspruch an höchste Qualität.

Technische Daten

Modell	43E61KT		
Bild & Technologie	4K UHD - Atemberaubend klar und brillant		
Bildschirmdiagonale in Zoll	43		
Bildschirmdiagonale in cm	108		
Bildschirmauflösung in Pixel	Ultra HD 3840 × 2160		
Seitenverhältnis	16:9		
Bildwiederholfrequenz	60 Hz		
HDR	Ja (HDR10 / HDR10+ decoding / HLG / Dolby Vision)		
Local Dimming	-		
Wide Color Gamut	-		
Helligkeit in cd/m²	200		
Displaytechnologie	DLED		
Data Privacy	✓		
Sound			
Sound Technologie	DTS Virtual, Dolby Audio		
Ausgangsleistung	14 W		
Benutzerdefinierter Equalizer	✓		
Empfang und Internet			
Tuner	DVB-T2/T/C/S2/S		
Einkabelfunktion für DVB-S	Ja (Unicable 1 / Unicable 2)		
DiSEqC	DiSEqC 1.2		
Decoder	HEVC (H.265) / VP9 / H.264 / MPEG4 / MPEG2 / VC1 / MVC		
WLAN	2.4 G		
Smart TV	VIDAA U6		
Game Mode Plus	✓		
USB Recording	-		
Time Shift	-		
Web Browser	✓		
VTddH	✓		
Content Share	✓		
VIDAA (Mobile App)	(Android / iOS)		
AirPlay2	✓		
Alexa Built-In	✓		
VIDAA Voice	✓		
Bluetooth	✓		
Prozessor	Quad Core		
Hotel TV	✓		
Kindersicherung	✓		

Anschlüsse HDMI USB 2 x USB (2.0) S/PDIF Ausgang Audio Ix Kopfhörerausgang Common Interface (CI+) 1.4 Composite (AV) Input Eingang SCART Ethernet RJ45 Port Ix Media Player Formate Container Formate Container Formate AVI / MP4 / MKV / TS / FLV / OGG AVI / WMV / MP4 / MOV / 3GP / MKV / MPG / MPG / VOB / FLV / WebM / VRO / OGM Audio Bildformate JPEG / BMP / PNG / GIF / MPO Zubehör VESA Wandhalterung in mm Energieverbrauch Energieverbrauch SDR pro 1000 Stunden Energieverbrauch HDR pro 1000 Stunden Energieverbrauch HDR Fenergieverbrauch HDR Fenergieverbrauch HDR Fenergieverbrauch in Standby Gewichte und Maße Gewichte und Maße Gewichte und Maße Geröße ohne Standfuß (BxHxT) in cm 76.38×56×7.4 Verpackungsmaße (BxHxT) in cm Verpackungsmaße (BxHxT) in cm	Modell	43E61KT	
SF S PDIF Ausgang Audio Ix	Anschlüsse		
S/PDIF Ausgang Audio Kopfhörerausgang Common Interface (CI+) 1.4 Composite (AV) Input Eingang SCART Ethernet RJ45 Port Media Player Formate Container Formate AVI / MP4 / MKV / TS / FLV / OGG AVI / WMP4 / MOV / 3GP / MKV / MPG / MPEG / VOB / FLV / WebM / VRO / OGM Audio Audio WMA / WMV / MP4 / FLAC / MP2 / MP3 / AAC / WMA / WAV Bildformate JPEG / BMP / PNG / GIF / MPO Zubehör VESA Wandhalterung in mm 200 x 300 Fernbedienung mit Sprachfunktion y x AAA Batterien Fenergieverbrauch Energieverbrauch SDR pro 1000 Stunden Energieverbrauch HDR pro 1000 Stunden Energieverbrauch HDR 60 W Verbrauch im Standby Gewichte und Maße Gewicht mit / ohne Standfuß in kg Standfußbereich in cm 75,7×22,2 Größe mit Standfuß (BxHxT) in cm 96,32×60,8×22 Größe ohne Standfuß (BxHxT) in cm Verpackungsmaße (BxHxT) in cm 108,8 × 65,4 × 13,2 / 10 kg	HDMI	3 x HDMI2.0 (ALLM, VRR)	
Kopfhörerausgang Common Interface (CI+) Composite (AV) Input Eingang SCART Ethernet RJ45 Port Media Player Formate Container Formate AVI / MP4 / MKV / TS / FLV / OGG AVI / WMP4 / MOV / 3GP / MKV / MPG / MPEG / VOB / FLV / WebM / VRO / OGM Audio Audio WMA / WMV / MP4 / FLAC / MP2 / MP3 / AAC / WMA / WAV Bildformate JPEG / BMP / PNG / GIF / MPO Zubehör VESA Wandhalterung in mm 200 x 300 Fernbedienung mit Sprachfunktion 2x AAA Batterien VESA Wandhalterung in mm Energieverbrauch Energieverbrauch SDR pro 1000 Stunden Energieverbrauch HDR pro 1000 Stunden Energieverbrauch HDR pro 1000 Stunden Energieverbrauch HDR 60 W Verbrauch im Standby Gewichte und Maße Gewicht mit / ohne Standfuß in kg Standfußbereich in cm 75,7×22,2 Größe mit Standfuß (BxHxT) in cm 96,32×60,8×22 Größe ohne Standfuß (BxHxT) in cm Verpackungsmaße (BxHxT) in cm 108,8×65,4×13,2 / 10 kg	USB	2 x USB (2.0)	
Common Interface (CI+) Composite (AV) Input Eingang SCART Ethernet RJ45 Port Media Player Formate Container Formate AVI / MP4 / MKV / TS / FLV / OGG AVI / WMV / MP4 / MOV / 3GP / MKV / MP6 / MPE6 / VOB / FLV / WebM / VRO / OGM Audio Bildformate WMA / WMV / MP4 / FLAC / MP2 / MP3 / AAC / WMA / WAV Bildformate Zubehör VESA Wandhalterung in mm 200 x 300 Fernbedienung mit Sprachfunktion 2x AAA Batterien ✓ Energieverbrauch Energieverbrauch SDR pro 1000 Stunden Energieverbrauch HDR pro 1000 Stunden Energieverbrauch HDR Foo W Foo W Forbrauch im Standby Sob W Gewichte und Maße Gewicht mit / ohne Standfuß in kg Standfußbereich in cm 75,7×22,2 Größe mit Standfuß (BxHxT) in cm P6,32×60,8×22 Größe ohne Standfuß (BxHxT) in cm P6,32×60,8×22 Größe ohne Standfuß (BxHxT) in cm Nord MRV Verpackungsmaße (BxHxT) in cm 108,8×65,4×13,2 / 10 kg	S/PDIF Ausgang Audio	lχ	
Eingang SCART Ethernet RJ45 Port Media Player Formate Container Formate Container Formate AVI / MP4 / MKV / TS / FIV / OGG AVI / WMV / MP4 / MOV / 3GP / MKV / MPG / MPEG / VOB / FIV / WebM / VRO / OGM Audio Audio WMA / WMV / MP4 / FLAC / MP2 / MP3 / AAC / WMA / WAV Bildformate JPEG / BMP / PNG / GIF / MPO Zubehör VESA Wandhalterung in mm 200 x 300 Fernbedienung mit Sprachfunktion 2x AAA Batterien ✓ Energieverbrauch Energieverbrauch SDR pro 1000 Stunden Energieverbrauch HDR pro 1000 Stunden Energieverbrauch HDR 60 kWh Energieverbrauch HDR 60 W Verbrauch im Standby Gewichte und Maße Gewicht mit / ohne Standfuß in kg Standfußbereich in cm 75,7×22,2 Größe mit Standfuß (BxHxT) in cm 96,32×60,8×22 Größe ohne Standfuß (BxHxT) in cm 108,8×65,4×13,2 / 10 kg	Kopfhörerausgang	1x	
Eingang SCART Ethernet RJ45 Port Media Player Formate Container Formate AVI / MP4 / MKV / TS / FLV / OGG AVI / WMV / MP4 / MOV / 3GP / MKV / MPG / MPEG / VOB / FLV / WebM / VRO / OGM Audio Bildformate WMA / WMV / MP4 / FLAC / MP2 / MP3 / AAC / WMA / WAV Bildformate JPEG / BMP / PNG / GIF / MPO Zubehör VESA Wandhalterung in mm 200 x 300 Fernbedienung mit Sprachfunktion 2x AAA Batterien Fnergieverbrauch Energieverbrauch SDR pro 1000 Stunden Energieverbrauch HDR pro 1000 Stunden Energieverbrauch HDR pro 1000 Stunden Energieverbrauch HDR 60 kWh Energieverbrauch HDR 60 W Verbrauch im Standby Gewichte und Maße Gewicht mit / ohne Standfuß in kg Standfußbereich in cm 75,7×22,2 Größe ohne Standfuß (BxHxT) in cm 96,32×60,8×22 Größe ohne Standfuß (BxHxT) in cm 108,8×65,4×13,2 / 10 kg	Common Interface (CI+)	1.4	
Ethernet RJ45 Port Media Player Formate Container Formate AVI / MP4 / MKV / TS / FLV / OGG AVI / WMV / MP4 / MOV / 3GP / MKV / MP6 / MPEG / VOB / FLV / WebM / VRO / OGM Audio Audio WMA / WMV / MP4 / FLAC / MP2 / MP3 / AAC / WMA / WAV Bildformate JPEG / BMP / PNG / GIF / MPO Zubehör VESA Wandhalterung in mm 200 x 300 Fernbedienung mit Sprachfunktion / Zx AAA Batterien Fenergieverbrauch Energieverbrauch SDR pro 1000 Stunden Energieverbrauch HDR pro 1000 Stunden Energieverbrauch HDR for WWh Energieverbrauch HDR 60 kWh Energieverbrauch HDR 60 W Verbrauch im Standby Gewichte und Maße Gewicht mit / ohne Standfuß in kg Standfußbereich in cm 75,7×22,2 Größe mit Standfuß (BxHxT) in cm 96,32×60,8×22 Größe ohne Standfuß (BxHxT) in cm 76,3×56×7,4 Verpackungsmaße (BxHxT) in cm 108,8 × 65,4 × 13,2 / 10 kg	Composite (AV) Input	lх	
Media Player Formate Container Formate AVI / MP4 / MKV / TS / FLV / OGG AVI / WMV / MP4 / MOV / 3GP / MKV / MP6 / MPEG / VOB / FLV / WebM / VRO / OGM Audio Audio WMA / WMV / MP4 / FLAC / MP2 / MP3 / AAC / WMA / WAV Bildformate JPEG / BMP / PNG / GIF / MPO Zubehör VESA Wandhalterung in mm 200 x 300 Fernbedienung mit Sprachfunktion 2x AAA Batterien V Energieverbrauch Energieverbrauch Energieverbrauch SDR pro 1000 Stunden Energieverbrauch HDR pro 1000 Stunden Energieverbrauch SDR Energieverbrauch HDR 60 kWh Energieverbrauch HDR 60 W Verbrauch im Standby Gewichte und Maße Gewicht mit / ohne Standfuß in kg Standfußbereich in cm 75,7×22,2 Größe mit Standfuß (BxHxT) in cm 96,3×56×7.4 Verpackungsmaße (BxHxT) in cm 108.8 × 65.4 × 13.2 / 10 kg	Eingang SCART	-	
Container Formate AVI / MP4 / MKV / TS / FLV / OGG AVI / WMV / MP4 / MOV / 3GP / MKV / MPG / MPEG / VOB / FLV / WebM / VRO / OGM Audio WMA / WMV / MP4 / FLAC / MP2 / MP3 / AAC / WMA / WAV Bildformate JPEG / BMP / PNG / GIF / MPO Zubehör VESA Wandhalterung in mm 200 x 300 Fernbedienung mit Sprachfunktion 2x AAA Batterien Fenergieverbrauch Energieverbrauch SDR pro 1000 Stunden Energieverbrauch HDR pro 1000 Stunden Energieverbrauch SDR Energieverbrauch HDR 60 kWh Energieverbrauch HDR 60 W Verbrauch im Standby Gewichte und Maße Gewicht mit / ohne Standfuß in kg Standfußbereich in cm 75,7×22,2 Größe ohne Standfuß (BxHxT) in cm 96,32×60,8×22 Größe ohne Standfuß (BxHxT) in cm 108,8 × 65,4 × 13,2 / 10 kg	Ethernet RJ45 Port	1x	
Video AVI / WMV / MP4 / MOV / 3GP / MKV / MPG / MPEG / VOB / FLV / WebM / VRO / OGM Audio Bildformate Zubehör VESA Wandhalterung in mm 200 x 300 Fernbedienung mit Sprachfunktion 2x AAA Batterien ✓ Energieverbrauch Energieverbrauch SDR pro 1000 Stunden Energieverbrauch HDR pro 1000 Stunden Energieverbrauch HDR pro 1000 Stunden Energieverbrauch HDR Go W Verbrauch im Standby Gewichte und Maße Gewicht mit / ohne Standfuß in kg Standfußbereich in cm Größe ohne Standfuß (BxHxT) in cm 76,3×56×7,4 Verpackungsmaße (BxHxT) in cm 108,8 × 65,4 × 13,2 / 10 kg	Media Player Formate		
Video MPG MPEG VOB FLV WebM VRO OGM	Container Formate	AVI / MP4 / MKV / TS / FLV / OGG	
Bildformate Zubehör VESA Wandhalterung in mm 200 x 300 Fernbedienung mit Sprachfunktion 2x AAA Batterien Fenergieverbrauch Energieverbrauch SDR pro 1000 Stunden Energieverbrauch HDR pro 1000 Stunden Energieverbrauch SDR Energieverbrauch HDR pro 1000 Stunden Energieverbrauch HDR Go kWh Energieverbrauch HDR Foo W Energieverbrauch HDR Go W Gewichte und Maße Gewicht mit / ohne Standfuß in kg Standfußbereich in cm 75.7×22.2 Größe mit Standfuß (BxHxT) in cm P6.32×60,8×22 Größe ohne Standfuß (BxHxT) in cm Verpackungsmaße (BxHxT) in cm 108.8 × 65.4 × 13.2 / 10 kg	Video	/ MPG / MPEG / VOB / FLV / WebM /	
Zubehör VESA Wandhalterung in mm 200 x 300 Fernbedienung mit Sprachfunktion ✓ 2x AAA Batterien ✓ Energieverbrauch F Energieverbrauch SDR pro 1000 Stunden 50 kWh Energieverbrauch HDR pro 1000 Stunden 60 kWh Energieverbrauch SDR 50 W Energieverbrauch HDR 60 W Verbrauch im Standby ≤ 0,50 W Gewichte und Maße 6,9 / 6,8 Gewicht mit / ohne Standfuß in kg 6,9 / 6,8 Standfußbereich in cm 75,7×22,2 Größe mit Standfuß (BxHxT) in cm 96,32×60,8×22 Größe ohne Standfuß (BxHxT) in cm 96,3×56×7,4 Verpackungsmaße (BxHxT) in cm 108,8 × 65,4 × 13,2 / 10 kg	Audio		
VESA Wandhalterung in mm 200 x 300 Fernbedienung mit Sprachfunktion √ 2x AAA Batterien √ Energieverbrauch F Energieverbrauch SDR pro 1000 50 kWh Stunden 60 kWh Energieverbrauch HDR pro 1000 60 kWh Energieverbrauch SDR 50 W Energieverbrauch HDR 60 W Verbrauch im Standby ≤ 0,50 W Gewichte und Maße 6.9 / 6,8 Gewicht mit / ohne Standfuß in kg 6.9 / 6,8 Standfußbereich in cm 75,7×22,2 Größe mit Standfuß (BxHxT) in cm 96,32×60,8×22 Größe ohne Standfuß (BxHxT) in cm 96,3×56×7,4 Verpackungsmaße (BxHxT) in cm 108,8 × 65,4 × 13,2 / 10 kg	Bildformate	JPEG / BMP / PNG / GIF / MPO	
Fernbedienung mit Sprachfunktion 2x AAA Batterien ✓ Energieverbrauch Energieverbrauch SDR pro 1000 Stunden Energieverbrauch HDR pro 1000 Stunden Energieverbrauch HDR pro 1000 Stunden Energieverbrauch BDR Energieverbrauch BDR Energieverbrauch HDR ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	Zubehör		
Energieverbrauch Energieverbrauch Energieverbrauch SDR pro 1000 Stunden Energieverbrauch HDR pro 1000 Stunden Energieverbrauch HDR pro 1000 Stunden Energieverbrauch SDR Energieverbrauch SDR Energieverbrauch HDR 60 W Verbrauch im Standby Gewichte und Maße Gewicht mit / ohne Standfuß in kg Standfußbereich in cm 75,7×22,2 Größe mit Standfuß (BxHxT) in cm 96,32×60,8×22 Größe ohne Standfuß (BxHxT) in cm Verpackungsmaße (BxHxT) in cm 108,8 × 65,4 × 13,2 / 10 kg	VESA Wandhalterung in mm	200 x 300	
Energieverbrauch F Energieverbrauch SDR pro 1000 Stunden 50 kWh Energieverbrauch HDR pro 1000 Stunden 60 kWh Energieverbrauch SDR 50 W Energieverbrauch HDR 60 W Verbrauch im Standby ≤ 0,50 W Gewichte und Maße 6,9 / 6,8 Standfußbereich in cm 75,7×22,2 Größe mit Standfuß (BxHxT) in cm 96,32×60,8×22 Größe ohne Standfuß (BxHxT) in cm 96,3×56×7,4 Verpackungsmaße (BxHxT) in cm 108,8 × 65,4 × 13,2 / 10 kg	Fernbedienung mit Sprachfunktion	✓	
Energieeffizienzklasse Energieverbrauch SDR pro 1000 Stunden Energieverbrauch HDR pro 1000 Stunden Energieverbrauch HDR pro 1000 Stunden Energieverbrauch SDR Energieverbrauch HDR 60 W Verbrauch im Standby Gewichte und Maße Gewicht mit / ohne Standfuß in kg Standfußbereich in cm 75,7×22,2 Größe mit Standfuß (BxHxT) in cm 96,32×60,8×22 Größe ohne Standfuß (BxHxT) in cm Verpackungsmaße (BxHxT) in cm 108,8 × 65,4 × 13,2 / 10 kg	2x AAA Batterien	✓	
Energieverbrauch SDR pro 1000 Stunden Energieverbrauch HDR pro 1000 Stunden Energieverbrauch SDR Energieverbrauch SDR Energieverbrauch HDR 60 W Verbrauch im Standby Gewichte und Maße Gewicht mit / ohne Standfuß in kg Standfußbereich in cm 75,7×22,2 Größe mit Standfuß (BxHxT) in cm 96,32×60,8×22 Größe ohne Standfuß (BxHxT) in cm Verpackungsmaße (BxHxT) in cm 108,8 × 65,4 × 13,2 / 10 kg	Energieverbrauch		
Stunden 50 kWh Energieverbrauch HDR pro 1000 60 kWh Stunden 50 W Energieverbrauch SDR 50 W Energieverbrauch HDR 60 W Verbrauch im Standby ≤ 0,50 W Gewichte und Maße 6.9 / 6.8 Standfußbereich in cm 75,7×22,2 Größe mit Standfuß (BxHxT) in cm 96,32×60,8×22 Größe ohne Standfuß (BxHxT) in cm 96,3×56×7,4 Verpackungsmaße (BxHxT) in cm 108,8 × 65,4 × 13,2 / 10 kg	Energieeffizienzklasse	F	
Stunden 50 kWT Energieverbrauch SDR 50 W Energieverbrauch HDR 60 W Verbrauch im Standby ≤ 0,50 W Gewichte und Maße 6,9 / 6,8 Gewicht mit / ohne Standfuß in kg 6,9 / 6,8 Standfußbereich in cm 75,7×22,2 Größe mit Standfuß (BxHxT) in cm 96,32×60,8×22 Größe ohne Standfuß (BxHxT) in cm 96,3×56×7,4 Verpackungsmaße (BxHxT) in cm 108,8 × 65,4 × 13,2 / 10 kg		50 kWh	
Energieverbrauch HDR Verbrauch im Standby Gewichte und Maße Gewicht mit / ohne Standfuß in kg Standfußbereich in cm Größe mit Standfuß (BxHxT) in cm Größe ohne Standfuß (BxHxT) in cm Verpackungsmaße (BxHxT) in cm 108.8 × 65.4 × 13.2 / 10 kg		60 kWh	
Verbrauch im Standby ≤ 0,50 W Gewichte und Maße 6,9 / 6,8 Gewicht mit / ohne Standfuß in kg 6,9 / 6,8 Standfußbereich in cm 75,7×22,2 Größe mit Standfuß (BxHxT) in cm 96,32×60,8×22 Größe ohne Standfuß (BxHxT) in cm 96,3×56×7,4 Verpackungsmaße (BxHxT) in cm 108,8 × 65,4 × 13,2 / 10 kg	Energieverbrauch SDR	50 W	
Gewichte und Maße Gewicht mit / ohne Standfuß in kg 6,9 / 6,8 Standfußbereich in cm 75,7×22,2 Größe mit Standfuß (BxHxT) in cm 96,32×60,8×22 Größe ohne Standfuß (BxHxT) in cm 96,3×56×7,4 Verpackungsmaße (BxHxT) in cm 108,8 × 65,4 × 13,2 / 10 kg	Energieverbrauch HDR	60 W	
Gewicht mit / ohne Standfuß in kg 6,9 / 6,8 Standfußbereich in cm 75,7×22,2 Größe mit Standfuß (BxHxT) in cm 96,32×60,8×22 Größe ohne Standfuß (BxHxT) in cm 96,3×56×7,4 Verpackungsmaße (BxHxT) in cm 108,8 × 65,4 × 13,2 / 10 kg	Verbrauch im Standby	≤ 0,50 W	
Standfußbereich in cm 75,7×22,2 Größe mit Standfuß (BxHxT) in cm 96,32×60,8×22 Größe ohne Standfuß (BxHxT) in cm 96,3×56×7,4 Verpackungsmaße (BxHxT) in cm 108,8 × 65,4 × 13,2 / 10 kg	Gewichte und Maße		
Größe mit Standfuß (BxHxT) in cm 96,32×60,8×22 Größe ohne Standfuß (BxHxT) in cm 96,3×56×7,4 Verpackungsmaße (BxHxT) in cm 108,8 × 65,4 × 13,2 / 10 kg	Gewicht mit / ohne Standfuß in kg	6,9 / 6,8	
Größe ohne Standfuß (BxHxT) in cm 96,3×56×7,4 Verpackungsmaße (BxHxT) in cm 108,8 × 65,4 × 13,2 / 10 kg	Standfußbereich in cm	75,7×22,2	
Verpackungsmaße (BxHxT) in cm 108,8 × 65,4 × 13,2 / 10 kg	Größe mit Standfuß (BxHxT) in cm	96,32×60,8×22	
	Größe ohne Standfuß (BxHxT) in cm	96,3×56×7,4	
EAN 6942147490785	Verpackungsmaße (BxHxT) in cm	108,8 × 65,4 × 13,2 / 10 kg	
	EAN	6942147490785	











