

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

gemäß Rechtsverordnung (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359

für das Produkt

MB 2K [eco]

Nr. GBI-P 114

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

2940

Verwendungszweck(e):

**Flüssig zu verarbeitende wasserundurchlässige Produkte
im Verbund mit keramischen Fliesen- und Plattenbelägen
(verklebt mit Remmers FL Fix der Klasse C2 nach EN 12004)**

Hersteller:

**Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Straße 13
D-49624 Lönningen/Germany**

Vertreiber UKCA:

**Remmers (UK) Limited, Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley,
RH10 9QU**

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3 (für Anwendung im Innen- und Außenbereich)

Harmonisierte Norm:

EN 14891: 2012-07

GBI-P 114



Notifizierte Stellen:

Materialprüfanstalt (MPA) Braunschweig
Beethovenstr. 52
38106 Braunschweig
Kennnummer 0761

hat die Typprüfung des Produktes durchgeführt und Folgendes ausgestellt:
Prüfbericht – Nr. 1203/777/22

Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Anfangshaftzugfestigkeit	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891: 2012-07
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tau-Wechselbeanspruchung	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Chlorwasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Wasserundurchlässigkeit	Keine Penetration	
Rissüberbrückung bei Normalbedingungen	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Rissüberbrückung bei niedrigen Temperaturen (-5 °C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und Konformitätserklärung gemäß Rechtsverordnung (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen der

Remmers GmbH, F&E Bautenschutz III

Löningen, 03.01.2023
(Ort und Datum der Ausstellung)


.....
i.V. Dr. Christiane Saalbach
(Abteilungsleiter)


.....
ppa. Carsten Nagel
(Leiter F&E)