

incubado

Sicherheitsinformationen

Gegenstand der Erklärung:

Marke: URBAN ZWEIRAD

Artikel: Fahrrad Lenkerband

SKU: HBT0001-racinggreen, HBT0001-signatureyellow, HBT0001-powerlilac, HBT0001-sharkgrey, HBT0001-black, HBT0001-white, HBT0001-green, HBT0001-blue, HBT0001-red, HBT0001-orange, HBT0001-celeste, HBT0001-camo-blackblue, HBT0001-camo-bluewhite, HBT0001-camo-blackgreen, HBT0001-camo-blackred, HBT0001-camo-blackwhite, HBT0001-sandbeige
EAN: 4260574265465, 4260574265472, 4260574265496, 4260574265489, 4893263137097, 4893263137103, 4260574260422, 4893263137127, 4893263137110, 4260574260439, 4260574262846, 4260574260408, 4260574260378, 4260574260392, 4260574260415, 4260574260385, 4260574266035

Hersteller:

incubado GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 3-7

25479 Ellerau

customerservice@incubado.de

EU-Verantwortlicher:

incubado GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 3-7

25479 Ellerau

customerservice@incubado.de

incubado GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 3-7

25479 Ellerau

Registergericht Kiel

HRB 18679

VAT-No.: DE 301984991

Kontakt

+49 40 882 159 77

customerservice@incubado.de

www.incubado.de

Geschäftsführer

Mark Stolzenberg

Anthony Carstensen

Bankverbindung

Hamburger Sparkasse

BIC: HASPDEHHXXX

IBAN: DE72200505501335124390

Produktfoto und Bezeichnung:



Fahrrad Lenkerband inkl.
Befestigungstape und Endstopfen
(Standard)

1. Identifikation und Bewertung potenzieller Gefahren:

- **Mechanische Gefahren:** Durch die elastische Beschaffenheit des Lenkerbands besteht die Möglichkeit, dass es bei unzureichender Montage verrutscht. Ein lockeres Lenkerband könnte den sicheren Halt der Hände beeinträchtigen und zu einem Sturz führen.
- **Verletzungsrisiko:** Die Verwendung von Fixiertape und Endkappen beinhaltet ein geringes Risiko von Schnitt- oder Kratzverletzungen während der Montage. Sollten die Endkappen unsachgemäß montiert sein oder sich lösen, kann dies das Verletzungsrisiko erhöhen.
- **Chemische Gefahren:** Es bestehen keine bekannten Risiken durch chemische Stoffe im verwendeten EVA-Material und Kunststoff. Bei sehr empfindlicher Haut könnten jedoch seltene Fälle von Hautirritationen auftreten.

2. Analyse potenzieller Risiken in Bezug auf die beabsichtigte und vorhersehbare Verwendung:

- **Beabsichtigte Verwendung:** Das Lenkerband ist für die Montage an Fahrradlenkern vorgesehen und soll eine verbesserte Griffbarkeit sowie Komfort bieten. Eine fachgerechte Montage und regelmäßige Überprüfung des Zustands sind erforderlich, um die volle Funktionalität und Sicherheit zu gewährleisten.
- **Vorhersehbare Nutzung:** Die Verwendung des Lenkerbands ohne die mitgelieferten Endkappen oder Fixiertape kann die Stabilität beeinträchtigen und die Handhabung des Fahrrads unsicher machen. Ebenso könnte eine Nutzung bei extremen Wetterbedingungen (z. B. starkem Regen oder großer Hitze) den Halt des Bands beeinträchtigen.

3. Hinweise zur Risikominimierung und Produktsicherheit:

- **Sorgfältige Montage:** Stellen Sie sicher, dass das Lenkerband fest und gleichmäßig am Lenker angebracht ist. Nutzen Sie das mitgelieferte Fixiertape und die Endkappen, um ein Verrutschen des Bands zu verhindern.
- **Regelmäßige Prüfung:** Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand des Lenkerbands, insbesondere bei häufigem Gebrauch oder nach längeren Fahrten. Ein abgenutztes oder loses Lenkerband sollte ausgetauscht werden, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- **Sichere Entsorgung:** Entsorgen Sie abgelöste Teile oder abgenutzte Lenkerbandstücke sicher und außer Reichweite von Kindern.

4. Warnhinweise:

- **Achtung:** Achten Sie darauf, dass das Lenkerband ordnungsgemäß und fest montiert ist. Ein loses Band kann die Fahrsicherheit beeinträchtigen und zum Abrutschen der Hände führen.
- **Sicherheitsüberprüfung:** Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand des Lenkerbands und der Endkappen. Ersetzen Sie das Band bei sichtbarem Verschleiß oder lockeren Endkappen.
- **Hinweis für empfindliche Haut:** Personen mit bekannter Hautempfindlichkeit sollten die Verträglichkeit des Materials vor dem langfristigen Gebrauch prüfen.
- **Lagerung und Witterung:** Lagern Sie das Fahrrad idealerweise im Trockenen, da extreme Temperaturen die Langlebigkeit des Materials beeinträchtigen können.