


WC-PIKTOGRAMME





WC-Piktogramm P7853
siehe Seite 4.



product
design
award

1998 ■

**IF Product Design Award 1998
International Forum Design, Hannover.



**Good Design Award 1999
JIDPO/G-Mark, Japan



reddot design award
winner 2000

**reddot design award 2000
Design-Zentrum Nordrhein-Westfalen.
Design: Andreas Winkler

WC-PIKTOGRAMME

SELBSTKLEBEND*

PHOS WC-Piktogramme wurden dreifach mit internationalen Designpreisen ausgezeichnet. Wir bieten eine komplette Serie an Piktogrammen in hochwertiger Qualität. Die Formensprache ist reduziert, eindeutig und leicht verständlich. Sie sind sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich einsetzbar. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, frontseitig vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 2 mm. Selbstklebend*.

Im Rahmen größerer Projekte sind individuelle Anfertigungen möglich.



P0301**
30 x 110 mm



P0401**
55 x 110 mm



P7401
43 x 110 mm



P0601
70 x 110 mm



P0101**
93 x 110 mm



P0201**
119 x 110 mm



P7801
203 x 110 mm



P0901
30 x 95 mm



P1001
51 x 95 mm



P8001
41 x 95 mm



P4401
60 x 95 mm



P1101
80 x 80 mm



P0701
93 x 95 mm



P0801
117 x 95 mm



P8401
200 x 95 mm




P2501
103 x 103 mm




P2601
80 x 118 mm



P4701
126 x 141 mm



P2701
134 x 105 mm



P2801
226 x 105 mm

WC-PIKTOGRAMME

SELBSTKLEBEND*

Wir bieten eine komplette Serie an Piktogrammen in hochwertiger Qualität. Die Formensprache ist reduziert, eindeutig und leicht verständlich. Sie sind sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich einsetzbar. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, frontseitig vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 2 mm. Selbstklebend*.

Im Rahmen größerer Projekte sind individuelle Anfertigungen möglich.



P7803
265 x 110 mm



P7802
265 x 110 mm



P0203
181 x 110 mm



P0202
181 x 110 mm



P7853
362 x 110 mm



P7852
362 x 110 mm



P0253
277 x 110 mm



P0252
277 x 110 mm



P0254
240 x 110 mm



P0255
240 x 110 mm



P0411
100 x 167 mm



P0410
100 x 167 mm



P0311
91 x 167 mm



P0310
91 x 167 mm



P7411
91 x 167 mm



P7410
93 x 167 mm



P7821
315 x 110 mm



P7823
315 x 110 mm



P0223
234 x 110 mm



P0225
234 x 110 mm



P7822
315 x 110 mm



P7820
315 x 110 mm



P0224
234 x 110 mm



P0222
234 x 110 mm



WC-PIKTOGRAMM P0203

RICHTUNGSPFEILE SELBSTKLEBEND*

Ideal zur Kombination mit unseren Piktogrammen. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, frontseitig vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 2 mm. Selbstklebend*.


Im Rahmen größerer Projekte sind individuelle Anfertigungen möglich.



PPF60
22 x 60 mm



PPF110
30 x 110 mm



PIKTOGRAMME MIT SOFT-EDGE-RAHMEN

SELBSTKLEBEND*

Piktoforme mit Rahmen im Soft-Edge-Design mit abgerundeten Ecken. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, frontseitig vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Materialstärke 2 mm. Selbstklebend*.

Im Rahmen größerer Projekte sind individuelle Anfertigungen möglich.



P0301S
175x175 mm



P0401S
175x175 mm



P7401S
175x175 mm



P0601S
175x175 mm



P0901S
175x175 mm



P1001S
175x175 mm



P8001S
175x175 mm



P4401S
175x175 mm



P0101S
175x175 mm



P7801S
250x175 mm



P0201S
175x175 mm



P1101S
175x175 mm



P0701S
175x175 mm



P8401S
250x175 mm




P0801S
175x175 mm



P0203S
250x175 mm




P0202S
250x175 mm






SOFT-EDGE-RAHMEN SELBSTKLEBEND*

Quadratischer und rechteckiger Rahmen für Piktogramme, im Soft-Edge-Design mit abgerundeten Ecken. Die Rahmen sind universelle Zusatzelemente und in Kombination mit allen Piktogrammen verwendbar. Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Weiche Reflektion. Gelasert, frontseitig vertikal matt gebürstet und feinbearbeitet. Profil-Breite des Rahmens 7,5 mm, Materialstärke 2 mm. Selbstklebend*.



PR175x175
175 x 175 mm



PR175x250
250 x 175 mm

*Stark haftend (Reinacrylat). Zur Verklebung auf glatten, tragfähigen, unbeschichteten Untergründen – bitte beachten Sie hierzu die näheren Hinweise in der Montageanleitung.