

Brother MFC-L6710DW Laser A4 1200 x 1200 DPI 50 Seiten pro Minute WLAN

Marke : Brother

Artikel-Code: MFCL6710DWRE1

Produktname : MFC-L6710DW



Brother MFC-L6710DW. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Monodruck, Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Kopieren: Monokopie, Max. Auflösung: 1200 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI. Faxen: Mono-Faxen. Duplexfunktion: Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. WLAN. Produktfarbe: Weiß

Drucken		Papierhandhabung	
Duplex Druckmodus	Auto	Medientypen für das Papierfach *	Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier
Drucktechnologie *	Laser	ISO-A-Formate (A0...A9) *	A4, A5, A6
Drucken *	Monodruck	Nicht-ISO Druckmedienformate	Folio, Legal, Brief
Doppelseitiger Druck *	✓	JIS B-Seriengröße (B0...B9)	B5
Maximale Auflösung *	1200 x 1200 DPI	Umschlaggrößen	C5, Com-10, DL, Monarch
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	50 Seiten pro Minute	Mediengewichte für das Papierfach	60 - 163 g/m ²
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	6,7 s	Anschlüsse und Schnittstellen	
Kopieren		USB Anschluss	✓
Duplex-Kopie *	✓	USB-Anschlusstyp	USB Type-A / USB Type-B
Duplex-Kopiermodus	Auto	Netzwerk	
Kopieren *	Monokopie	WLAN *	✓
Max. Auflösung *	1200 x 600 DPI	Ethernet/LAN *	✓
Mehrfach-Kopie (max.)	999 Kopien	Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400%	WLAN-Standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Scannen		Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE
Duplex-Scan *	✓	Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/PPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTF Client, LDAP, IMAP4, Syslog
Duplex-Scan-Modus	Auto	Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTF Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog
Scannen *	Farbscan	Leistungen	
Optische Scan-Auflösung *	600 x 600 DPI	Speicherkapazität *	512 MB
Scanner-Typ *	ADF-Scanner	Design	
Eingabe Farbtiefe	48 Bit	Produktfarbe *	Weiß
Ausgabe Farbtiefe	24 Bit	Marktpositionierung *	Zuhause & Büro
Eingabe Graustufentiefe	16 Bit	Eingebautes Display *	✓
Ausgabe Graustufentiefe	8 Bit	Display	LCD
Scan-Treiber	TWAIN, WIA	Steuerung	Berührung
Fax			
Duplex-Faxmodus	✓		
Faxen *	Mono-Faxen		
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbit/s		
Kurzwahlen	✓		
Merkmale			
Duplexfunktion *	Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen		
Zahl der Druckpatronen *	1		
Druckfarben *	Schwarz		
Seitenbeschreibungssprachen	BR-Script 3, PCL 6, PDF, XPS		
Ein- und Ausgangskapazität			
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	1		
Gesamte Papierkapazität *	150 Blätter		
Mehrzweckfach	✓		

Ein- und Ausgangskapazität		Design	
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	✓	Farbdisplay	✓
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	70 Blätter	Energie	
Maximale Papierkapazität	520 Blätter	Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken	710 W
Papierhandhabung		Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren	710 W
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4	Energieverbrauch (bereit)	31 W
		Stromverbrauch (Sleep-Modus)	6 W
		AC Eingangsspannung	220 - 240 V
		AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
		Betriebsbedingungen	
		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
		Temperaturbereich bei Lagerung	0 - 40 °C
		Betriebstemperatur	10 - 32,5 °C
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	35 - 85%
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	495 mm
		Tiefe	473 mm
		Höhe	518 mm
		Gewicht	19,3 kg



4977766815178

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 08-NOV-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date