Produktdatenblatt gemäß Verordnung der EU-Kommission 1061/2010

Warenzeichen	AEG
Modell	L51260TL, PNC913103502
Fassungsvermögen in kg	6,0
Energie-Effizienzklasse	A+++ (Spektrum A+++ bis D)
Jährlicher Energieverbrauch in kWh, ausgehend von 220 Waschprogrammen mit dem Standard-Baumwollprogramm bei 60 °C und 40 °C bei voller Beladung und Teilbeladung und vom Verbrauch der energiesparenden Betriebsmodi. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie das Gerät verwendet wird.	150,0
Energieverbrauch in kWh bei voller Beladung mit dem Standard- Baumwollprogramm bei 60°C	0.8
Energieverbrauch in kWh bei Teilbeladung mit dem Standard- Baumwollprogramm bei 60°C	0
Energieverbrauch in kWh bei Teilbeladung mit dem Standard-Baumwollprogramm bei 40 \square	0.49
Energieverbrauch in Watt im ausgeschalteten Zustand	0,48
Energieverbrauch in Watt im eingeschalteten Zustand	0,48
Jährlicher Wasserverbrauch in Litern, ausgehend von 220 Waschprogrammen mit dem Standard-Baumwollprogramm bei 60°C und 40°C bei voller Beladung und Teilbeladung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt davon ab, wie das Gerät verwendet wird.	9490
Schleudereffizienzklasse auf einer Skale von G (niedrigste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)	В
Maximale Schleuderdrehzahl in U/min	1200
Restfeuchtigkeit in %	53
Die Informationen auf den Etiketten und in diesem Datenblatt beziehen sich auf die Standardprogramme "Baumwolle 60 °C" bzw. "Baumwolle 40 °C", die sich zum Waschen von normal verschmutzter Koch-/Buntwäsche eignen und in Sachen Energie- und Wasserverbrauch die effizientesten Waschprogramme für diese Wäscheart sind	-
Programmdauer in Minuten bei voller Beladung mit dem Standard- Baumwollprogramm bei 60°C	246
Programmdauer in Minuten bei Teilbeladung mit dem Standard- Baumwollprogramm bei 60 °C	174
Programmdauer in Minuten bei Teilbeladung mit dem Standard-Baumwollprogramm bei 40 \square	175
Dauer in Minuten im eingeschalteten Zustand	5
Geräuschpegel in dB(A) während des Waschgangs	57
Geräuschpegel in dB(A) während des Schleudergangs	76
Einbaugerät J/N	NEIN



L51260TL Waschmaschine Toplader





ProTex: die schonende Art zu waschen

Die ProTex Waschmaschine ist so schonend, dass sie selbst die feinsten Textilien aus Wolle und Seide sicher wäscht, damit Ihre Kleidung länger wie neu



Schützen Sie Ihre Wäsche mit dem intelligentem **ProSense**

Das intelligente ProSense System passt die Programmdauer an die vorhandene Beladungsmenge an - so sparen Sie Zeit, Strom und Wasser und schützen Ihre Textilien vor unnötig langer Beanspruchung.



Bequemer Zugang zur Trommel für müheloses Beund Entladen

Die speziell entwickelten Trommeldeckel dieser Toplader-Waschmaschine öffnen sich immer sehr weich, für einen sicheren Zugang zur Trommel.

Weitere Vorteile:

- PowerJet-Waschmittelbehälter verwendet 100 % des Waschmittels
- · Aqua-Control-Schlauch schützt vor Wasserschäden
- Energieeffizienzklasse A+++: 32 % weniger Energieverbrauch als Klasse A

Produktspezifikationen:

- Toplader Waschautomat
- •Fassungsvermögen: 1 6,0 kg
- •Max. Schleuderdrehzahl: 1200 U/min
- ProSense Mengenautomatik mit automatischer Waschzeitanpassung
- ·Waschmittelbehälter herausnehmbar
- ·Sanft öffnender Trommeldeckel
- •Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben
- ·Waschprogramme: Koch-/Buntwäsche, Koch-/Buntwäsche mit Vorwäsche, Fleckenprogramm, Pflegeleicht, Leichtbügeln, Feinwäsche, Wolle/Seide Handwäsche, Schleudern/Pumpen, Abpumpen, Extra Spülen, Mix Öko 20°, Jeans, 20 min - 3 kg, Baumwolle Eco
- •Aqua Control Schlauch
- Unwuchtkontrolle
- ·elektronische Kindersicherung
- Startzeitvorwahl
- Auf Rollen fahrbar

Technische Daten:

- PNC: 913 103 502
- •EAN-Nummer: 7332543545728 •Füllmenge Waschen bis (kg):: 6,0
- •Energie-Effizienzklasse : A+++ (Spektrum A+++ bis D)
- •Energieverbrauch pro Jahr (kWh): 150,0
- •Energieverbrauch Baumwolle 60° bei voller Befüllung (kWh): 0.8
- •Energieverbrauch Baumw. 60°C bei Teilbefüllung (kWh): 0
- •Energieverbrauch Baumw. 40°C bei Teilbefüllung (kWh): 0.49
- •Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W): 0,48
- •Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W): 0,48
- •Wasserverbrauch pro Jahr (I): 9490
- ·Schleuderwirkungsklasse: B
- •Max. Schleuderdrehzahl (U/min): 1200
- •Verbleibende Restfeuchte (%): 53
- •Deklarationsprogramm : Energiesparen 60°C volle u. halbe
- Beladung, Energiesparen 40°C halbe Beladung
- •Programmdauer Baumwolle 60°C bei voller Befüllung (min) : 246
- •Programmdauer Baumw. 60°C bei Teilbefüllung (min): 174
- •Programmdauer Baumw. 40°C beiTeilbefüllung (min): 175
- •Dauer des unausgeschalteten Zustands (min) : 5
- •Geräusch Waschen db(A) re 1 pW: 57 •Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW : 76
- ·Bauart: Toplader
- ·Wasseranschluss: Kalt •Gerätehöhe (mm): 890
- •Gerätebreite (mm): 400
- •Gerätetiefe (mm): 600
- ·Auf Rollen fahrbar : ja
- •Volt: 230
- •Anschlusswert (Watt): 2200 •Absicherung (A): 10
- ·Aufstellungsart: Freistehend
- ·Farbe: Weiß
- •Bruttogewicht (kg): 61
- •Nettogewicht (kg): 59,00
- •Verpackung, Höhe (mm): 965 ·Verpackung, Breite (mm): 435

Produktbeschreibung:

6 kg, Startzeitvorwahl 3,6,9 h, ErgoPro

Trommelpositionierung, AguaControl-Schlauch.

ProTex, 1.200 U/min = B Schleuderwirkung,

Geräusch

Waschen/Schleudern

57/76 dB(A), 8990 L, 150 kWh =

Energieeffizienzklasse