

EN WALL LIGHT USER MANUAL

Technical operating data


Material: Aviation aluminum + PC transparent lampshade	
Accessories: 3M glue+ Magnet lamp base + USB charging line+ Screws	
Lamp size: 417mm (L) x21mm (W) x23mm (H)	
Working temperature: 5°C- 40°C	LED quantity: 30
Waterproof level: IP20	Luminous flux (LED model) : 180 lm
Rated power (LED model) : 2.9W	Charging power: 5W
Input: 5VDC 1A	Charging time: about 5h
LED service life: 25000h	Working time: >4h

Please use the lamp in a dry environment.
This product contains a light source of energy efficiency class <G> - (EU) 2019/2015

Product accessories

1xLED touch lamp 1xLamp base 1xUSB charging line 1x3M glue 2xScrew 1xUser manual

Accessories display




Features

- 1.Green lighting solutions, applicable for kitchen cabinets, bookshelf, cloakroom, closet, workbench, storeroom and other dark places.
- 2.Adopted 30 LEDs with high brightness.
- 3.Adopted touch switch design; touch the switch to open the lamp, and long time touch it can adjust the light brightness. The light brightness can be adjusted from 2% to 100%. When finished adjust the brightness you needed, move your fingers away; long touch the switch again, and the lamp will continue to turn brighter or darker.
- 4.Security features: Overcharge protection, over discharge protection, high temperature battery protection, short circuit protection.
- 5. Install the base with 3M glue or screws, and fix the lamp to the magnet base.


Cautions

- 1.Please use the lamp in a dry environment. The lamp is not waterproof.
- 2.Do not stare directly at the LED light.
- 3.Do not use the lamp if damaged.
- 4.The lamp light source is irreplaceable.
- 5.Please keep the lamp out of reach of children.
- 6.Do not put the lamp on a rough material, and keep the surface smooth and flat.
- 7.If you need to dispose the product, please do not throw away the lamp with the household waste.

Usage pattern



Installation ways



PL LAMPA MONTOWANA NA MAGNES

Dane techniczne

Materiał: Aluminium lotnicze + przezroczysta obudowa z PC	
Akcesoria: Klej 3M + Magnetyczna podstawa lampy + Kabel ładujący USB + Śruby	
Wymiary lampy: 417 mm (dł.) x 21 mm (sz.) x 23 mm (wys.)	
Temperatura robocza: 5°C- 40°C	Ilość diod LED: 30
Klasa wodoodporności: IP20	Strumień świetlny (Model LED) : 180 lm
Moc znamionowa (Model LED) : 2.9W	Moc ładowania: 5W
Wejście: 5 V DC 1 A	Czas ładowania: ok. 5 godz.
Żywność LED: 25 000 godz.	Czas pracy: > 4 godz.

Używaj lampy w suchym środowisku.
Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <G> - (EU) 2019/2015

Akcesoria

1x lampa dotykowa LED 1x Podstawa lampy 1x kabel USB 1x klej 3M 2x Śruby 1x Instrukcja obsługi

Ilustracja akcesoriów




Funkcje

- 1. Zielone oświetlenie, zastosowanie do szafek kuchennych, półek na książki, szatni, szaf, ławek roboczych, przechowalni i innych ciemnych miejsc.
- 2. 30 diod LED o dużej jasności.
- 3. Konstrukcja z przełącznikiem dotykowym; dotknij przełącznika, aby otworzyć lampę, a przez długie dotknięcie możesz dostosować jasność światła.
- 4. Funkcje bezpieczeństwa: ochrona przed przeładowaniem, ochrona przed nadmiernym rozładowaniem, ochrona akumulatora przed wysoką temperaturą, ochrona przed zwarciem.
- 5. Zamontuj podstawę za pomocą kleju 3M lub śrub i przymocuj lampę do podstawy magnetycznej.


Ostrzeżenie

- 1.Używaj lampy w suchym środowisku. Lampa nie jest wodoodporna.
- 2.Nie patrz bezpośrednio w światło LED.
- 3.Nie używaj lampy, jeśli jest zniszczona.
- 4.Źródło światła lampy jest niewymienialne.
- 5.Trzymaj lampę poza zasięgiem dzieci.
- 6.Nie kładź lampy na szorstkim materiale i utrzymuj powierzchnie gładką i płaską.
- 7.Jeśli musisz zutylizować lampę, nie wyrzucaj jej wraz z odpadami domowymi.

Użytkowanie



Montaż



ES MANUAL DE USUARIO DE LÁMPARA DE PARED

Datos técnicos de funcionamiento

Material: Aluminio + Tulipa de PC transparente	
Accesorios: Pegamento 3M + Base de la lámpara con imán + Cable de carga USB + Tornillos	
Tamaño de la lámpara: 417 mm (L) x 21 mm (An) x 23 mm (Al)	
Temperatura de funcionamiento: 5 °C - 40 °C	Número de LED: 30
Nivel de impermeabilidad: IP20	Flujo luminoso (Modelo LED) : 180 lm
Potencia nominal (Modelo LED) : 2.9 W	Potencia de carga: 5 W
Entrada: 5VDC 1 A	Tiempo de carga: alrededor de 5 horas
Vida útil del LED: 25000 horas.	Tiempo de funcionamiento: > 4 horas

Utilice la lámpara en ambientes secos.
Ten produkt zawiera źródło światła o klasie energetycznej <G> (EU) 2019/2015

Accesorios del producto

1 x Lámpara LED táctil 1 x Base de la lámpara 1 x Cable de carga USB 1 x Pegamento 3M 2 x Tornillos 1 x Manual de instrucciones

Accesorios




Características

- 1.Soluciones de iluminación Green, ideal para armarios de cocina, estanterías, roperos, armarios, bancos de trabajo, almacenes y otros lugares oscuros.
- 2.Incorpora 30 LED de gran luminosidad.
- 3.Incorpora interruptor táctil; toque el interruptor para encender la lámpara, y manténgalo pulsado para ajustar el brillo de la luz. El brillo de la luz puede ajustarse del 2% al 100%. Cuando termine de ajustar el brillo que prefiera, suelte el interruptor; vuelva a tocarlo prolongadamente, y la lámpara seguirá volviéndose más brillante o más oscura.
- 4.Elementos de seguridad: Protección contra sobrecargas, protección contra sobredescargas, protección contra el calentamiento de la batería, protección contra cortocircuitos.
- 5. Coloque la base con el pegamento 3M o con los tornillos y fije la lámpara a la base magnética.


Precauciones

- 1.Utilice la lámpara en ambientes secos. La lámpara no es impermeable.
- 2.No mire fijamente hacia la luz LED.
- 3.No utilice la lámpara si está dañada.
- 4.La fuente de luz de la lámpara no se puede sustituir.
- 5.Mantenga la lámpara fuera del alcance de niños.
- 6.No coloque la lámpara sobre materiales rugosos, utilice superficies lisas y planas.
- 7.Si tiene que deshacerse del producto, no lo tire junto con la basura doméstica.

Cómo se usa



Modos de instalación



IT MANUALE DI ISTRUZIONI APPLIQUE

Dati tecnici

Materiale: lega di alluminio + diffusore trasparente in policarbonato	
Accessori: adesivo 3M + Base magnetica + Cavo USB + Viti	
Dimensioni lampada: L417mm*W21mm*H23mm	
Temperatura di utilizzo: 5°C-40°C	Chip LED: 30
Grado di protezione: IP20	Flusso Luminoso (Modello a LED) : 180 lm
Potenza nominale (Modello a LED) : 2.9W	Potenza di ricarica:5W
Ingresso: 5VDC 1A	Tempo di ricarica: circa 5 Ore
Durata chip LED: 25.000 ore	Durata: >4 ore

Si prega di utilizzare la lampada in un ambiente asciutto.
Questo prodotto include una fonte luminosa di classe energetica G - (EU) 2019/2015

Accessori

1 Lampada a LED touch; 1 Base magnetica; 1 Cavo USB; 1 Adesivo 3M; 2 Viti; 1 Manuale di istruzioni

Panoramica accessori




Características

- 1. Illuminazione a basso impatto ambientale, ideale per ripiani della cucina, librerie, guardaroba, armadi, banchi da lavoro, ripostigli.
- 2. Il prodotto monta 30 chip LED ad alta luminosità.
- 3. Il prodotto è dotato di interruttore touch. Con un tocco semplice si accende la luce, mentre tenendo premuto si regola la luminosità (tra il 2% e il 100%). Rilasciando l'interruttore l'impostazione viene mantenuta, tenendo nuovamente premuto è possibile continuare a modificare la luminosità.
- 4. Caratteristiche di sicurezza: protezione da sovraccarico, protezione da scarica eccessiva, protezione dal surriscaldamento della batteria, protezione da cortocircuiti.
- 5. Fissare la base magnetica con l'adesivo 3M o con le viti, poi montare la lampada sulla base.


Avvertenze

- 1.Utilizzare la lampada in un ambiente asciutto. La lampada non è impermeabile.
- 2.Non fissare direttamente la luce LED.
- 3.Non utilizzare la lampada se danneggiata.
- 4.La sorgente luminosa della lampada non è sostituibile.
- 5.Si prega di tenere la lampada fuori dalla portata dei bambini.
- 6.Non fissare la lampada su una superficie ruvida. La superficie deve essere liscia e piana.
- 7.Non smaltire la lampada con i rifiuti domestici.

Istruzioni per l'uso



Metodi di installazione



DE WANDLEUCHTE BEDIENUNGSANLEITUNG

Technische Betriebsdaten


Material: Luftfahrt-Aluminium + PC transparenter Lampenschirm	
Zubehör: 3M Kleber+ Magnetlampenfuß+ USB-Ladekabel+ Schrauben	
Lampengröße: 417mm (L) x21mm (B) x23mm (H)	
Arbeitstemperatur: 5°C- 40°C	LED-Anzahl: 30
Wasserdichtigkeitsstufe: IP20	Lichtstrom (LED-Modell) : 180 lm
Nennleistung (LED-Modell) : 2.9 W	Ladeleistung: 5 W
Eingang: 5VDC 1A	Ladezeit: etwa 5 Std.
LED-Lebensdauer: 25000 Std.	Betriebsdauer: >4 Std.

Bitte verwenden Sie die Lampe in einer trockenen Umgebung.
Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse<G> - (EU) 2019/2015

Produkt-Zubehör

1x LED-Touch-Lampe 1x Lampenfuß 1x USB-Ladeleitung 1x 3M Kleber 2x Schraube 1x Benutzerhandbuch

Abbildungen des Zubehörs




Eigenschaften

- Grüne Beleuchtungslösungen, anwendbar für Küchenschränke, Bücherregal, Garderobe, Kleiderschrank, Werkbank, Abstellraum und andere dunkle Orte.
- 30 LEDs mit hoher Helligkeit.
- Touch-Switch-Design; berühren Sie den Schalter, um die Lampe einzuschalten, berühren Sie ihn länger, um die Lichthelligkeit einzustellen. Die Lichthelligkeit kann von 2% bis 100% eingestellt werden. Wenn Sie fertig sind, stellen Sie die Helligkeit ein, die Sie benötigen, bei erneuter längerer Berührung des Schalters wird die Lampe weiterhin heller oder dunkler.
- Sicherheitsfunktionen: Überladeschutz, hoher Temperatur-Batterieschutz, Kurzschlusschutz.
- Bringen Sie den Fuß mit 3M-Kleber oder Schrauben an, und befestigen Sie die Lampe am Magnetfuß.


Vorsichtsmaßnahmen

- Bitte verwenden Sie die Lampe in einer trockenen Umgebung. Die Lampe ist nicht wasserdicht.
- Blicken Sie nicht direkt in das LED-Licht.
- Verwenden Sie die Lampe nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Die Lichtquelle der Lampe ist unersetzlich.
- Bitte bewahren Sie die Lampe außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Stellen Sie die Lampe nicht auf ein raues Material, sondern halten Sie die Oberfläche glatt und eben.
- Wenn Sie das Produkt entsorgen müssen, werfen Sie die Lampe bitte nicht in den Hausmüll.

Verwendungsmuster



Installationsmöglichkeiten



FR MANUEL D'UTILISATION DE L'APPLIQUE MURALE

Données techniques

Matériaux: Abat-jour en aluminium d'aviation + PC transparent	
Accessoires: stick 3M + base de lampe magnétique + câble de charge USB+ vis	
Dimensions: 417mm (L) x 21mm (l) x 23mm (h)	
Température d'utilisation: 5°C- 40°C	Nombre de LED: 30
Niveau d'étanchéité: IP20	Flux lumineux (Modèle LED) : 180 lm
Puissance nominale (Modèle LED) : 2.9W	Puissance de charge: 5W
Entrée: 5VDC 1A	Temps de chargement: about 5h
Durée de vie des LED : 25000h	Temps de fonctionnement: >4h

Utilisez la lampe dans un environnement sec.
Ce produit contient une source lumineuse d'efficacité énergétique <G> - (EU) 2019/2015.

Accessoires

1 Lampe tactile LED 1 base de lampe 1 câble de charge USB 1 stick 3M 2 vis 1 guide d'utilisation

Schéma des accessoires




Caractéristiques

- Solution d'éclairage écologique, idéal pour les armoires de cuisine, étagères, vestiaires, placards, établis, débarras et autres endroits sombres.
- Équipée de 30 LED avec une luminosité élevée.
- Équipée d'un commutateur tactile : touchez simplement l'interrupteur pour allumer la lampe et touchez-le longtemps pour régler la luminosité. La luminosité peut être ajustée de 2% à 100%. Lorsque vous avez terminé, ajustez la luminosité dont vous avez besoin, éloignez vos doigts puis appuyez longuement sur l'interrupteur à nouveau. La lampe continuera à s'allumer ou à s'assombrir.
- Caractéristiques de sécurité : protection contre les surcharges, protection contre les décharges excessives, protection de la batterie à haute température, protection contre les courts-circuits.
- Installez la base avec des vis ou des sticks 3M et fixez la lampe à la base magnétique.


Précautions

- Veuillez utiliser la lampe dans un environnement sec. La lampe n'est pas étanche.
- Ne regardez pas directement la lumière LED.
- N'utilisez pas la lampe si elle est endommagée.
- La source lumineuse de la lampe est irremplaçable.
- Veuillez maintenir la lampe hors de portée des enfants.
- Ne placez pas la lampe sur un matériel rugueux et gardez la surface lisse et plate.
- Si vous devez jeter la lampe, veuillez ne pas la jeter avec les ordures ménagères.

Mode d'emploi



Méthodes d'installation



NL GEBRUIKSAANWIJZING WANDLAMP

Technische datasheet


Materiaal : luchtvaartaluminium + PC transparante lampenkap	
Accessoires: 3M-lijm + magneetlampvoet + USB-oplaadsnoer + schroeven	
Lampmaat: 417 mm (L) x 21 mm (B) x 23 mm (H)	
Werktemperatuur: 5 °C - 40°C	LED-hoeveelheid: 30
Waterdicht niveau: IP20	Lichtstroom (LED-model) : 180 lm
Nominaal vermogen (LED-model) : 2.9W	Opladvermogen: 5W
Input: 5VDC 1A	Oplaadtijd: ongeveer 5 uur
LED-levensduur: 25000 uur	Werktijd: > 4 uur

Gebruik de lamp in een droge omgeving.
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <G> - (EU) 2019/2015.

Productaccessoires

1xLED-aanraaklamp 1xLampvoet 1xUSB-oplaadkabel 1x3M-lijm 2xSchroef 1xGebruiksaanwijzing

Weergave accessoires




Kenmerken

- Groene verlichtingsoplossingen, toepasbaar voor keukenkasten, boekenplank, garderobe, kast, werkbank, berging en andere donkere plaatsen.
- Maakt gebruik van 30 LED's met hoge helderheid.
- Maakt gebruik van een aanraakschakelaar; raak de schakelaar aan om de lamp te openen, en lang aanraken kan de helderheid van het licht aanpassen. De lichtsterkte is instelbaar van 2% tot 100%. Als u klaar bent, past u de gewenste helderheid aan en beweegt u uw vingers weg; raak de schakelaar opnieuw lang aan en de lamp zal helderder of donkerder worden.
- Beveiligingsfuncties: bescherming tegen overlading, bescherming tegen ontlading, bescherming tegen hoge temperaturen, bescherming tegen kortsluiting.
- Installeer de voet met 3M-lijm of schroeven en bevestig de lamp aan de magneetvoet.


Waarschuwing

- Gebruik de lamp in een droge omgeving. De lamp is niet waterdicht.
- Kijk niet rechtstreeks in het LED-licht.
- Gebruik de lamp niet als deze beschadigd is.
- De lamplichtbron is onvervangbaar.
- Houd de lamp buiten het bereik van kinderen.
- Plaats de lamp niet op ruw materiaal en houd het oppervlak glad en vlak.
- Als u het product moet weggooien, gooi de lamp dan niet weg met het huisvuil.

Gebruikspatroon



Installatiemanieren



PT MANUAL DO USUÁRIO DO ABAJUR

Dados técnicos de operação


Material: Alumínio de aviação + abajur transparente para PC	
Acessórios: cola 3M + base da lâmpada magnética + linha de carregamento USB + parafusos	
Tamanho da lâmpada: 417mm (L) x21mm (W) x23mm (H)	
Temperatura de trabalho: 5 °C - 40 °C	Quantidade de LED: 30
Nível à prova d'água : IP20	Fluxo luminoso (Modelo LED) : 180 lm
Potência nominal (Modelo LED) : 2.9W	Potência de carregamento: 5W
Input: 5VDC 1A	Tempo de carregamento: cerca de 5h
Vida útil do LED: 25000h	Tempo funcionamento: >4h

Use a lâmpada em um ambiente seco.
Classificação Energética G - (UE) 2019/2015

Acessórios de produto

1xLâmpada de toque LED 1x Base da lâmpada 1x Linha de carregamento USB 1x3M cola 2x Parafuso 1x Manual do usuário

Display de acessórios




Características

- Soluções de iluminação verde, aplicáveis para armários de cozinha, estante, vestiário, armário, bancada, depósito e outros locais escuros.
- Adotou 30 LEDs com alto brilho.
- Adotou o design do interruptor de toque; toque no interruptor para abrir a lâmpada e toque longo para ajustar o brilho da luz. O brilho da luz pode ser ajustado de 2% a 100%. Quando terminar, ajuste o brilho necessário, afaste os dedos; toque longamente no interruptor novamente e a lâmpada continuará a ficar mais brilhante ou mais escura.
- Recursos de segurança: proteção contra sobrecarga, proteção contra descarga, proteção de bateria de alta temperatura, proteção contra curto-circuito.
- Instale a base com cola 3M ou parafusos e fixe a lâmpada na base do imã.


Precauções

- Use a lâmpada em um ambiente seco. A lâmpada não é à prova d'água.
- Não olhe diretamente para a luz LED.
- Não use a lâmpada se estiver danificada.
- A fonte de luz da lâmpada é insubstituível.
- Mantenha a lâmpada fora do alcance das crianças.
- Não coloque a lâmpada sobre um material áspero e mantenha a superfície lisa e plana.
- Se precisar descartar o produto, não jogue fora a lâmpada com o lixo doméstico.

Padrão de uso



Formas de instalação



HU FALI LÁMPA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Műszaki adatok


Anyag: Repülőgép-alumínium + polikarbonát átlátszó lámpabúra	
Tartozékok: 3M ragasztó + mágneses lámpatalp + USB töltőkábel + csavarok	
Lámpa méretei: 417 mm (H) x 21 mm (SZ) x 23 mm (M)	
Üzemi hőmérséklet: 5°C- 40°C	LED-ek száma: 30
Vízállósági fokozat: IP20	Fényáram (LED-es modell): 180 lm
Névleges teljesítmény (LED-es modell): 2.9 W	Töltési teljesítmény: 5 W
Bemenet: 5VDC 1A	Töltési idő: kb. 5 óra
LED élettartama: 25 000 óra	Működési idő: > 4 óra

Csak száraz környezetben használja a lámpát.
Ez a termék <G> energiahatékonyságú fényforrást tartalmaz – (EU) 2019/2015

Terméktartozékok

1db LED érintőlámpa 1db lámpatalp 1db USB töltőkábel 1db 3M ragasztó 2db csavar 1db használati útmutató

A tartozékok ábrái




Jellemzők

- Zöld világítási megoldás, mely használható konyhaszekrényekben, könyvespolcokon, ruhásszekrényekben, tárolóhelyiségekben és más sötét helyeken.
- 30 nagy fényerejű LED-et tartalmaz.
- Érintőkapcsoló: A lámpa bekapcsolásához érintse meg a kapcsolót, a fényerő beállításához pedig tartsa megérintve. A lámpa fényereje 2% és 100% között állítható. Ha befejezte a fényerő beállítását, engedje el a kapcsolót. Ha újra hosszasan megérinti, a lámpa újra sötétedni és világosodni fog.
- Biztonsági funkciók: Túltöltésvédelem, túl gyors kisülés elleni védelem, akkumulátor védelme magas hőmérséklettel szemben, rövidzárvédelem.
- Szerelje fel a talpat a 3M ragasztóval vagy a csavarokkal, majd rögzítse a lámpát a mágneses talpra.


Figyelmeztetés

- Csak száraz környezetben használja a lámpát. A lámpa nem vízálló.
- Ne nézzon közvetlenül a LED fényébe.
- Ne használja a lámpát, ha az sérült.
- A lámpa fényforrása nem cserélhető.
- A lámpát tartsa távol gyermekektől.
- Ne szerelje a lámpát durva anyagra. A felület legyen sima és sík.
- Ha ki szeretné selejtezni a terméket, ne dobja a háztartási hulladék közé.

Használat



Telepítési módok



sv BRUKSANVISNING FÖR VÄGGLAMPA

Tekniska driftsdata


Materiál: Aluminiumlegering och transparent lampskärm i PC	
Tillbehör: Dubbelhäftande 3M-tejp + magnetisk lampbas + USB-sladd för laddning + skruvar	
Lampans storlek: 417 (L) x 21 (B) x 23 (H) mm	
Drifttemperatur: 5–40 °C	Antal LED-lampor: 30
Klassificering för vattenbeständighet: IP20	Ljusstyrka (LED-modell): 180 lm
Märkeffekt (LED-modell): 2,9 W	Laddningseffekt: 5 W
Inmatning: 5 VDC/1 A	Laddningstid: cirka 5 h
LED-lampans livslängd: 25 000 h	Drifttid: >4 h

Använd den här lampan i en torr omgivning.
Den här produkten innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass <G> – (EU) 2019/2015

Produktens tillbehör

1 x LED-lampa med pekfunktion 1 x Lampbas 1 x USB-sladd för laddning 1 x Dubbelhäftande 3M-tejp 2 x Skruvar 1 x Bruksanvisning

Bild på tillbehören




Funktioner

- Lösningar med grön belysning som kan användas i köksskåp, bokhyllor, klädkammare, garderober, arbetsbänkar, förråd och andra mörka platser.
- Använder 30 LED-lampor med hög ljusstyrka.
- Använder en pekbaserad strömbrytare. Rör vid strömbrytaren för att tända lampan. Rör vid strömbrytaren under en längre tid för att justera lampans ljusstyrka. Lampans ljusstyrka kan justeras från 2–100 %. Ta bort fingret när du har justerat ljusstyrkan. Rör vid strömbrytaren för att justera lampans ljusstyrka till att bli ljusare eller mörkare.
- Säkerhetsfunktioner: Överladdningsskydd, överspänningsskydd, skydd mot hög batteritemperatur, kortslutningsskydd.
- Montera den magnetiska basen med den dubbelhäftande 3M-tejpen eller skruvarna och fäst lampan på den.


Varningar

- Använd den här lampan i en torr omgivning. Lampan är inte vattentät.
- Titta inte direkt mot LED-lampan.
- Använd inte lampan om den är skadad.
- Lampans ljuskälla kan inte bytas ut.
- Håll lampan utom räckhåll för barn.
- Montera inte lampan på ett grovt material. Använd en slät och plan ytan för montering.
- Om produkten måste kasseras får lampan inte kasseras tillsammans med hushållsavfall.

Användningsmönster



Monteringsanvisningar



SK POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA K NÁSTENNÉMU SVIETIDLU

Technické prevádzkové údaje

Materiál: Letecký hliník + priehľadné tienidlo lampy z polykarbonátu	
Príslušenstvo: Lepidlo 3M + magnetická základňa lampy + nabíjací kábel USB + skrutky	
Veľkosť lampy: 417 mm (D) x 21 mm (Š) x 23 mm (V)	
Prevádzková teplota: 5 °C – 40 °C	Množstvo LED: 30
Úroveň vodotesnosti: IP20	Svetelný tok (model LED): 180 lm
Menovitý výkon (model LED): 2,9 W	Výkon pri nabíjaní: 5 W
Vstup: Jednosmerný prúd 5 V DC 1 A	Doba nabíjania: približne 5 h
Doba životnosti LED: 25000 h	Prevádzková doba: >4 h

Lampu používajte v suchom prostredí.
Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s energetickou účinnosťou triedy <G> – 2019/2015 EÚ.

Príslušenstvo výrobu

1x dotyková lampa LED 1x základňa lampy 1x nabíjací kábel USB 1x lepidlo 3M 2x skrutky 1x používateľská príručka

Zobrazenie príslušenstva




Vlastnosti

- Ekologické riešenie osvetlenia vhodné pre kuchynské skrinky, police na knihy, šatníky, skrinky, pracovné dosky, skladovacie miestnosti a ďalšie tmavé priestory.
- Obsahuje 30 svetidiel LED s vysokým jasom.
- Dizajn dotykového ovládanie umožňuje krátkym dotykom vypínača zapnúť lampu a dlhým dotykom nastaviť intenzitu jasu osvetlenia. Intenzitu jasu možno nastaviť na 2 % až 100 %. Po nastavení jasu podľa potreby oddiaľte ruku a potom dlhým dotykom vypínača môžete znova meniť intenzitu osvetlenia na svetlejšie alebo tmavšie.
- Bezpečnostné prvky: Ochrana pred nadmerným nabíjaním a vybíjaním, ochrana batérie pred vysokou teplotou, ochrana pred skratom.
- Nainštalujte základňu pomocou lepidla 3M alebo skrutiek a pripevnite lampu k magnetickej základni.


Upozornenia

- Lampu používajte v suchom prostredí. Lampa nie je vodotesná.
- Nepozerajte priamo do svetla LED.
- Lampu nepoužívajte, ak je poškodená.
- Svetelný zdroj lampy nie je možné vymeniť.
- Uchovávajte lampu mimo dosahu detí.
- Povrch musí byť hladký a rovný a lampu neumiestňujte na drsný povrch.
- Ak potrebujete výrobok zlikvidovať, nelikvidujte lampu spolu s komunálnym odpadom.

Spôsob používania



Spôsoby inštalácie



cs NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Technické provozní údaje


Materiál: Letecký hliník + průhledné stínítko z PC	
Příslušenství: Lepidlo 3M + magnetická základna svítidla + nabíjecí kábel USB + šrouby	
Velikost svítidla: 417×21×23 mm (D×Š×V)	
Provozní teplota: 5 °C – 40 °C	Množství LED: 30
Stupeň vodotěsnosti: IP20	Světelný tok (model LED): 180 lm
Jmenovitý výkon (model LED): 2,9 W	Nabíjecí výkon: 5 W
Vstupní napětí: Jednosměrný prúd 5 V DC 1 A	Doba nabíjení: přibližně 5 h
Životnost LED: 25000 h	Doba provozu: >4 h

Používejte svítidlo v suchém prostředí.
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti <G> – (EU) 2019/2015

Príslušenství výrobu

1x dotykové svítidlo LED 1x základna svítidla 1x nabíjecí kabel USB 1x lepidlo 3M 2x šroub 1x uživatelská příručka

Přehled příslušenství




Vlastnosti

- Osvětlení šetrné k životnímu prostředí použitelné pro kuchyňské skřínky, knihovny, šatny, skříně, pracovní stoly, sklady a další tmavá místa.
- Využívá 30 LED s vysokým jasnem.
- Využívá design dotykového spínače. Dotykem spínače svítidlo rozsvítíte a dlouhým dotykem lze nastavit jas světla. Jas světla lze nastavit od 2 % do 100 %. Po dokončení nastavení potřebného jasu oddalte prsty; znovu se dlouze dotkněte spínače a svítidlo se bude nadále rozsvěcet nebo ztmavovat.
- Bezpečnostní funkce: Ochrana proti přehřátí, ochrana proti nadměrnému vybití, ochrana proti vysoké teplotě baterie, ochrana proti zkratu.
- Nainštalujte základnu pomocí lepidla 3M nebo šroubů a připevněte svítidlo k magnetickej základně.


Upozornění

- Používejte svítidlo v suchém prostředí. Svítidlo není vodotěsné.
- Nedívejte se přímo do světla LED.
- Nepoužívejte svítidlo, pokud je poškozené.
- Světelný zdroj svítidla nelze vyměnit.
- Svítidlo uchovávejte mimo dosah dětí.
- Svítidlo nepokládejte na drsný materiál a udržujte jeho povrch hladký a rovný.
- Pokud potřebujete výrobek zlikvidovat, nevyhazujte svítidlo do domovního odpadu.

Vzor použití



Způsoby instalace



EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΠΙΤΟΙΧΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ

Τεχνικά στοιχεία λειτουργίας


Υλικό: Αλουμίνιο αεροπορικού τύπου + διαφανές αμπαζούρ PC	
Εξαρτήματα: Κόλλα 3M + Μαγνητική βάση λυχνίας + Καλώδιο φόρτισης USB + Βίδες	
Μέγεθος λαμπτήρα: 417mm (Μ) x 21mm (Π) x 23mm (Υ)	
Θερμοκρασία λειτουργίας: 5°C-40°C	Αρ. LED: 30
Επίπεδο αδιαβροχοποίησης: IP20	Flux φωτεινότητας (μοντέλο LED): 180lm
Ονομαστική ισχύς (μοντέλο LED): 2,9W	Ισχύς φόρτισης: 5W
Εισόδος: 5VDC 1Α	Χρόνος φόρτισης: περίπου 5 ώρες
Διάρκεια ζωής LED: 25000 ώρες	Χρόνος λειτουργίας: >4 ώρες

Χρησιμοποιήστε το φωτιστικό σε ξηρό περιβάλλον.
Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός τάξης ενεργειακής απόδοσης <G> - (EE) 2019/2015

Εξαρτήματα προϊόντος

1 x λυχνία αφής LED 1 x βάση λυχνίας 1 x καλώδιο φόρτισης USB 1 x κόλλα 3M 2 x βίδες 1 x εγχειρίδιο χρήστη

Παρουσίαση εξαρτημάτων




Χαρακτηριστικά

- 1.Πράσινες λύσεις φωτισμού, κατάλληλες για ντουλάπια κουζίνας, βιβλιοθήκες, γκαρνταρόμπες, ντουλάπες, πάγκους εργασίας, αποθήκες και άλλους σκοτεινούς χώρους.
- 2.30 LED υψηλής φωτεινότητας.
- 3.Σχεδιασμός διακόπτη αφής: αγγίζετε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε το φωτιστικό και αγγίζετε παρατεταμένα για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα. Η φωτεινότητα μπορεί να ρυθμιστεί από 2% έως 100%. Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση της φωτεινότητας, απομακρύνετε τα δάχτυλά σας. Αγγίζετε ξανά τον διακόπτη παρατεταμένα και ένταση της φωτεινότητας θα συνεχίσει να αυξάνεται ή να μειώνεται.
- 4.Χαρακτηριστικά ασφαλείας: Προστασία από υπερφόρτιση, προστασία από υπερβολική εκφόρτιση, προστασία υψηλής θερμοκρασίας μπαταρίας, προστασία από βραχυκύκλωμα.
- 5.Εγκαταστήστε τη βάση με κόλλα 3M ή βίδες και στερεώστε το φωτιστικό στη μαγνητική βάση.


Προφυλάξεις

- 1.Χρησιμοποιήστε το φωτιστικό σε ξηρό περιβάλλον. Η λυχνία δεν είναι αδιάβροχη.
- 2.Μην κοιτάζετε απευθείας στη λυχνία LED.
- 3.Μη χρησιμοποιείτε το φωτιστικό εάν έχει υποστεί φθορά.
- 4.Η πηγή φωτός του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί.
- 5.Κρατήστε το φωτιστικό μακριά από παιδιά.
- 6.Μην τοποθετείτε το φωτιστικό σε τραχύ υλικό και διατηρείτε την επιφάνεια λεία και επίπεδη.
- 7.Εάν πρέπει να απορρίψετε το προϊόν, μην πετάξετε το φωτιστικό μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Μοτίβο χρήσης



Τρόποι εγκατάστασης



DA BRUGERVEJLEDNING TIL VÆGLAMPE

Tekniske specifikationer


Materiale: Aluminium af flykvalitet + gennemsigtig lampeskærm i polycarbonat	
Tilbehør: 3M-klæbestrimmel + magnetisk lampefod + USB-opladningskabel + skruer	
Lampemål: 417 mm x 21 mm x 23 mm (LxBxH)	
Driftstemperatur: 5-40 °C	Antal lysdioder: 30
Niveau af vandtæthed: IP20	Lysstrøm (LED-model): 180 lm
Nominel effekt (LED-model): 2,9 W	Opladningseffekt: 5 W
Indgang: 5VDC 1A	Opladningstid: ca. 5 timer
Servicelev for lysdioder: 25.000 timer	Driftstid: >4 timer

Brug lampen i tørre omgivelser.
Produktet indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <G> - (EU) 2019/2015

Produkttilbehør

1 x LED-lampe med touch-betjening 1 x lampefod 1 x USB-opladningskabel 1 x 3M-klæbestrimmel 2 x skrue 1 x brugervejledning

Tilbehør




Funktioner

- 1.Grønne belysningsløsninger. Kan anvendes i køkkenskabe, på boghylder, i garderober, skabe, på arbejdsborde, i lagerrum og andre mørke steder.
- 2.Indeholder 30 lysdioder med høj lysstyrke.
- 3.Med touch-betjening. Rør kontakten for at tænde lampen. Rør længe for at justere lampens lysstyrke. Lysstyrken kan justeres i intervallet 2-100 %. Når du har justeret lysstyrken til det ønskede behov, skal du flytte fingrene væk fra kontakten. Rør igen længe ved kontakten, og lampen bliver ved med at blive lysere eller mørkere.
- 4.Sikkerhedsfunktioner: Beskyttelse mod overspænding, beskyttelse mod elektrisk udladning, beskyttelse mod høj batteritemperatur, beskyttelse mod kortslutning.
- 5.Installer foden med 3M-klæbestrimlen eller skruer, og fastgør lampen til den magnetiske fod.


Forsigtig

- 1.Brug lampen i tørre omgivelser. Lampen er ikke vandtæt.
- 2.Se ikke direkte ind i LED-lyset.
- 3.Brug ikke lampen, hvis den er beskadiget.
- 4.Lampens lyskilde kan ikke udskiftes.
- 5.Hold lampen uden for børns rækkevidde.
- 6.Anbring ikke lampen på et ru materiale men brug en overflade, der er glat og plan.
- 7.Bortskaf ikke lampen sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Brugsmønstre



Installationsmetode



RO MANUAL DE UTILIZARE PENTRU LAMPĂ DE PERETE

Date tehnice


Material: Aluminiu pentru aeronave + abajur transparent din policarbonat	
Accesorii: adeziv 3M + bază magnetică a lămpii + cablu de încărcare USB + șuruburi	
Dimensiuni lampă: 417 mm (L) x 21 mm (l) x 23 mm (H)	
Temperatură de lucru: 5 °C – 40 °C	Cantitate LED-uri: 30
Grad de impermeabilitate: IP20	Flux luminos (model LED): 180 lm
Putere nominală (model LED): 2,9 W	Putere de încărcare: 5 W
Intrare: 5 V c.c. 1 A	Timp de încărcare: aprox. 5 h
Durată de viață LED: 25000 h	Timp de lucru: > 4 h

Utilizați lampa într-un mediu uscat.
Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică <G> – (EU) 2019/2015

Accesorii produs

1 lampă LED tactilă 1 bază de lampă 1 cablu de încărcare USB 1 adeziv 3M 2 șuruburi 1 manual de utilizare

Afișaj accesorii




Caracteristici

- 1.Soluții de iluminat ecologice, utilizabile pentru dulapuri de bucătărie, bibliotecă, vestiar, dulap, banc de lucru, cameră de depozitare și alte locuri întunecate.
- 2.30 de LED-uri cu luminozitate ridicată adaptate.
- 3.Design adaptat al comutatorului tactil: atingeți pentru a aprinde lampa și atingeți-o prelung pentru a putea regla luminozitatea lămpii. Luminozitatea lămpii poate fi ajustată de la 2% la 100%. După ce ați terminat, reglați luminozitate de care aveți nevoie, și îndepărtați degetele; atingeți prelung pentru a comuta din nou și lampa va continua să devină mai strălucitoare sau mai întunecată.
- 4.Caracteristici de siguranță: Protecție la încărcare excesivă, protecție la descărcare excesivă, protecție la temperatură ridicată, protecție la scurtcircuit.
- 5.Montați baza cu adeziv 3M sau șuruburi și fixați lampa de baza magnetică.


Atenție

- 1.Utilizați lampa într-un mediu uscat. Lampa nu este impermeabilă.
- 2.Nu priviți direct în lampa LED.
- 3.Nu folosiți lampa dacă este deteriorată.
- 4.Sursa de lumină a lămpii nu este înlocuibilă.
- 5.Nu țineți lampa la îndemâna copiilor.
- 6.Nu așezați lampa pe un material dur și mențineți suprafața netedă și plană.
- 7.Dacă trebuie să eliminați produsul, nu aruncați lampa la deseuri menajere.

Modele de utilizare



Moduri de instalare



NO BRUKSANVISNING FOR EGGLYS

Tekniske driftsdata


Materiale: Luftfart aluminium + PC gjennomsiktig lampeskjerm	
Tilbehør: 3M-lim + magnet lampesokkel + USB-ladelinje + skruer	
Lampestørrelse: 417 mm (L) x 21 mm (B) x 23 mm (H)	
Driftstemperatur: 5 °C – 40 °C	LED-mengde: 30
Vannetthetsnivå: IP20	Luminous flux (LED-modell): 180 lm
Nomineffekt (LED-modell): 2,9W	Ladekraft: 5W
Inngang: 5 VDC 1 A	Ladetid: omtrent 5 t
LED-levetid: 25 000 t	Arbeidstid: >4 t

Bruk lampen i et tørt miljø.
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <G> - (EU) 2019/2015

Produkttilbehør

1x LED-berøringslampe 1x lampefot 1x USB-ladelinje 1x 3M -lim 2x skrue 1x brukerhåndbok

Tilbehørsvisning




Funksjoner

- 1.Grønne belysningsløsninger, egnet for kjøkkenskap, bokhyller, garderobe, skap, arbeidsbenker, boder og andre mørke steder.
- 2.30 lysdioder med høy lysstyrke.
- 3.Berøringsbryterens utforming; berør bryteren for å åpne lampen, og trykk lenge for å justere lysstyrken. Lysstyrken kan justeres fra 2 % til 100 %. Når du er ferdig med å justere lysstyrken du trenger, flytter du fingrene bort; trykk lenge på bryteren igjen og lampen fortsetter å bli lysere eller mørkere.
- 4.Sikkerhetsfunksjoner: Overladningsbeskyttelse, overutladningsbeskyttelse, høytemperatur batteribeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse.
- 5.Monter sokkelen med 3M-lim eller skruer, og fest lampen til magnetbasen.


Advarsler

- 1.Bruk lampen i et tørt miljø. Lampen er ikke vannrett.
- 2.Ikke se direkte i LED-lyset.
- 3.Ikke bruk lampen hvis den er skadet.
- 4.Lampens lyskilde kan ikke byttes.
- 5.Oppbevar lampen utilgjengelig for barn.
- 6.Ikke sett lampen på et røft materiale, og hold overflaten jevn og flat.
- 7.Hvis du trenger å avhende produktet, må du ikke avhende lampen sammen med husholdningsavfallet.

Bruksmønster




Installasjonsmåter



LUM-DCJQD417FW05-04D (LED model)





- EN** The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
- ES** La fuente de luz de esta lámpara solo debe sustituirla el fabricante, un agente de servicio o una persona con cualificación similar.
- PL** Źródło światła znajdujące się w tej oprawie może być wymieniane wyłącznie przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub inną osobę o podobnych kwalifikacjach.
- IT** La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio può essere sostituita solo dal produttore o dal suo personale di assistenza o da una persona qualificata.
- DE** Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
- NL** De lichtbron in deze armatuur mag alleen worden vervangen door de fabrikant, zijn onderhoudsvertegenwoordiger of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.
- FR** La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire.
- PT** A fonte de luz contida nesta luminária só deve ser substituída pelo fabricante ou seu agente de serviço ou pessoa qualificada similar.
- HU** A lámpatestben található fényforrást csak a gyártó vagy szervizképviselője, illetve hasonló képesítéssel rendelkező személy cserélheti ki.
- SK** Svetelný zdroj obsiahnutý v tomto svietidle môže vymeniť iba výrobca alebo jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba.
- SV** Ljuskällan i denna armatur får endast bytas ut av tillverkaren, dennes serviceombud eller en liknande behörig person.
- CS** Zdroj světla obsažený v tomto svítidle smí vyměňovat pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- EL** Η πηγή φωτός που περιέχεται σε αυτό το φωτιστικό πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από ειδικευμένο άτομο.
- RO** Sursa de lumină conținută în acest corp de iluminat trebuie înlocuită numai de producător sau de agentul său de service sau de către o persoană cu calificare similară.
- DA** Lyskilden i armaturet må kun udskiftes af producenten eller dennes serviceagent eller en lignende kvalificeret person.
- NO** Lyskilden i denne armaturen skal kun skiftes ut av produsenten eller dennes servicerepresentant eller en tilsvarende kvalifisert person.