

Marke		SHARP
Modell		K-62DX19BM1-EU
Ofentyp		Elektro
Gewicht	kg	33.0
Energieeffizienzindex – konventionell		103.6
Energieeffizienzindex – Umluft		94.1
Energieklasse		A
Energieverbrauch (Elektrizität) – konventionell	kWh/Zyklus	0.87
Energieverbrauch (Elektrizität) – Umluft	kWh/Zyklus	0.79
Anzahl Kavitäten		1
Heizquelle		Elektro
Volumen	l	69
Dieser Ofen stimmt mit EN 60350-1 überein		

Energiespartipps

Ofen

- Kochen Sie Mahlzeiten wenn möglich zur gleichen Zeit.
- Halten Sie Vorheizzeiten kurz.
- Verlängern Sie die Kochzeiten nicht unnötig.
- Vergessen Sie nicht, den Ofen am Ende des Kochvorgangs abzuschalten.
- Öffnen Sie nicht die Ofentür während des Kochvorganges.

Marke		SHARP
Modell		K-62DX19BM1-EU
Kochfeldart		Elektro
Anzahl Kochzonen		4
Heiztechnologie – 1		Strahlungsbeheizung
Größe – 1	cm	Ø 14,5
Energieverbrauch – 1	Wh/kg	192.0
Heiztechnologie – 2		Strahlungsbeheizung
Größe – 2	cm	Ø 14,5
Energieverbrauch – 2	Wh/kg	192.0
Heiztechnologie – 3		Strahlungsbeheizung
Größe – 3	cm	15,5 x 26,0
Energieverbrauch – 3	Wh/kg	190.0
Heiztechnologie – 4	%	Strahlungsbeheizung
Größe – 4	cm	Ø 18,0
Energieverbrauch – 4	Wh/kg	191.0
Energieverbrauch des Kochfeldes	Wh/kg	191.3
Dieses Kochfeld stimmt mit EN 60350-2 überein		

Energiespartipps

Kochfeld

- Verwenden Sie Kochgeschirr mit einer flachen Unterseite.
- Verwenden Sie Kochgeschirr in der passenden Größe.
- Verwenden Sie Kochgeschirr mit einem Deckel.
- Halten Sie die Menge an Flüssigkeiten und Fett gering.
- Reduzieren Sie die Hitze, wenn Flüssigkeiten anfangen zu kochen.



Alster2 Graphit

EAN: 4974019169262

UVP: 799,00 €

- Energieeffizienzklasse A (A+++ bis D)
- 69 L Garraumvolumen auf 7 Ebenen
- 9 Backofenfunktionen mit Turbo-Heißluft
- Leicht-Reinigungs Email
- LED-Display mit elektronischem Timer
- Versenkbare Knebel / Graphit
- 1 x teilausziehbare Teleskopauszüge, 1 x tiefe Fettpfanne, 1 x Backblech und 1 x Gitterrost im Lieferumfang



HIGHLIGHTS



EasytoClean

Der glatte Emaille-Innenraum des Ofens sorgt für eine einfache und schnelle Reinigung



Herausnehmbare Innenglastür

Schluss mit dem ewigen Kampf, die Backofentür sauber zu halten: Unsere herausnehmbare Innenglastür können Sie sogar in der Spülmaschine reinigen



Erweitere Zweikreiskochzone

Mit dieser erweiterbaren Kochzone, können Sie Pfannen aller Größen vielseitig verwenden



Bräterzone (2xZone)

Von klein bis mittelgroß: Unsere 2xZone garantiert volle Flexibilität bei der Wahl der, perfekt auf Ihre Pfanne abgestimmte Größe

TECHNISCHE DATEN (HERD)

SPEZIFIKATIONEN	
Art der Reinigung	Leicht-Reinigungs Email
Wärmeart	Elektrisch
Bauform	Einbau
Produktbreite in cm	60
Garraumvolumen in L	69
AirCurtain	Nein
Farbe	Edelstahl
Energieeffizienzklasse (A+++ bis D)	A
Steuerung	Versenkbare Knebel
Timerart	Digital Touch Timer
Farbiges LCD-Display	Weiß
Öffnungsart	Klapptür
Türart (Anzahl der Glastüren)	2fach verglast
Herausnehmbare Innenglastür	Ja
Einschubführung	Seitliche Einhängegitter
Anzahl der Einschubebenen	7
Griff	Inox-Black
Art der Knebel	Versenkbare Knebel
Material des Innenraums	Grau emailliert
FUNKTIONEN	
Anzahl der Funktionen	9
Backofenfunktionen	Backofenbeleuchtung / Auftauen / Turbo-Heißluft / Ober-/Unterhitze / Ober-/Unterhitze mit Ventilator / Pizza / Grill / Großflächengrill / Großflächengrill mit Ventilator
VapClean	Nein
AutoCooking Programme	Nein
Temperaturregelung in °C	275
SICHERHEIT	
Kühlgebläse	Ja
ActiveCool	Nein
Türverriegelung	Nein
ZUBEHÖR	
Backofenbeleuchtung	Ja
SoftClosing	Nein
Teleskopauszüge	1 - halb ausziehbar
RostPro Bratenthermometer	Nein
RoastPro Drehspieß	Nein
DoorSwitch	Nein
Anzahl der Gitterroste	1
Anzahl der Backbleche	2 (1 x Backblech, 1 x tiefe Fettpfanne)
MASSE UND GEWICHTE	
Maße vom Produkt (BxHxT) in cm	595 x 595 x 575
Innenraumabmessungen (BxHxT) in cm	475 x 352 x 413
Einbaumaße (BxHxT) in cm	560 x 600 x 555
Maße vom verpackten Produkt (BxHxT) in cm	650 x 650 x 640
Ungefähres Nettogewicht in kg	32,8
Ungefähres Bruttogewicht in kg	35
ENERGIE, SPANNUNG UND VERBRAUCH	
Gesamtleistung in W	9000

Oberes Heizelement in W	1200
Unteres Heizelement in W	1100
Grill in W	1400
Doppelgrill in W	2600
Ventilator in W	45
Ventilator mit Lüfterring in W	2000
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im konventionellen Modus in kWh	0,87
Energieverbrauch pro Zyklus und Garraum im Umluft-Modus in kWh	0,79
Spannung in V / Frequenz in Hz	230V~/400V 3N~
Absicherung in A	39,1A/13,5A

TECHNISCHE DATEN (KOCHFELD)

SPEZIFIKATIONEN	
Art des Kochfelds	Vitroc ceramic
Bauart	Einbau
Breite in cm	60
Farbe	Schwarz
Anzahl der Kochzonen	4
Flexible Kochzone	Nein
Abmessungen der Kochzonen in cm / Leistung in W / Boost in W	2 x 14.5 cm / 1200 W jede Kochzone 1 x 18 cm Bräterzone (2xZone / 1700 W 1 x 14.5-25.2 cm Erweiterte Zweikreiskochzone / 1800 W
Gesamtanschlusswert in kW	5,9
Lage der Steuerung	Herd
Rahmenausführung	Ja
Facette	Nein
SICHERHEIT	
Topferkennung	Nein
Thermische Abschaltssystem	Ja
Restwärmeanzeige	Ja
Tastensperre	Ja
ChildLock (Kindersicherung)	Ja
Abschaltautomatik	Ja
MASSE UND GEWICHTE	
Maße vom Produkt (BxHxT) in cm	59 x 4.1 x 52
Einbaumaße (BxT) in cm	56 x 49
Maße vom verpackten Produkt (BxHxT) in cm	62 x 13.3 x 57.8
Ungefährtes Nettogewicht in kg	9.5
Ungefährtes Bruttogewicht in kg	10.25
ANSCHLUSS UND SPANNUNG	
Spannung in V / Frequenz in Hz	220-240 / 50
Absicherung in A	25

*Status am 10.01.2022 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.