

Bohrhammer

HR2630T

800 W • SDS-PLUS • 26 mm • 2,4 J

Bohrhammer mit 3 Betriebsmodi und Schnellspannbohrfutter

Ein kompakter und effizienter Bohrhammer mit SDS-PLUS Werkzeugaufnahme. Geeignet zum Bohren, Schlagbohren und Meißeln. Die Motorleistung beträgt 800 W und die Drehzahl kann über einen Schalter zwischen 0 und 1.200 U/min eingestellt werden. Einzelschlagstärke beträgt 2,4 J und der optimale Bohrbereich ist 8 - 18 mm in Beton. Max. Bohrleistung von 26 mm in Beton.



Technische Details

Max. Leistungsaufnahme Leerlaufdrehzahl

Schlagzahl

Max. Bohrleistung in Holz
Max. Bohrleistung in Beton
Max. Bohrleistung in Stahl
optimaler Bohrbereich (Beton)
Schlagstärke
Bohrleistung HM-Bohrkrone
Passend für SDS-PLUS
Länge des Netzkabels
Schallleistungspegel (dB)

Schalldruckpegel (dB)

Vibrationswerte, Meisseln

K-Wert Geräusch

Gewicht ohne Kabel Produktabmessung (L x B x H) 800 W 0 - 1200 min⁻¹

0 - 4600 min⁻¹

32 mm 26 mm 13 mm 8 - 18 mm 2,4 J 68 mm \checkmark 4,0 m 101 dB(A) 90 dB(A)

3 dB(A)

10,9 m/s²

3,0 kg 385 x 77 x 209 mm

Spezifikationen

- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Drehmomentbegrenzer stoppt die Drehung, wenn der Bit klemmt, um die Sicherheit bei der Bedienung und den Motorschutz zu erhöhen
- 3 Betriebsmodi "Bohren", "Schlagbohren" oder "Meisseln" für diverse Anwendungen
- Mit dem Trigger mit variabler Geschwindigkeit kann der Benutzer die Durchsatzrate einstellen
- Tiefenanschlag für erhöhte Genauigkeit



EAN 0088381687393

Link zur Produktseite - www.makita.at





Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

194079-2

Schnellwechselfutter (Bohren)

122878-2

Seitengriff kpl.

194080-7

Schnellwechselfutter (SDS-PLUS)

331886-4

Tiefenanschlag

Passendes Zubehör

122878-2

Seitengriff kpl.

194074-2

Kohlebürsten

195179-1

Absaugset - Bohren

331886-4

Tiefenanschlag

821775-6

Transportkoffer

B-64397

Absaugbohrkrone SDS-PLUS, 14 x

B-64412

Absaugbohrkrone SDS-PLUS, 18 x

154935-8 Seitengriff 36

194080-7

Schnellwechselfutter (SDS-PLUS)

196173-6

Schnellwechselfutter (Bohren)

821550-0

MAKPAC Gr. 2

B-64381

Absaugbohrkrone SDS-PLUS, 12 x

B-64406

Absaugbohrkrone SDS-PLUS, 16 x