

WIADRO DETAILINGOWE 20 LITROW

1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU

1.1 Zastosowanie: Wiadro detailingowe BenBow to wysokiej jakości, trwałe wiadro zaprojektowane specjalnie do aplikacji związanych z detailingiem i myciem samochodów. Dzięki pojemności 20 litrów i solidnej konstrukcji doskonale nadaje się do stosowania metody mycia na dwa wiadra, aby zapobiec zarysowaniom i kolistym śladom podczas czyszczenia samochodu. Funkcje obejmują kompatybilny separator osadów, solidny metalowy uchwyt oraz opcję przykręcenia pokrywki, co pozwala używać go jako siedziska do czyszczenia niższych partii, takich jak koła.

1.2 Dane dostawcy karty charakterystyki Firma: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - ul. Bierutowska 57-59 3B. 51-317 Wrocław, Polska. Numer kontaktowy w nagłych wypadkach: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. DOSTĘPNE WARIANTY

- Czarne
- Białe
- Przezroczyste z miarką

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

MATERIAŁ	Plastik
WYSOKOŚĆ	38 cm
ŚREDNICA PODSTAWY	26,3 cm
ŚREDNICA GÓRNA	31,3 cm
ŚREDNICA SEPARATORA	26,3 cm
UCHWYT	Solidny metalowy uchwyt

PL



JAK UŻYWAĆ?

1

Przygotuj dwa wiadra: jedno z czystą wodą, a drugie z wodą i odpowiednią ilością szamponu samochodowego.

2

Zanurz rękawicę do mycia w wiadrze z szamponem i umyj mały fragment samochodu.

3

Opłucz rękawicę w wiadrze z czystą wodą, aby usunąć brud i zanieczyszczenia.

4

Ponownie zanurz rękawicę w wiadrze z szamponem i kontynuuj mycie kolejnych części samochodu.

5

Powtarzaj kroki 2-4, aż cały samochód zostanie umyty.

SEPARATOR BRUDU

1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU

1.1 Zastosowanie: Separator BenBow to wydajne rozwiązanie do zbierania brudu, zaprojektowane do wychwytywania zanieczyszczeń i odpadów podczas różnych prac warsztatowych. Pasuje idealnie do standardowych wiader, ułatwiając zbieranie brudu, kurzu, wiórów i innych cząstek. Idealny do warsztatów, garaży, placów budowy oraz innych miejsc narażonych na gromadzenie się zanieczyszczeń, separator BenBow jest praktycznym narzędziem do utrzymania czystości i wydajności.

1.2 Dane dostawcy karty charakterystyki Firma: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - ul. Bierutowska 57-59 3B. 51-317 Wrocław, Polska. Numer kontaktowy w nagłych wypadkach: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. DOSTĘPNE WARIANTY

Biały, czarny

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Materiał	Wysokiej jakości plastik
Średnica	26,3 cm
Waga	220 g
Kompatybilność	Pasuje do standardowych wiader
Projekt	Praktyczny i trwały
Konserwacja	Łatwy do czyszczenia i wielokrotnego użytku
Trwałość	Solidna konstrukcja do częstego użytkowania

PL

JAK UŻYWAĆ?



1

Przymocuj separator do dna wiadra.

2

Napełnij wiadro wodą i sprawdź, czy separator pozostaje na miejscu, nie unosząc się na powierzchni.

3

Gdy zanurzysz rękawicę, cząsteczki brudu zostaną zatrzymane przez separator.

4

Po zakończeniu mycia wyjmij separator z wiadra i opłucz zarówno separator, jak i brud znajdujący się pod nim.

PL

BENBOW RĘKAWICA DO MYCIA SAMOCHODU



1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU

1.1 Relevant uses: The BenBow Car Wash Mitt is a high-quality microfibre glove designed for efficient and safe cleaning of vehicle surfaces, including aluminum rims, hubcaps, brake calipers, and car paint. Its fluffy, high-fiber construction allows for gentle dirt removal without scratching or the need for harsh chemicals. Ideal for both professional detailing studios and personal use, it enhances comfort, convenience, and precision in car cleaning.

1.2 Dane dostawcy karty charakterystyki Firma: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - ul. Bierutowska 57-59 3B, 51-317 Wrocław, Polska. Numer kontaktowy w nagłych wypadkach: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. DOSTĘPNE WARIANTY

One universal size (26 x 20 cm)

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Materiał	Mikrofibra (80% Poliester, 20% Poliamid)
Wymiary	26 x 20 cm
Projekt	Dwustronna rękawica
Pasek na nadgarstek	Wygodna, elastyczna
Chłonność	Wysoka chłonność dzięki gęstym włóknom
Bez kłaczek	Nie pozostawia kłaczek, włosków ani smug
Bez zarysowań	Miękkie włókna zapobiegają zarysowaniom powierzchni
Możliwość ponownego użycia	Możliwość prania i ponownego użycia

PL

JAK UŻYWAĆ?

1

Przygotuj dwa wiadra: jedno z czystą wodą, a drugie z wodą i odpowiednią ilością szamponu samochodowego.

2

Zanurz rękawicę do mycia w wiadrze z szamponem i umyj mały fragment samochodu.

3

Opłucz rękawicę w wiadrze z czystą wodą, aby usunąć brud i zanieczyszczenia.

4

Ponownie zanurz rękawicę w wiadrze z szamponem i kontynuuj mycie kolejnych części samochodu.

5

Powtarzaj kroki 2-4, aż cały samochód zostanie umyty.

DETAILING BUCKET 20 LITERS

1. PRODUCT IDENTIFIER

1.1 Relevant uses: The BenBow Detailing Bucket is a high-quality, durable bucket specifically designed for car detailing and washing applications. With a 20-liter capacity and sturdy construction, it is perfect for implementing the two-bucket wash method to prevent scratches and swirls during car cleaning. Features include a compatible grit guard separator, a sturdy metal handle, and the option to screw on a lid, allowing it to double as a seat for cleaning lower areas such as wheels.

1.2 Details of the supplier of the safety data sheet Company: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - st. Bierutowska 57-59 3B. 51-317 Wrocław, Poland. Emergency Contact Number: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. AVAILABLE VARIANTS

- Black
- White
- Transparent with scale

3. TECHNICAL SPECIFICATION:

MATERIAL	Plastic
HEIGHT	38 cm
BASE DIAMETER	26,3 cm
TOP DIAMETER	31,3 cm
DIAMETER OF SEPARATOR	26,3 cm
HANDLE	Sturdy Metal Handle

EN

HOW TO USE?



1

Prepare two buckets: one with clean water and the other with water and the appropriate amount of car shampoo.

2

Dip the washing mitt into the bucket with shampoo and wash a small section of the car.

3

Rinse the mitt in the bucket with clean water to remove dirt and debris.

4

Dip the mitt back into the shampoo bucket and continue washing other parts of the car.

5

Repeat steps 2-4 until the entire car is cleaned.

DIRT SEPARATOR

1. PRODUCT IDENTIFIER

1.1 Relevant uses: The BenBow Separator is an efficient dirt collection solution designed to capture dirt and debris during various workshop tasks. It fits seamlessly into standard buckets, simplifying the collection of dirt, dust, shavings, and other particles. Ideal for workshops, garages, construction sites, and any other spaces prone to dirt buildup, the BenBow Separator is a practical tool for maintaining cleanliness and efficiency.

1.2 Details of the supplier of the safety data sheet Company: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - st. Bierutowska 57-59 3B. 51-317 Wrocław, Poland. Emergency Contact Number: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. AVAILABLE VARIANTS

White, Black

3. TECHNICAL SPECIFICATION:

Material	High-Quality Plastic
Diameter	26.3 cm
Weight	220 g
Compatibility	Fits Standard Buckets
Design	Practical and Durable
Maintenance	Easy to Clean and Reusable
Durability	Robust Construction for Frequent Use

EN

HOW TO USE?



1

Attach the separator to the bottom of the bucket.

2

Fill the bucket with water and check if the separator stays in place without floating.

3

As you dip the glove, dirt particles will be trapped by the separator.

4

Once you're done washing, remove the separator from the bucket and rinse off both the separator and the dirt beneath it.

BENBOW CAR WASH MITT



1. PRODUCT IDENTIFIER

1.1 Relevant uses: The BenBow Car Wash Mitt is a high-quality microfiber glove designed for efficient and safe cleaning of vehicle surfaces, including aluminum rims, hubcaps, brake calipers, and car paint. Its fluffy, high-fiber construction allows for gentle dirt removal without scratching or the need for harsh chemicals. Ideal for both professional detailing studios and personal use, it enhances comfort, convenience, and precision in car cleaning.

1.2 Details of the supplier of the safety data sheet Company: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - st. Bierutowska 57-59 3B. 51-317 Wrocław, Poland. Emergency Contact Number: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. AVAILABLE VARIANTS

One universal size (26 x 20 cm)

3. TECHNICAL SPECIFICATION:

Material	Microfibre (80% Polyester, 20% Polyamide)
Dimensions	26 x 20 cm
Design	Double-sided glove
Wrist Strap	Comfortable, flexible
Absorbency	High absorbency due to dense fibers
Lint-Free	Does not leave lint, fluff, or streaks
Scratch-Free	Soft fibers prevent surface scratches
Reusability	Washable and reusable

EN

HOW TO USE?

1

Prepare two buckets: one with clean water and the other with water and the appropriate amount of car shampoo.

2

Dip the washing mitt into the bucket with shampoo and wash a small section of the car.

3

Rinse the mitt in the bucket with clean water to remove dirt and debris.

4

Dip the mitt back into the shampoo bucket and continue washing other parts of the car.

5

Repeat steps 2-4 until the entire car is cleaned.

DETAILING-EIMER 20 LITER

1. PRODUKTIDENTIFIKATOR

1.1 Relevante Anwendungen: Der BenBow Detailing-Eimer ist ein hochwertiger, langlebiger Eimer, der speziell für die Fahrzeugaufbereitung und -wäsche entwickelt wurde. Mit einem Fassungsvermögen von 20 Litern und einer robusten Konstruktion ist er ideal für die Zwei-Eimer-Waschmethode geeignet, um Kratzer und Wirbel während der Reinigung zu vermeiden. Zu den Besonderheiten gehören ein kompatibler Schmutzsieb, ein stabiler Metallgriff und die Möglichkeit, einen Deckel aufzuschrauben. Dadurch kann der Eimer auch als Sitz verwendet werden, etwa für die Reinigung von niedrigen Bereichen wie Rädern.

1.2 Angaben zum Lieferanten des Sicherheitsdatenblatts Firma: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - st. Bierutowska 57-59 3B. 51-317 Wrocław, Polen. Notfallnummer: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. VERFÜGBARE VARIANTEN

- Schwarz
- Weiß
- Transparent mit Skala

3. TECHNISCHE SPEZIFIKATION:

MATERIAL	Kunststoff
HÖHE	38 cm
BASISDURCHMESSER	26,3 cm
OBERER DURCHMESSER	31,3 cm
DURCHMESSER DES SEPARATORS	26,3 cm
GRIFF	Stabiler Metallgriff

DE

WIE VERWENDEN?



1

Bereiten Sie zwei Eimer vor: einen mit sauberem Wasser und den anderen mit Wasser und der entsprechenden Menge Autoshampoo.

2

Tauchen Sie den Waschhandschuh in den Eimer mit Shampoo und reinigen Sie einen kleinen Bereich des Autos.

3

Spülen Sie den Handschuh im Eimer mit sauberem Wasser aus, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

4

Tauchen Sie den Handschuh erneut in den Shampooeimer und reinigen Sie weitere Teile des Autos.

5

Wiederholen Sie die Schritte 2-4, bis das gesamte Auto gereinigt ist.

SCHMUTZTRENNER

1. PRODUKTIDENTIFIKATOR

1.1 Relevante Anwendungen: Der BenBow Separator ist eine effiziente Lösung zur Schmutzsammlung, die entwickelt wurde, um Schmutz und Ablagerungen bei verschiedenen Werkstattaufgaben aufzufangen. Er passt nahtlos in Standard-Eimer und erleichtert das Sammeln von Schmutz, Staub, Spänen und anderen Partikeln. Ideal für Werkstätten, Garagen, Baustellen und andere Orte, an denen sich Schmutz ansammelt, ist der BenBow Separator ein praktisches Werkzeug zur Aufrechterhaltung von Sauberkeit und Effizienz.

1.2 Angaben zum Lieferanten des Sicherheitsdatenblatts Firma: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - st. Bierutowska 57-59 3B. 51-317 Wrocław, Polen. Notfallnummer: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. VERFÜGBARE VARIANTEN

Weiß, schwarz

3. TECHNISCHE SPEZIFIKATION:

Material	Hochwertiger Kunststoff
Durchmesser	26,3 cm
Gewicht	220 g
Kompatibilität	Passt in Standard-Eimer
Design	Praktisch und langlebig
Wartung	Leicht zu reinigen und wiederverwendbar
Haltbarkeit	Robuste Konstruktion für häufigen Gebrauch

DE

WIE VERWENDEN?


1

Befestigen Sie den Separator am Boden des Eimers.

2

Füllen Sie den Eimer mit Wasser und prüfen Sie, ob der Separator an Ort und Stelle bleibt, ohne zu schwimmen.

3

Wenn Sie den Handschuh eintauchen, werden Schmutzpartikel vom Separator aufgefangen.

4

Nach dem Waschen entfernen Sie den Separator aus dem Eimer und spülen sowohl den Separator als auch den darunterliegenden Schmutz ab.

DE

BENBOW AUTOWASCH HANDSCHUH



1. PRODUKTIDENTIFIKATOR

1.1 Relevant uses: The BenBow Car Wash Mitt is a high-quality microfibre glove designed for efficient and safe cleaning of vehicle surfaces, including aluminum rims, hubcaps, brake calipers, and car paint. Its fluffy, high-fiber construction allows for gentle dirt removal without scratching or the need for harsh chemicals. Ideal for both professional detailing studios and personal use, it enhances comfort, convenience, and precision in car cleaning.

1.2 Angaben zum Lieferanten des Sicherheitsdatenblatts Firma: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - st. Bierutowska 57-59 3B, 51-317 Wrocław, Polen. Notfallnummer: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. VERFÜGBARE VARIANTEN

One universal size (26 x 20 cm)

3. TECHNISCHE SPEZIFIKATION:

Material	Mikrofaser (80% Polyester, 20% Polyamid)
Abmessungen	26 x 20 cm
Design	Doppelseitiger Handschuh
Handgelenkschlaufe	Bequem, flexibel
Saugfähigkeit	Hohe Saugfähigkeit dank dichter Fasern
Fussel-frei	Hinterlässt keine Fusseln, Flusen oder Streifen
Kratz-frei	Weiche Fasern verhindern Oberflächenkratzer
Wiederverwendbarkeit	Waschbar und wiederverwendbar

DE

WIE VERWENDEN?

1

Bereiten Sie zwei Eimer vor: einen mit sauberem Wasser und den anderen mit Wasser und der entsprechenden Menge Autoshampoo.

2

Tauchen Sie den Waschhandschuh in den Eimer mit Shampoo und reinigen Sie einen kleinen Bereich des Autos.

3

Spülen Sie den Handschuh im Eimer mit sauberem Wasser aus, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

4

Tauchen Sie den Handschuh erneut in den Shampooeimer und reinigen Sie weitere Teile des Autos.

5

Wiederholen Sie die Schritte 2-4, bis das gesamte Auto gereinigt ist.

FR

SEAU DE DÉTAILING 20 LITRES

1. IDENTIFIANT DU PRODUIT

1.1 Usages pertinents : Le seau de detailing BenBow est un seau de haute qualité et durable, spécialement conçu pour le detailing et le lavage des voitures. Avec une capacité de 20 litres et une construction robuste, il est idéal pour appliquer la méthode de lavage à deux seaux afin d'éviter les rayures et les tourbillons pendant le nettoyage de la voiture. Ses caractéristiques incluent un séparateur de saleté compatible, une poignée en métal robuste et l'option de visser un couvercle, permettant de l'utiliser comme siège pour nettoyer les zones basses telles que les roues.

1.2 Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité Société : Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - rue Bierutowska 57-59 3B, 51-317 Wrocław, Pologne. Numéro d'urgence : +48 784 996 532, Email : info@benbow.de

2. VARIANTES DISPONIBLES

- Noir
- Blanc
- Transparent avec échelle

3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

MATÉRIAU	Plastique
HAUTEUR	38 cm
DIAMÈTRE DE LA BASE	26,3 cm
DIAMÈTRE SUPÉRIEUR	31,3 cm
DIAMÈTRE DU SÉPARATEUR	26,3 cm
POIGNÉE	Poignée en métal robuste

FR

COMMENT UTILISER ?

1

Préparez deux seaux : un avec de l'eau propre et l'autre avec de l'eau et la quantité appropriée de shampoing pour voiture.

2

Plongez le gant de lavage dans le seau avec du shampoing et lavez une petite section de la voiture.

3

Rincez le gant dans le seau avec de l'eau propre pour enlever la saleté et les débris.

4

Plongez à nouveau le gant dans le seau de shampoing et continuez à laver les autres parties de la voiture.

5

Répétez les étapes 2 à 4 jusqu'à ce que la voiture entière soit nettoyée.

FR

SÉPARATEUR DE SALISSURES

TECHNICAL DATA SHEET

1. IDENTIFIANT DU PRODUIT

1.1 Usages pertinents : Le séparateur BenBow est une solution efficace pour la collecte de la saleté, conçue pour capturer la saleté et les débris lors de diverses tâches en atelier. Il s'intègre parfaitement dans les seaux standard, simplifiant la collecte de la saleté, de la poussière, des copeaux et d'autres particules. Idéal pour les ateliers, les garages, les chantiers de construction et tout autre espace sujet à l'accumulation de saleté, le séparateur BenBow est un outil pratique pour maintenir la propreté et l'efficacité.

1.2 Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité Société : Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - rue Bierutowska 57-59 3B, 51-317 Wrocław, Pologne. Numéro d'urgence : +48 784 996 532, Email : info@benbow.de

2. VARIANTES DISPONIBLES

Blanc, noir

3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Matériau	Plastique de haute qualité
Diamètre	26,3 cm
Poids	220 g
Compatibilité	Compatible avec les seaux standards
Conception	Pratique et durable
Entretien	Facile à nettoyer et réutilisable
Durabilité	Construction robuste pour un usage fréquent

FR



COMMENT UTILISER ?

1

Fixez le séparateur au fond du seau.

2

Remplissez le seau d'eau et vérifiez si le séparateur reste en place sans flotter.

3

Lorsque vous plongez le gant, les particules de saleté seront retenues par le séparateur.

4

Une fois le lavage terminé, retirez le séparateur du seau et rincez à la fois le séparateur et la saleté en dessous.

FR

BENBOW GANT DE LAVAGE POUR VOITURE



1. IDENTIFIANT DU PRODUIT

1.1 Relevant uses: The BenBow Car Wash Mitt is a high-quality microfiber glove designed for efficient and safe cleaning of vehicle surfaces, including aluminum rims, hubcaps, brake calipers, and car paint. Its fluffy, high-fiber construction allows for gentle dirt removal without scratching or the need for harsh chemicals. Ideal for both professional detailing studios and personal use, it enhances comfort, convenience, and precision in car cleaning.

1.2 Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité Société : Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - rue Bierutowska 57-59 3B, 51-317 Wrocław, Pologne. Numéro d'urgence : +48 784 996 532, Email : info@benbow.de

2. VARIANTES DISPONIBLES

One universal size (26 x 20 cm)

3. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

Matériau	Microfibre (80% Polyester, 20% Polyamide)
Dimensions	26 x 20 cm
Conception	Gant double face
Sangle de poignet	Confortable, flexible
Absorption	Haute absorption grâce aux fibres denses
Sans peluches	Ne laisse ni peluches, ni duvet, ni traces
Sans rayures	Les fibres douces empêchent les rayures de surface
Réutilisabilité	Lavable et réutilisable

FR

COMMENT UTILISER ?

1

Préparez deux seaux : un avec de l'eau propre et l'autre avec de l'eau et la quantité appropriée de shampoing pour voiture.

2

Plongez le gant de lavage dans le seau avec du shampoing et lavez une petite section de la voiture.

3

Rincez le gant dans le seau avec de l'eau propre pour enlever la saleté et les débris.

4

Plongez à nouveau le gant dans le seau de shampoing et continuez à laver les autres parties de la voiture.

5

Répétez les étapes 2 à 4 jusqu'à ce que la voiture entière soit nettoyée.

SECCHIO PER DETAILING 20 LITRI

1. IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO

1.1 Usi rilevanti: Il secchio per detailing BenBow è un secchio di alta qualità e durevole, progettato specificamente per il detailing e il lavaggio delle auto. Con una capacità di 20 litri e una costruzione robusta, è perfetto per applicare il metodo di lavaggio a due secchi per prevenire graffi e segni circolari durante la pulizia dell'auto. Le caratteristiche includono un separatore di sporco compatibile, una robusta maniglia in metallo e l'opzione di avvitare un coperchio, consentendone l'uso come sedile per pulire le aree inferiori come le ruote.

1.2 Dettagli del fornitore della scheda di sicurezza Azienda: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - via Bierutowska 57-59 3B, 51-317 Wrocław, Polonia. Numero di emergenza: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. VARIANTI DISPONIBILI


- Nero
- Bianco
- Trasparente con scala

3. SPECIFICHE TECNICHE:

MATERIALE	Plastica
ALTEZZA	38 cm
DIAMETRO DELLA BASE	26,3 cm
DIAMETRO SUPERIORE	31,3 cm
DIAMETRO DEL SEPARATORE	26,3 cm
MANICO	Manico in metallo robusto

IT

COME SI USA?



1

Prepara due secchi: uno con acqua pulita e l'altro con acqua e la quantità adeguata di shampoo per auto.

2

Immergi il guanto di lavaggio nel secchio con lo shampoo e lava una piccola sezione dell'auto.

3

Risciacqua il guanto nel secchio con acqua pulita per rimuovere sporco e detriti.

4

Immergi di nuovo il guanto nel secchio con lo shampoo e continua a lavare le altre parti dell'auto.

5

Ripeti i passaggi 2-4 finché l'intera auto non è pulita.

SEPARATORE DI SPORCO

1. IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO

1.1 Usi rilevanti: Il separatore BenBow è una soluzione efficiente per la raccolta dello sporco, progettato per catturare sporco e detriti durante varie attività di officina. Si adatta perfettamente ai secchi standard, semplificando la raccolta di sporco, polvere, trucioli e altre particelle. Ideale per officine, garage, cantieri e altri ambienti soggetti all'accumulo di sporco, il separatore BenBow è uno strumento pratico per mantenere pulizia ed efficienza.

1.2 Dettagli del fornitore della scheda di sicurezza Azienda: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - via Bierutowska 57-59 3B. 51-317 Wrocław, Polonia. Numero di emergenza: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. VARIANTI DISPONIBILI


Bianco, nero

3. SPECIFICHE TECNICHE:

Materiale	Plastica di alta qualità
Diametro	26,3 cm
Peso	220 g
Compatibilità	Adatto ai secchi standard
Design	Pratico e durevole
Manutenzione	Facile da pulire e riutilizzabile
Durata	Costruzione robusta per un uso frequente

IT

COME SI USA?



1

Fissa il separatore al fondo del secchio.

2

Riempi il secchio con acqua e verifica che il separatore rimanga al suo posto senza galleggiare.

3

Quando immergi il guanto, le particelle di sporco verranno intrappolate dal separatore.

4

Una volta terminato il lavaggio, rimuovi il separatore dal secchio e risciacqua sia il separatore che lo sporco sottostante.

CUBO DE DETAILING 20 LITROS

1. IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO

1.1 Usos relevantes: El cubo de detailing BenBow es un cubo de alta calidad y duradero, diseñado específicamente para aplicaciones de detailing y lavado de coches. Con una capacidad de 20 litros y una construcción robusta, es perfecto para implementar el método de lavado con dos cubos para evitar rayones y remolinos durante la limpieza del coche. Sus características incluyen un separador de suciedad compatible, un asa metálica resistente y la opción de atornillar una tapa, permitiendo que también funcione como asiento para limpiar áreas bajas como las ruedas.

1.2 Detalles del proveedor de la hoja de datos de seguridad Empresa: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - st. Bierutowska 57-59 3B. 51-317 Wrocław, Polonia. Número de emergencia: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. VARIANTES DISPONIBLES

- Negro
- Blanco
- Transparente con escala

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL	Plástico
ALTURA	38 cm
DIÁMETRO DE LA BASE	26,3 cm
DIÁMETRO SUPERIOR	31,3 cm
DIÁMETRO DEL SEPARADOR	26,3 cm
ASA	Asa de metal resistente

ES



¿CÓMO USAR?

1

Prepara dos cubos: uno con agua limpia y otro con agua y la cantidad adecuada de champú para coches.

2

Sumerge el guante de lavado en el cubo con champú y lava una pequeña sección del coche.

3

Enjuaga el guante en el cubo con agua limpia para eliminar la suciedad y los residuos.

4

Vuelve a sumergir el guante en el cubo con champú y continúa lavando otras partes del coche.

5

Repite los pasos 2-4 hasta que todo el coche esté limpio.

IT

BENBOW GUANTO PER LAVAGGIO AUTO



1. IDENTIFICATORE DEL PRODOTTO

1.1 Relevant uses: The BenBow Car Wash Mitt is a high-quality microfibre glove designed for efficient and safe cleaning of vehicle surfaces, including aluminum rims, hubcaps, brake calipers, and car paint. Its fluffy, high-fiber construction allows for gentle dirt removal without scratching or the need for harsh chemicals. Ideal for both professional detailing studios and personal use, it enhances comfort, convenience, and precision in car cleaning.

1.2 Dettagli del fornitore della scheda di sicurezza Azienda: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - via Bierutowska 57-59 3B. 51-317 Wrocław, Polonia. Numero di emergenza: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. VARIANTI DISPONIBILI

One universal size (26 x 20 cm)

3. SPECIFICHE TECNICHE:

Materiale	Microfibra (80% Poliestere, 20% Poliammide)
Dimensioni	26 x 20 cm
Design	Guanto a doppia faccia
Cinturino da polso	Confortevole, flessibile
Assorbenza	Alta capacità di assorbimento grazie alle fibre dense
Senza pelucchi	Non lascia pelucchi, lanugine o striature
Senza graffi	Fibre morbide evitano graffi sulle superfici
Riutilizzabilità	Lavabile e riutilizzabile

IT



COME SI USA?

1

Prepara due secchi: uno con acqua pulita e l'altro con acqua e la quantità adeguata di shampoo per auto.

2

Immergi il guanto di lavaggio nel secchio con lo shampoo e lava una piccola sezione dell'auto.

3

Risciacqua il guanto nel secchio con acqua pulita per rimuovere sporco e detriti.

4

Immergi di nuovo il guanto nel secchio con lo shampoo e continua a lavare le altre parti dell'auto.

5

Ripeti i passaggi 2-4 finché l'intera auto non è pulita.

ES

SEPARADOR DE SUCIEDAD

TECHNICAL DATA SHEET

1. IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO

1.1 Usos relevantes: El separador BenBow es una solución eficiente para la recolección de suciedad, diseñada para capturar suciedad y residuos durante diversas tareas de taller. Se adapta perfectamente a los cubos estándar, facilitando la recolección de suciedad, polvo, virutas y otras partículas. Ideal para talleres, garajes, sitios de construcción y cualquier otro espacio propenso a la acumulación de suciedad, el separador BenBow es una herramienta práctica para mantener la limpieza y la eficiencia.

1.2 Detalles del proveedor de la hoja de datos de seguridad Empresa: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - st. Bierutowska 57-59 3B, 51-317 Wrocław, Polonia. Número de emergencia: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de


2. VARIANTES DISPONIBLES

Blanco, negro

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Material	Plástico de alta calidad
Diámetro	26,3 cm
Peso	220 g
Compatibilidad	Compatible con cubos estándar
Diseño	Práctico y duradero
Mantenimiento	Fácil de limpiar y reutilizable
Durabilidad	Construcción robusta para uso frecuente

ES



¿CÓMO USAR?

1

Coloca el separador en el fondo del cubo.

2

Llena el cubo con agua y verifica que el separador se mantenga en su lugar sin flotar.

3

Al sumergir el guante, las partículas de suciedad quedarán atrapadas por el separador.

4

Cuando termines de lavar, retira el separador del cubo y enjuaga tanto el separador como la suciedad debajo de él.



DETAILING-HINK 20 LITER

1. PRODUKTIDENTIFIKATOR

1.1 Relevanta användningsområden: BenBow Detailing-hink är en högkvalitativ och hållbar hink som är speciellt utformad för bilvård och tvätt. Med en kapacitet på 20 liter och robust konstruktion är den perfekt för att använda tvåhinksmetoden för att förhindra repor och virvlar under biltvätt. Funktioner inkluderar ett kompatibelt gruskydd, ett stabilt metallhandtag och möjligheten att skruva på ett lock, vilket gör det möjligt att använda hinken som en sits för rengöring av lägre områden som hjul.

1.2 Detaljer om leverantören av säkerhetsdatabladet Företag: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - st. Bierutowska 57-59 3B. 51-317 Wrocław, Polen. Nödnummer: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. TILLGÄNGLIGA VARIANTER

- Svart
- Vit
- Transparent med skala

3. TEKNISK SPECIFIKATION:

MATERIAL	Plast
HÖJD	38 cm
BASDIAMETER	26,3 cm
TOPPDIAMETER	31,3 cm
DIAMETER PÅ SEPARATORN	26,3 cm
HANDTAG	Robust metallhandtag

SE

HUR ANVÄNDER MAN?



1

Förbered två hinkar: en med rent vatten och en annan med vatten och rätt mängd bilschampo.

2

Doppa tvätthandsken i hinken med schampo och tvätta en liten del av bilen.

3

Skölj tvätthandsken i hinken med rent vatten för att ta bort smuts och skräp.

4

Doppa tvätthandsken tillbaka i hinken med schampo och fortsätt tvätta andra delar av bilen.

5

Upprepa steg 2-4 tills hela bilen är ren.

ES

BENBOW GUANTE PARA LAVADO DE COCHES



1. IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO

1.1 Relevant uses: The BenBow Car Wash Mitt is a high-quality microfibre glove designed for efficient and safe cleaning of vehicle surfaces, including aluminum rims, hubcaps, brake calipers, and car paint. Its fluffy, high-fiber construction allows for gentle dirt removal without scratching or the need for harsh chemicals. Ideal for both professional detailing studios and personal use, it enhances comfort, convenience, and precision in car cleaning.

1.2 Detalles del proveedor de la hoja de datos de seguridad Empresa: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - st. Bierutowska 57-59 3B, 51-317 Wrocław, Polonia. Número de emergencia: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. VARIANTES DISPONIBLES

One universal size (26 x 20 cm)

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Material	Microfibra (80% Poliéster, 20% Poliamida)
Dimensiones	26 x 20 cm
Diseño	Guante de doble cara
Correa para la muñeca	Cómodo, flexible
Absorción	Alta capacidad de absorción gracias a las fibras densas
Sin pelusa	No deja pelusa, motas ni rayas
Sin rayaduras	Las fibras suaves evitan arañazos en la superficie
Reutilizabilidad	Lavable y reutilizable

ES

¿CÓMO USAR?

1

Prepara dos cubos: uno con agua limpia y otro con agua y la cantidad adecuada de champú para coches.

2

Sumerge el guante de lavado en el cubo con champú y lava una pequeña sección del coche.

3

Enjuaga el guante en el cubo con agua limpia para eliminar la suciedad y los residuos.

4

Vuelve a sumergir el guante en el cubo con champú y continúa lavando otras partes del coche.

5

Repite los pasos 2-4 hasta que todo el coche esté limpio.

SMUTSSEPARATOR

1. PRODUKTIDENTIFIKATOR

1.1 Relevanta användningsområden: BenBow Separator är en effektiv lösning för smutsuppsamling, utformad för att fånga smuts och skräp under olika verkstadsuppgifter. Den passar sömlöst i standardhinkar och förenklar uppsamling av smuts, damm, spån och andra partiklar. Perfekt för verkstäder, garage, byggarbetsplatser och andra utrymmen som är benägna att samla smuts, är BenBow Separator ett praktiskt verktyg för att upprätthålla renlighet och effektivitet.

1.2 Detaljer om leverantören av säkerhetsdatabladet Företag: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - st. Bierutowska 57-59 3B. 51-317 Wrocław, Polen. Nödnummer: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. TILLGÄNGLIGA VARIANTER

Vit, svart

3. TEKNISK SPECIFIKATION:

Material	Högkvalitativ plast
Diameter	26,3 cm
Vikt	220 g
Kompatibilitet	Passar standardhinkar
Design	Praktisk och hållbar
Underhåll	Lätt att rengöra och återanvändbar
Hållbarhet	Robust konstruktion för frekvent användning

SE

HUR ANVÄNDER MAN?



1

Fäst separatorn i botten av hinken.

2

Fyll hinken med vatten och kontrollera att separatorn håller sig på plats utan att flyta upp.

3

När du doppar handsken kommer smutspartiklar att fångas av separatorn.

4

När du är klar med tvätten, ta bort separatorn från hinken och skölj av både separatorn och smutsen under den.

DETAILINGOVÉ VEDRO 20 LITRŮ

1. IDENTIFIKÁTOR PRODUKTU

1.1 Relevantní použití: Detailingové vědro BenBow je vysoce kvalitní a odolné vědro speciálně navržené pro aplikace spojené s detailingem a mytím automobilů. S objemem 20 litrů a pevnou konstrukcí je ideální pro použití metody mytí dvěma vědrami, aby se zabránilo poškrábání a vířivým stopám během čištění vozidla. Funkce zahrnují kompatibilní separátor nečistot, robustní kovovou rukojeť a možnost našroubovat víko, což umožňuje jeho použití jako sedátko pro čištění spodních částí, jako jsou kola.

1.2 Údaje o dodavateli bezpečnostního listu Společnost: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - ul. Bierutowska 57-59 38. 51-317 Wrocław, Polsko. Nouzový kontakt: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. DOSTUPNÉ VARIANTY

- Černý
- Bílý
- Průhledný s měřítkem

3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

MATERIÁL	Plast
VÝŠKA	38 cm
PRŮMĚR ZÁKLADNY	26,3 cm
PRŮMĚR HORNÍ ČÁSTI	31,3 cm
PRŮMĚR SEPARÁTORU	26,3 cm
RUKOJEŤ	Pevné kovové madlo

CZ

JAK POUŽÍVAT?



1

Připravte si dvě vědra: jedno s čistou vodou a druhé s vodou a odpovídajícím množstvím autokosmetiky.

2

Namočte mycí rukavici do vědra se šamponem a umyjte malou část auta.

3

Vypláchněte rukavici ve vědru s čistou vodou, abyste odstranili špinu a nečistoty.

4

Znovu namočte rukavici do vědra se šamponem a pokračujte v mytí dalších částí auta.

5

Opakujte kroky 2-4, dokud není celé auto vyčištěno.

BENBOW BILTVÄTTSS HANDSKE



1. PRODUKTIDENTIFIKATOR

1.1 Relevant uses: The BenBow Car Wash Mitt is a high-quality microfibre glove designed for efficient and safe cleaning of vehicle surfaces, including aluminum rims, hubcaps, brake calipers, and car paint. Its fluffy, high-fiber construction allows for gentle dirt removal without scratching or the need for harsh chemicals. Ideal for both professional detailing studios and personal use, it enhances comfort, convenience, and precision in car cleaning.

1.2 Detaljer om leverantören av säkerhetsdatabladet Företag: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - st. Bierutowska 57-59 3B. 51-317 Wrocław, Polen. Nödnummer: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. TILLGÄNGLIGA VARIANTER

One universal size (26 x 20 cm)

3. TEKNISK SPECIFIKATION:

Material	Mikrofiber (80% Polyester, 20% Polyamid)
Dimensioner	26 x 20 cm
Design	Dubbelsidig handske
Handledsrem	Bekväm, flexibel
Absorberingsförmåga	Hög absorptionsförmåga tack vare täta fibrer
Ludd-fri	Lämnar inga ludd, strån eller ränder
Repfri	Mjuka fibrer förhindrar repor på ytan
Återanvändbarhet	Tvättbar och återanvändbar

SE

HUR ANVÄNDER MAN?

1

Förbered två hinkar: en med rent vatten och en annan med vatten och rätt mängd bilschampo.

2

Doppa tvätthandsken i hinken med schampo och tvätta en liten del av bilen.

3

Skölj tvätthandsken i hinken med rent vatten för att ta bort smuts och skräp.

4

Doppa tvätthandsken tillbaka i hinken med schampo och fortsätt tvätta andra delar av bilen.

5

Upprepa steg 2-4 tills hela bilen är ren.

ODDĚLOVAČ NEČISTOT

1. IDENTIFIKÁTOR PRODUKTU

1.1 Relevantní použití: Separator BenBow je efektivní řešení pro sběr nečistot, navržené k zachycení špíny a zbytků během různých dílenských úkolů. Bez problémů se vejde do standardních věder, což usnadňuje sběr nečistot, prachu, pilin a dalších částic. Ideální pro dílny, garáže, staveniště a další prostory náchylné k hromadění nečistot. Separator BenBow je praktickým nástrojem pro udržení čistoty a efektivity.

1.2 Údaje o dodavateli bezpečnostního listu Společnost: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - ul. Bierutowska 57-59 3B. 51-317 Wrocław, Polsko. Nouzový kontakt: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. DOSTUPNÉ VARIANTY

Bílý, černý

3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Materiál	Vysoce kvalitní plast
Průměr	26,3 cm
Hmotnost	220 g
Kompatibilita	Vhodný pro standardní vědra
Design	Praktický a odolný
Údržba	Snadno čistitelný a znovupoužitelný
Odolnost	Robustní konstrukce pro časté používání

CZ

JAK POUŽÍVAT?



1

Připevněte separátor na dno vědra.

2

Naplňte vědro vodou a zkontrolujte, zda separátor zůstává na místě a neplave.

3

Když namočíte rukavici, částice špiny budou zachyceny separátorem.

4

Po dokončení mytí vyjměte separátor z vědra a opláchněte jak separátor, tak špinu pod ním.

DETAILING-EMMER 20 LITER

1. PRODUCTIDENTIFICATIE

1.1 Relevante toepassingen: De BenBow Detailing-emmer is een hoogwaardige, duurzame emmer die speciaal is ontworpen voor toepassingen bij autodetailing en wassen. Met een inhoud van 20 liter en een stevige constructie is het perfect voor de twee-emmer-wasmethode om krassen en draaikringen te voorkomen tijdens het reinigen van auto's. Kenmerken zijn onder andere een compatibele vuilscheider, een stevige metalen handgreep en de mogelijkheid om een deksel vast te schroeven, waardoor het ook kan dienen als zitplaats voor het reinigen van lagere gebieden zoals wielen.

1.2 Gegevens van de leverancier van het veiligheidsinformatieblad Bedrijf: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - st. Bierutowska 57-59 3B, 51-317 Wrocław, Polen. Noodnummer: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. BESCHIKBARE VARIANTEN

- Zwart
- Wit
- Transparant met schaal

3. TECHNISCHE SPECIFICATIE:

MATERIAAL	Plastic
HOOGTE	38 cm
BASISDIAMETER	26,3 cm
BOVENSTE DIAMETER	31,3 cm
DIAMETER VAN DE SEPARATOR	26,3 cm
HANDVAT	Stevige metalen handgreep

NL

HOE TE GEBRUIKEN?

1

Bereid twee emmers voor: één met schoon water en één met water en de juiste hoeveelheid autoshampoo.

2

Dompel de washandschoen in de emmer met shampoo en was een klein gedeelte van de auto.

3

Spoel de washandschoen uit in de emmer met schoon water om vuil en resten te verwijderen.

4

Dompel de washandschoen opnieuw in de emmer met shampoo en ga verder met het wassen van andere delen van de auto.

5

Herhaal stappen 2-4 totdat de hele auto schoon is.

BENBOW RUKAVICE NA MYTÍ AUTA



1. IDENTIFIKAČNÍ PRODUKTU

1.1 Relevant uses: The BenBow Car Wash Mitt is a high-quality microfiber glove designed for efficient and safe cleaning of vehicle surfaces, including aluminum rims, hubcaps, brake calipers, and car paint. Its fluffy, high-fiber construction allows for gentle dirt removal without scratching or the need for harsh chemicals. Ideal for both professional detailing studios and personal use, it enhances comfort, convenience, and precision in car cleaning.

1.2 Údaje o dodavateli bezpečnostního listu Společnost: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. z o.o. - ul. Bierutowska 57-59 3B, 51-317 Wrocław, Polsko. Nouzový kontakt: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. DOSTUPNÉ VARIANTY

One universal size (26 x 20 cm)

3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Materiál	Mikrovlákno (80% Polyester, 20% Polyamid)
Rozměry	26 x 20 cm
Design	Oboustranná rukavice
Pásek na zápěstí	Pohodlná, flexibilní
Savost	Vysoká savost díky hustým vláknům
Bez žmolků	Nezanechává vlákna, chmýří ani šmouhy
Bez škrábanců	Měkká vlákna zabraňují poškrábání povrchů
Znovupoužitelnost	Pratelná a znovupoužitelná

CZ



JAK POUŽÍVAT?

1

Připravte si dvě vědra: jedno s čistou vodou a druhé s vodou a odpovídajícím množstvím autokosmetiky.

2

Namočte mycí rukavici do vědra se šamponem a umyjte malou část auta.

3

Vypláchněte rukavici ve vědru s čistou vodou, abyste odstranili špinu a nečistoty.

4

Znovu namočte rukavici do vědra se šamponem a pokračujte v mytí dalších částí auta.

5

Opakujte kroky 2-4, dokud není celé auto vyčištěno.

VUILSCHEIDER

1. PRODUCTIDENTIFICATIE

1.1 Relevante toepassingen: De BenBow Separator is een efficiënte oplossing voor vuilopname, ontworpen om vuil en puin op te vangen tijdens verschillende werkplaatstaken. Het past naadloos in standaarddemmers en vereenvoudigt het verzamelen van vuil, stof, spaanders en andere deeltjes. Ideaal voor werkplaatsen, garages, bouwplaatsen en andere ruimtes waar vuil zich ophoopt, is de BenBow Separator een praktisch hulpmiddel om netheid en efficiëntie te behouden.

1.2 Gegevens van de leverancier van het veiligheidsinformatieblad Bedrijf: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - st. Bierutowska 57-59 3B, 51-317 Wrocław, Polen. Noodnummer: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. BESCHIKBARE VARIANTEN

Wit, zwart

3. TECHNISCHE SPECIFICATIE:

Materiaal	Hoogwaardig plastic
Diameter	26,3 cm
Gewicht	220 g
Compatibiliteit	Past in standaarddemmers
Ontwerp	Praktisch en duurzaam
Onderhoud	Makkelijk schoon te maken en herbruikbaar
Duurzaamheid	Robuuste constructie voor frequent gebruik

NL

HOE TE GEBRUIKEN?



1

Bevestig de separator aan de bodem van de emmer. separátor na dno vëdra.

2

Vul de emmer met water en controleer of de separator op zijn plaats blijft zonder te drijven.

3

Wanneer je de handschoen onderdompelt, worden vuildeeltjes door de separator opgevangen.

4

Als je klaar bent met wassen, verwijder dan de separator uit de emmer en spoel zowel de separator als het vuil eronder af.

BENBOW AUTOWAS HANDSCHOEN



1. PRODUCTIDENTIFICATIE

1.1 Relevant uses: The BenBow Car Wash Mitt is a high-quality microfibre glove designed for efficient and safe cleaning of vehicle surfaces, including aluminum rims, hubcaps, brake calipers, and car paint. Its fluffy, high-fiber construction allows for gentle dirt removal without scratching or the need for harsh chemicals. Ideal for both professional detailing studios and personal use, it enhances comfort, convenience, and precision in car cleaning.

1.2 Gegevens van de leverancier van het veiligheidsinformatieblad Bedrijf: Benbow.pl Paweł Konopa Sp. k. - st. Bierutowska 57-59 3B, 51-317 Wrocław, Polen. Noodnummer: +48 784 996 532, Email: info@benbow.de

2. BESCHIKBARE VARIANTEN

One universal size (26 x 20 cm)

3. TECHNISCHE SPECIFICATIE:

Materiaal	Microvezel (80% Polyester, 20% Polyamide)
Afmetingen	26 x 20 cm
Ontwerp	Dubbelzijdige handschoen
Polsband	Comfortabel, flexibel
Absorptievermogen	Hoge absorptie dankzij dichte vezels
Pluisvrij	Laat geen pluis, stof of strepen achter
Krasvrij	Zachte vezels voorkomen krassen op oppervlakken
Hergebruikbaarheid	Wasbaar en herbruikbaar

NL

HOE TE GEBRUIKEN?

1

Bereid twee emmers voor: één met schoon water en één met water en de juiste hoeveelheid autoshampoo.

2

Dompel de washandschoen in de emmer met shampoo en was een klein gedeelte van de auto.

3

Spoel de washandschoen uit in de emmer met schoon water om vuil en resten te verwijderen.

4

Dompel de washandschoen opnieuw in de emmer met shampoo en ga verder met het wassen van andere delen van de auto.

5

Herhaal stappen 2-4 totdat de hele auto schoon is.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Cleantle

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiązującym brzmieniu

Tech Cleaner2

Data utworzenia 26.08.2022

Data aktualizacji

Numer wersji

1.0

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Tech Cleaner2

Substancja / mieszanina

mieszanina

UFI

5C00-Y0HC-3002-FY9U

Inne nazwy mieszaniny

butelka 1l

butelka 500ml

kanister

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zamierzone zastosowania mieszaniny

Główne zamierzone zastosowanie

PC-CLN-17.OTH Inne środki do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów (wszystkich typów)

Odradzane zastosowania mieszaniny

Nie wolno używać produktu w inny sposób niż te, które zostały podane w sekcji 1.

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Producent

Nazwa lub nazwa handlowa

CleanTech Company Sp. z o.o.

Adres

ul. Powstańców 50/10, Kraków, 31-422

Polska

NIP

PL6783167037

Telefon

733966833

E-mail

kontakt@cleantle.com

Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki

Nazwa

CleanTech Company Sp. z o.o.

E-mail

kontakt@cleantle.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Europejski numer alarmowy: 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Mieszanina sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie.

Eye Dam. 1, H318

Pełne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotów H podane jest w sekcji 16.

Najpoważniejsze negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego i środowiska

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

2.2. Elementy oznakowania

Piktogram określający rodzaj zagrożenia



Hasło ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

Substancje stwarzające zagrożenie

Kwasy sulfonowe, C14-16-alkan hydroksy i C14-16-alken, sole sodowe

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H318

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

KARTA CHARAKTERYSTYKI



zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiązującym brzmieniu

Tech Cleaner2

Data utworzenia 26.08.2022

Data aktualizacji

Numer wersji

1.0

Zwroty wskazujące środki ostrożności

- P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
- P102 Chronić przed dziećmi.
- P280 Stosować ochronę oczu.
- P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- P310 Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

2.3. Inne zagrożenia

Mieszanina nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605. Mieszanina nie zawiera substancji spełniających kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIII, rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowiązującym.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny

Mieszanina zawiera następujące niebezpieczne substancje oraz substancje z określonymi najwyższymi dopuszczalnymi stężeniami w atmosferze roboczej

Numery identyfikacyjne	Nazwa substancji	Zawartość w % masy	Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008	Uwaga
CAS: 68439-57-6 WE: 931-534-0	Kwasy sulfonowe, C14-16-alkan hydroksy i C14-16-alken, sole sodowe	<10	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318	
Index: 607-750-00-3 CAS: 77-92-9 WE: 201-069-1	kwasy cytrynowy	<5	Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335	
CAS: 68439-46-3 WE: 614-482-0	Alkohole, C9-11, etoksylogowane	<5	Eye Irrit. 2, H319	
CAS: 85736-63-6 WE: 288-474-7	Czwartorzędowe związki amoniowe, C12-18 -alkilo(hydroksyetylo)dimetylo, chlorki	<1	Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1B, H314 Aquatic Acute 1, H400 (M=1)	

Pełne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotów H podane jest w sekcji 16.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Dbaj o własne bezpieczeństwo. Jeżeli wystąpią dolegliwości zdrowotne lub w razie wątpliwości należy powiadomić lekarza i udzielić mu informacji z niniejszej karty charakterystyki. W razie utraty przytomności należy umieścić poszkodowanego w stabilnej pozycji na boku, z lekko odchyloną głową i zadbać o drożność dróg oddychania, nigdy nie wywoływać wymiotów. Jeżeli poszkodowany sam wymiotuje, należy zadbać o to, aby nie doszło do zaduszenia się wymiocinami. W przypadku sytuacji stanowiących zagrożenie dla życia najpierw przeprowadź reanimację poszkodowanego i zapewnij pomoc lekarza. Bezdech - natychmiast przeprowadź sztuczne oddychanie. Zatrzymanie akcji serca - natychmiast wykonuj pośredni masaż serca.

W przypadku dostania się do dróg oddechowych

Natychmiast przerwij narażenie, przenieś poszkodowanego na świeże powietrze.

W przypadku kontaktu ze skórą

Odłóż zabrudzoną odzież. Omyj dotknięte miejsce dużą ilością - o ile to możliwe - letniej wody. Jeżeli nie doszło do poranienia skóry, można użyć mydła, wody mydlanej lub szamponu. Zapewnij opiekę lekarza, jeżeli utrzymuje się podrażnienie skóry.

W przypadku dostania się do oczu

Natychmiast wypłukuj oczy strumieniem wody, rozchyl powieki (nawet z użyciem siły); jeżeli poszkodowany nosi soczewki kontaktowe, natychmiast je wyjmij. W żadnym wypadku nie dokonuj neutralizacji! Należy wypłukiwać przez 10-30 minut od wewnętrznego kącika do zewnętrznego, aby nie doszło do porażenia drugiego oka. W zależności od sytuacji zadzwoń po pogotowie lub zapewnij jak najszybszą lekarską opiekę. Na badania powinien zostać skierowany każdy, nawet w przypadku małej kontaminacji.

W przypadku połknięcia

Wypłukać usta czystą wodą. W razie dolegliwości zapewnić opiekę lekarską.

KARTA CHARAKTERYSTYKI



zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiązującym brzmieniu

Tech Cleaner2

Data utworzenia 26.08.2022

Data aktualizacji

Numer wersji

1.0

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

W przypadku dostania się do dróg oddechowych

Wdychanie oparów może doprowadzić do uszkodzenia układu oddechowego.

W przypadku kontaktu ze skórą

Nie są przewidywane.

W przypadku dostania się do oczu

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

W przypadku połknięcia

Może dojść do uszkodzenia układu trawiennego.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Leczenie symptomatyczne.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze

Pianka odporna na alkohol, dwutlenek węgla, proszek, woda - rozproszony strumień, mgiełka wodna.

Niewłaściwe środki gaśnicze

Woda – pełny strumień.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

W trakcie pożaru może dochodzić do powstania tlenku i dwutlenku węgla oraz innych toksycznych gazów. Wdychanie niebezpiecznych produktów spalania (pirolizy) może prowadzić do poważnego uszkodzenia zdrowia.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Autonomiczny aparat oddechowy z ubraniem chroniącym przed chemikaliami tylko w okolicznościach, gdy prawdopodobny jest kontakt osobisty (bliski). Użyj izolacyjnego aparatu tlenowego oraz kombinezonu ochronnego na całe ciało. Nie pozwól, aby skażone środki gaśnicze przedostały się do kanalizacji, wód powierzchniowych i gruntowych.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Używaj roboczych środków ochrony osobistej. Postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi w sekcjach 7 i 8. Nie dopuść do kontaktu z oczami i skórą.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zapobiegaj kontaminacji gleby i przedostaniu się do wód powierzchniowych lub gruntowych.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Przykryj rozlany produkt odpowiednim (niepalnym) materiałem absorbującym (piasek, krzemionka, gleba oraz inne odpowiednie materiały absorpcyjne, itp.), zgromadź w dobrze zamkniętych naczyniach i usuń zgodnie z sekcją 13. W przypadku wycieku większej ilości produktu należy poinformować strażaków oraz inne kompetentne władze. Po usunięciu preparatu umyj skażone miejsce dużą ilością wody. Nie używaj rozpuszczalników.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 7., 8. i 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Nie dopuść do kontaktu z oczami i skórą. Używaj roboczych środków ochrony osobistej zgodnie z sekcją 8. Przestrzegaj obowiązujących przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowuj w szczelnie zamkniętych opakowaniach w przeznaczonych do tego celu chłodnych, suchych i dobrze wentrowanych miejscach.

Zawartość	Rodzaj opakowania	Materiał opakowania
500 ml	butelka	
1 l	butelka	
5 l	kanister	

KARTA CHARAKTERYSTYKI



zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiązującym brzmieniu

Tech Cleaner2

Data utworzenia 26.08.2022

Data aktualizacji

Numer wersji

1.0

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

brak danych

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Mieszanina nie zawiera substancji, dla których określone zostały limity narażenia dla środowiska pracy.

8.2. Kontrola narażenia

Należy przestrzegać zwykłych zabiegów dotyczących ochrony zdrowia przy pracy, przede wszystkim dobrej wentylacji. Można to osiągnąć poprzez lokalne odsysanie powietrza lub efektywne ogólne wietrzenie. W trakcie pracy nie wolno jeść, pić lub palić. Po pracy i przed przerwą na jedzenie i wypoczynek należy dokładnie umyć ręce wodą i mydłem.

Ochrona oczu lub twarzy

Okulary ochronne lub osłona twarzy (w zależności od rodzaju wykonywanej pracy).

Ochrona skóry

Ochrona rąk: Rękawice ochronne odporne na działanie produktu. Przestrzegając zaleceń konkretnego producenta rękawic wybierz odpowiednią grubość, materiał i przepuszczalność. Przestrzegaj innych zaleceń producenta. Inne sposoby ochrony: Robocza odzież ochronna. W przypadku zabrudzenia skóry należy ją dokładnie obmyć.

Ochrona dróg oddechowych

Maska z filtrem w otoczeniu o utrudnionej wentylacji.

Zagrożenie cieplne

Brak danych.

Kontrola narażenia środowiska

Proszę przestrzegać zwykłych zabiegów dotyczących ochrony środowiska pracy, patrz punkt 6.2.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia	ciekle
Kolor	bezbarwny
Zapach	brak danych
Temperatura topnienia/krzepnięcia	brak danych
Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia	brak danych
Palność materiałów	brak danych
Dolna i górna granica wybuchowości	brak danych
Temperatura zapłonu	brak danych
Temperatura samozapłonu	brak danych
Temperatura rozkładu	brak danych
pH	4-5 (nierozcieńczone)
Lepkość kinematyczna	brak danych
Rozpuszczalność w wodzie	brak danych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość współczynnika log)	brak danych
Prężność pary	brak danych
Gęstość lub gęstość względna	brak danych
Względna gęstość pary	brak danych
Charakterystyka cząsteczek	brak danych
Forma	brak danych
Alkohole, C9-11, etoksylogowane (CAS: 68439-46-3)	ciecz
Czwartorzędowe związki amoniowe, C12-18-alkilo (hydroksyetylo)dimetylo, chlorki (CAS: 85736-63-6)	ciecz

9.2. Inne informacje

brak danych

KARTA CHARAKTERYSTYKI



zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiązującym brzmieniu

Tech Cleaner2

Data utworzenia 26.08.2022

Data aktualizacji Numer wersji 1.0

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

brak danych

10.2. Stabilność chemiczna

W normalnych warunkach produkt jest stabilny.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nie są znane.

10.4. Warunki, których należy unikać

W przypadku zwykłego sposobu stosowania produkt jest stabilny, nie dochodzi do rozkładu. Chroń przed płomieniami, iskrami, przegrzaniem i przed mrozem.

10.5. Materiały niezgodne

Chroń przed mocnymi kwasami i zasadami, a także przed substancjami utleniającymi.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

W przypadku zwykłego sposobu używania nie powstają. W wysokich temperaturach i w trakcie pożaru powstają niebezpieczne produkty, np. tlenek węgla i dwutlenek węgla.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Dla mieszaniny nie ma dostępnych żadnych danych toksykologicznych.

Toksyczność ostra

W oparciu o dostępne dane nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

Działanie żrące/drażniące na skórę

W oparciu o dostępne dane nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę

W oparciu o dostępne dane nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

W oparciu o dostępne dane nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

Działanie rakotwórcze

W oparciu o dostępne dane nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

Szkodliwe działanie na rozrodczość

W oparciu o dostępne dane nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

W oparciu o dostępne dane nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane

W oparciu o dostępne dane nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

W oparciu o dostępne dane nie spełnia kryteriów klasyfikacji.

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Mieszanina nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

KARTA CHARAKTERYSTYKI



zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiązującym brzmieniu

Tech Cleaner2

Data utworzenia 26.08.2022

Data aktualizacji

Numer wersji

1.0

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

brak danych

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Produkt jest łatwo biodegradowalny.

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Brak danych.

12.4. Mobilność w glebie

Brak danych.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Produkt nie zawiera substancji spełniających kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIII, rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowiązującym.

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Mieszanina nie zawiera substancji o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Brak danych.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Niebezpieczeństwo skażenia środowiska, postępuj zgodnie z Ustawą Dz.U. 2013 r., poz. 21 o odpadach oraz przepisami wykonawczymi dotyczącymi utylizacji odpadów. Postępuj zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów. Niewykorzystany produkt i zabrudzone opakowanie przechowuj w zamkniętych naczyniach do zbierania odpadów i przekaz do utylizacji osobie upoważnionej do utylizowania odpadów (wyspecjalizowanej firmie), która posiada uprawnienia do prowadzenia takiej działalności. Nie wylewaj niewykorzystanego produktu do kanalizacji. Nie wolno usuwać razem z odpadami komunalnymi. Puste opakowania można energetycznie wykorzystać w spalarni odpadów lub gromadzić na składowisku o odpowiedniej klasyfikacji. Idealnie wyczyszczone opakowania można przekazać do recyklingu.

Regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 21). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów. Dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014, poz. 1923). Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10).

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

nie podlega przepisom transportu

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

nie istotne

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

nie istotne

14.4. Grupa pakowania

nie istotne

14.5. Zagrożenia dla środowiska

nie istotne

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Odsyłacz w sekcjach 4 do 8.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

nie istotne

KARTA CHARAKTERYSTYKI



zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiązującym brzmieniu

Tech Cleaner2

Data utworzenia 26.08.2022

Data aktualizacji

Numer wersji

1.0

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Ustawa o zdrowiu publicznym. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 z dnia 18. grudnia 2006 o rejestracji, ocenie, dopuszczaniu i ograniczaniu substancji chemicznych, o powołaniu Europejskiej Agencji Chemikaliów, o zmianie dyrektywy 1999/45/WE i o unieważnieniu rozporządzenia Rady (EWG) nr 793/93, rozporządzenia Komisji (WE) nr 1488/94, dyrektywy Rady 76/769/EWG i dyrektyw Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE w obowiązującym brzmieniu. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowiązującym brzmieniu. Rozporządzenie (WE) nr 694/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2289, z 2021 r. poz. 2151). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. nr , poz. 445). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. nr, poz. 1018). Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 1337) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2020 poz. 154). Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 23 stycznia 2020 r., poz. 150). Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 r., poz. 888). Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

brak danych

SEKCJA 16: Inne informacje

Lista zwrotów określających zagrożenie zastosowanych w karcie charakterystyki

H302	Działa szkodliwie po połknięciu.
H314	Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H315	Działa drażniąco na skórę.
H318	Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H319	Działa drażniąco na oczy.
H335	Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H400	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Lista zwrotów określających środki ostrożności zastosowanych w karcie charakterystyki

P101	W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102	Chronić przed dziećmi.
P280	Stosować ochronę oczu.
P305+P351+P338	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310	Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Dalsze informacje ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa i ochrony ludzkiego zdrowia

Produkt nie może być – bez specjalnej zgody producenta/importera – wykorzystywany w innym celu, niż zostało podane w sekcji 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich powiązanych przepisów w dziedzinie ochrony zdrowia.

Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki

ADR	Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
BCF	Współczynnik biokoncentracji
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
EINECS	Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym
EmS	Plan awaryjny
EuPCS	Europejski system klasyfikacji produktów
IATA	Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Cleantle

zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 w obowiązującym brzmieniu

Tech Cleaner2

Data utworzenia	26.08.2022	Numer wersji	1.0
Data aktualizacji			

IBC	Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem
ICAO	Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
IMDG	Międzynarodowe Przepisy dotyczące transportu morskiego materiałów niebezpiecznych
IMO	Międzynarodowa Organizacja Morska
INCI	Międzynarodowe Nazewnictwo Składników Kosmetycznych
ISO	Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
IUPAC	Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej
log Kow	Współczynnik podziału oktanol-woda
LZO	Lotne związki organiczne
NDS	Najwyższe dopuszczalne stężenie
NDSch	Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe
NDSP	Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe
OEL	Dopuszczalne wartości narażenia w miejscu pracy
PBT	Trwały, wykazujący zdolność do biokumulacji i toksyczny
ppm	Części na milion
REACH	Rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów
RID	Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych
UE	Unia Europejska
UN	Czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiału lub przedmiotu, pochodzący z „Przepisów modelowych ONZ”
UVCB	Substancje o nieznanym lub zmiennym składzie, złożone produkty reakcji lub materiały biologiczne
vPvB	Bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do biokumulacji
WE	Kod identyfikacyjny dla każdej substancji podanej w EINECS
Acute Tox.	Toksyczność ostra
Aquatic Acute	Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego (ostra)
Eye Dam.	Poważne uszkodzenie oczu
Skin Corr.	Działanie żrące na skórę
STOT SE	Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

Wskazówki dotyczące szkoleń

Zapoznać pracowników z zalecanym sposobem stosowania, obowiązkowymi środkami ochronnymi, pierwszą pomocą oraz zabronionymi sposobami manipulowania z produktem.

Zalecane ograniczenia stosowania

brak danych

Informacje dotyczące źródeł danych wykorzystanych do ułożenia karty charakterystyki

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH) w obowiązującym brzmieniu. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowiązującym brzmieniu. Dane producenta substancji/mieszaniny - dane z dokumentacji rejestracyjnej.

Pozostałe dane

Procedura klasyfikacji - metoda obliczeniowa.

Oświadczenie

Karta charakterystyki zawiera dane służące do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy oraz ochrony środowiska naturalnego. Podane dane odpowiadają obecnemu stanowi wiedzy i doświadczeń i są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Nie mogą być uważane za gwarancję przydatności i użyteczności produktu na potrzeby konkretnego zastosowania.