



# LED AKKU LICHT 2-FACH MIT BEWEGUNGSMELDER 100 LM WEISS

## AKKU-KOMPAKT



2013100900

4006341733405

CL-CG39-51

### LEUCHTENKONZEPTE



- MOBIL - LED Akku-Kompaktleuchte in extraflachem Kunststoffgehäuse, ideal als Nacht-, Orientierungs-, Flur- & Treppenlicht einsetzbar. Abmessungen (LxBxH): 230 mm x 38 mm x 14 mm
- FLEXIBEL - ohne Kabel, Betrieb über wiederaufladbaren & langlebigen Li-ion-Akku 3,7 V / 1.100 mAh, Akkulaufzeit: 4 Stunden
- FUNKTIONELL - 2 Betriebsarten über integrierten Schalter Ein-Auto/Aus wählbar, Automatikfunktion über Bewegungsschalter für automatisch Licht bei Bewegung, mit zusätzlichem Dimmer und Dämmerungssensor (Dunkelheit - AN / Helligkeit - AUS). In einer angenehmen Leuchtkraft von 100 lm in drei Lichtfarben (warmweiß, neutralweiß, hellweiß) wählbar.
- LANGLEBIG - sparsame, nachhaltige Technologie mit LED's für ca. 25.000 h Betriebsstunden
- KOMPLETT - inklusive Klebe/Magnetpad und USB-Ladekabel Typ A zu C mit einer Kabellänge von ca. 0,3 m, SCHUTZART IP20: geeignet für innen

### ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Mobiles Licht
Artikelnummer	2013100900
EAN-Nummer	4006341733405

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

B1 - Anzahl Batterien	1
B1 - enthalten	Ja
B1 - Gewicht je Batterie [g]	20,5 g
B1 - IEC-Bezeichnung	4025100
B1 - Kapazität	1.100 mAh
B1 - Nennspannung	3,7 V
B1 - Typ_Oxaion	4025100
B1 - wiederaufladbar	Ja
Batterie Anzahl & Typ	1 * 4025100

<b>Batterie austauschbar</b>	Fest verbaut
<b>Batterie enthalten</b>	Ja
<b>Batterieladezeit</b>	180 min
<b>Batterietyp System</b>	4025100
<b>Betriebsdauer</b>	240 min
<b>Betriebsdauer Akku h (berechnet)</b>	4 Stunden
<b>Breite netto mm</b>	38 mm
<b>CE Zeichen</b>	Ja
<b>Nennspannung</b>	5 V
<b>Montageart</b>	magnetisch
<b>Schutzklasse</b>	III
<b>Leistung</b>	1 W
<b>Spannungsart</b>	DC
<b>Mit Bewegungsmelder</b>	Ja
<b>Mit Lichtsensor</b>	Ja
<b>Max. Reichweite</b>	3 m
<b>Werkstoff</b>	Kunststoff
<b>Länge des Anschlusskabels</b>	0,3 m
<b>IP-Schutzzart</b>	IP20
<b>Mit Schutzabdeckung</b>	Ja
<b>Max. Einschaltdauer</b>	0,5 min
<b>Anzahl der LEDs</b>	2
<b>Farbtemperatur</b>	2.700 K 4.000 K 6.000 K
<b>Lichtfarbe</b>	weiß
<b>Lichtstrom</b>	100 lm
<b>Leuchtenlichtausbeute</b>	100 lm/W
<b>Ausstrahlungswinkel</b>	60 °
<b>Farbwiedergabeindex</b>	80
<b>Gewicht netto gr</b>	100 g
<b>Höhe / Tiefe netto mm</b>	14 mm
<b>Kabellänge</b>	0,3 m
<b>Länge netto mm</b>	230 mm
<b>USB: Ausgangsspannung</b>	5,0 V
<b>USB: Stromart / Spannungsart</b>	DC
<b>Stromart / Spannungsart:</b>	DC
<b>Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	0°C – 45°C
<b>Umgebungstemperatur (Lagerung)</b>	0°C – 50°C
<b>USB: max. Ausgangsleistung</b>	5,0 W
<b>USB: max. Ausgangstrom</b>	1,0 A

Volumen in cm <sup>3</sup>	122 cm <sup>3</sup>
Anwendungsbereich	innen
Farbe	Weiß
Beschreibung	<p>Sehr kompakte Akku-Leuchte mit Bewegungsmelder – die ideale Lösung für vielseitige Beleuchtung ohne Kabel! Diese sehr schmale Leuchte in einem extraflachen Kunststoffgehäuse begeistert nicht nur durch ihr modernes Design, sondern auch durch ihre praktische Anwendbarkeit. Mit Abmessungen den kompakten Abmessungen ist sie perfekt als Nacht-, Orientierungs-, Flur- und Treppenlicht einsetzbar. Genießen Sie maximale Flexibilität mit dieser kabellosen LED-Leuchte, betrieben durch einen wiederaufladbaren und langlebigen Li-ion-Akku. Die 2 Betriebsarten – Ein-Auto/Aus – ermöglichen es Ihnen, das Licht nach Bedarf einzustellen, während die Automatikfunktion über den Bewegungsschalter automatisch Licht bei Bewegung aktiviert. Zusätzlich bietet der integrierte Dimmer und Dämmerungssensor die Möglichkeit, die Helligkeit an die Umgebung anzupassen. Komplettiert wird das Paket mit einem Klebe/Magnetpad sowie einem USB-Ladekabel (Typ A zu C) mit einer Kabellänge von 0,2m.</p>

## MEDIA

### Schutzartzeichen



*Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten*