

## Brother MFC-L5710DN Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 Seiten pro Minute

Marke : Brother

Artikel-Code: MFCL5710DNRE1

Produktname : MFC-L5710DN



Brother MFC-L5710DN. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Monodruck, Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Kopieren: Monokopie, Max. Auflösung: 1200 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Faxen: Mono-Faxen. Duplexfunktion: Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Produktfarbe: Schwarz, Weiß

Drucken		Papierhandhabung	
Duplex Druckmodus	Auto	Nicht-ISO Druckmedienformate	Vorstand, Folio, Legal, Brief
Drucktechnologie *	Laser	JIS B-Seriengröße (B0...B9)	B5
Drucken *	Monodruck	Umschlaggrößen	C5, Com-10, DL, Monarch
Doppelseitiger Druck *	✓	Mediengewichte für das Papierfach	60 - 230 g/m <sup>2</sup>
Maximale Auflösung *	1200 x 1200 DPI	Anschlüsse und Schnittstellen	
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	48 Seiten pro Minute	USB Anschluss	✓
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	6,7 s	USB-Anschlussstyp	USB Type-A / USB Type-B
Kopieren		Netzwerk	
Duplex-Kopie *	✓	WLAN *	✗
Duplex-Kopiermodus	Auto	Ethernet/LAN *	✓
Kopieren *	Monokopie	Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Max. Auflösung *	1200 x 600 DPI	Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)	8,7 s	Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTTP Client, LDAP, IMAP4, Syslog
Mehrfach-Kopie (max.)	999 Kopien	Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400%	Leistungen	
Scannen		Speicherkapazität *	512 MB
Duplex-Scan *	✓	Schalldruckpegel (Druck)	54 dB
Duplex-Scan-Modus	Auto	Design	
Scannen *	Farbscan	Produktfarbe *	Schwarz, Weiß
Optische Scan-Auflösung *	1200 x 1200 DPI	Marktpositionierung *	Zuhause & Büro
Scanner-Typ *	ADF-Scanner	Eingebautes Display *	✓
Eingabe Farbtiefe	48 Bit	Display	TFT
Ausgabe Farbtiefe	16 Bit	Bildschirmdiagonale	8,89 cm (3.5")
Eingabe Graustufentiefe	16 Bit	Steuerung	Berührung
Ausgabe Graustufentiefe	8 Bit	Farbdisplay	✓
Scan-Treiber	TWAIN, WIA	Merkmale	
Fax		Duplexfunktion *	Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen
Duplex-Faxmodus	✓	Zahl der Druckpatronen *	1
Faxen *	Mono-Faxen	Druckfarben *	Schwarz
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbit/s	Seitenbeschreibungssprachen	PDF, BR-Script 3, PCL 6, XPS
Faxspeicher	500 Seiten		
Automatische Wahlwiederholung	✓		

Ein- und Ausgangskapazität		Energie	
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	1	Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken	670 W
Gesamte Papierkapazität *	250 Blätter	Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren	680 W
Gesamte Ausgabekapazität *	150 Blätter	Energieverbrauch (bereit)	31 W
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	✓	Stromverbrauch (Sleep-Modus)	5,9 W
Maximale Papierkapazität	1390 Blätter	Stromverbrauch (aus)	0,05 W
Papierhandhabung		AC Eingangsspannung	220 - 240 V
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Medientypen für das Papierfach *	Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier	Systemanforderung	
ISO-A-Formate (A0...A9) *	A4, A5	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11
		Betriebsbedingungen	
		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
		Temperaturbereich bei Lagerung	0 - 40 °C
		Betriebstemperatur	10 - 32,5 °C
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	35 - 85%
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	417 mm
		Tiefe	461 mm
		Höhe	448 mm
		Gewicht	16,6 kg



4977766815161

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 08-NOV-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date