


Work Smart. Play Hard.

Mit dem PRO MP161DE wird einem Mobilität und starke Performance in einem geboten. Der ultradünne 15-Zoll-Monitor mit Full HD-Auflösung wiegt gerade einmal 750 Gramm und findet durch sein extrem flaches Design in jeder Tasche Platz. Das glasklare IPS-Panel eignet sich ideal für Präsentationen beim Geschäftsessen, als Kontrollmonitor für Content Creator oder als Reisemonitor für Gamer und Multi-Media-Liebhaber. Durch den USB Typ-C Anschluss können die aktuellsten Endgeräte, beispielsweise Smartphones oder Laptops, angeschlossen werden und gleichzeitig ihr Bild an den Monitor übertragen und ihn mit Strom versorgen.



Produkthighlights

- 15.6" FHD IPS Panel - Verbessert dein Seherlebnis.
- Portables Design - Nimm den Monitor ganz einfach überall hin mit.
- Ultra Slim - 1,08 cm (0.4") dünn, extrem leicht mit gerade 0.75 kg (1.65 lbs).
- MSI EyesErgo Technologie mit Anti-flicker, Less Blue Light, and Anti-glare Panel zum Schutz der Augen.
- Typ-C/mini HDMI™ Multi Input - Passend für all deine Geräte, egal ob Smartphone, Kamera, Laptop oder Desktop-PC.
- Der ergonomisch geformte, ausklappbare Ständer mit einem Winkel von 0° bis 180° ermöglicht die Ausrichtung des Bildschirms sowohl im Hoch- als auch im Querformat.
- Die MSI exklusive Software Display Kit bietet das bequemste Werkzeug, die richtige Anzeigeeinstellungen zu finden
- Eingebaute Lautsprecher - Genieße auch unterwegs großartige Audioqualität.



- 1 1x Mini HDMI (2.0b)
- 2 1x USB Typ-C
- 3 1x USB Typ-C
- 4 1x Auswahlsschalter
- 5 1x Power-Knopf

SPECIFICATION

Barcode Info	EAN	4711377022095
	UPC	824142303849
	UCC14	10824142303846
Model	Artikelnummer	9S6-3PB70H-004
	Produktname	PRO MP161DE
	Marketing Spezifikationen	PRO MP161DE
	Herstellernummer	9S6-3PB70H-004
	Marketing Name	PRO MP161DE
	Farbe	ID1/Iron Gray-Iron Gray
Display	Bildschirmgröße	15.6" (39.6 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	344.16(H)×193.59(V)
	Krümmung	Flat
	Panel-Art	IPS
	Auflösung	1920x1080 (FHD)
	Seitenverhältnis	16:9
	G-Sync/FreeSync	Adaptive-Sync
	Helligkeit (nits)	250
	Kontrastverhältnis	600:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	104.9~132 KHz(H) / 48~60 Hz(V)
	Bildwiederholrate	60Hz
	Reaktionszeit (GTG)	4ms
	Blickwinkel	170°(H)/170°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	44%/44%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	45%/45%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	51%/35%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	63%/63%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	43%/43%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	47%/47%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	40%/37%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	46%/46%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	51%/35%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	63%/63%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	29%/29%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	33%/33%
	Displayfarben	262K
	Farbtiefe (bit)	6 bits
	HDMI	1920 x 1080 (Up to 60Hz)
DVI	N/A	
Schnittstellen	HDMI	1
	HDMI-Version	2.0b
	HDMI HDCP version	2.3
	USB Typ-C (DisplayPort Alternative)	2
	Lautsprecher	2
Schnittstellen (Rückseite)	Kartenleser	N/A
Power	Annual Energy Consumption (KWh)	7
	Power Typ	USB Cable
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Energieeffizienz-Wertung	C
	Adapter's KC safety Number	N/A
	QC Output Power	N/A

Zubehör	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	DisplayPort Kabel	0
	HDMI Kabel	1
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	1
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	0
	Stromkabel	0
	AC Adaptor	0
	Warranty Card	0
Schnellanleitung	1	
Design	Neigen	0° ~ 180°
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	362.26 x 232.92 x 17.8
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	14.26 x 9.17 x 0.7
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	362.26 x 232.92 x 10.8
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	14.26 x 9.17 x 0.43
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	134.91 x 39 x 7.5
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	5.31 x 1.54 x 0.3
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	N/A
	Nettogewicht (kg)	0.75kg
	Bruttogewicht (kg)	N/A
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	N/A
Garantie	Garantie	24 Monate Pick-Up & Return