

VIRTA WALL

HARVIA

Sauna & Spa

Let's sauna.

Description

The Virta wall is the perfect choice for small to large saunas.

Innovative technology:

- Sauna heater capacity: 4.5 kW, 6 kW, 7.5 kW and 9 kW
- Powder coated exterior parts
- Interior parts made of stainless steel
- Adjustable stone tray volume
- External control unit
- Rust and scale-free heating rods
- Integrated water drip tray
- Suitable for monophase connection
- Quick and easy assembly



Accessories

Heater railing linden
HLWL1



Heater railing nut
HLWN1



Details

Item number	1-054-168 HLWE454M HLW45E	1-054-169 HLWE604M HLW60E	1-054-170 HLWE754M HLW75E	1-054-171 HLWE904M HLW90E
Color	black	black	black	black
Power rating [kW]	4.5	6	7.5	9
Cabine volume [m³]	3 - 6	5 - 9	7 - 13	8 - 14
Steamer internal [kW]	-	-	-	-
Dimensions (BxTxH) [mm]	390 x 380 x 530	390 x 380 x 530	390 x 380 x 530	390 x 380 x 530
Weight [kg]	15	15	15	15
Stone weight [kg]	20 / 30	20 / 30	20 / 30	20 / 30
Supply voltage	380 - 415V 3N~ 230V 1N~ 230V 3~	380 - 415V 3N~ 230V 1N~ 230V 3~	380 - 415V 3N~ 230V 1N~ 230V 3~	380 - 415V 3N~ 230V 1N~ 230V 3~
Fuse [A]	3 x 10 3 x 10 with adapter	3 x 10 3 x 10 with adapter	3 x 16 3 x 16 with adapter	3 x 16 3 x 16 with adapter

Connection adapter
400V 3N~ / 230V 1N~
(1-052-781)


VIRTA WALL

HARVIA


Sauna & Spa

Let's sauna.

Safety distances



Dimensions



VIRTA WALL


HARVIA

Sauna & Spa


Let's sauna.

Wiring diagrams


HLW45E




HLW60E



HLW75E



HLW90E



VIRTA WALL

HARVIA

Sauna & Spa

Let's sauna.

Beschreibung

Der Harvia Virta wall ist die perfekte Wahl bei kleinen bis großen Saunen.

Innovative Technik:

- Saunaofen Leistung: 4.5 kW, 6 kW, 7.5 kW und 9 kW
- Außenteile pulverbeschichtet
- Innenteile aus Edelstahl
- Verstellbares Steinkorbvolumen
- Externe Steuerung
- Rost- und verzunderungsfreie Heizstäbe
- Integrierte Wasserauffangschale
- Für Monophasen-Anschluss geeignet
- Einfache und schnelle Montage



Zubehör

Reling Linde
HLWL1



Reling Walnuss
HLWN1



Details

Art.-Nr.	1-054-168 HLWE454M HLW45E	1-054-169 HLWE604M HLW60E	1-054-170 HLWE754M HLW75E	1-054-171 HLWE904M HLW90E
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Leistung [kW]	4.5	6	7.5	9
Kabinenvolumen [m³]	3 - 6	5 - 9	7 - 13	8 - 14
Verdampfer integriert [kW]	-	-	-	-
Abmessungen (BxTxH) [mm]	390 x 380 x 530	390 x 380 x 530	390 x 380 x 530	390 x 380 x 530
Masse [kg]	15	15	15	15
Steinmenge [kg]	20 / 30	20 / 30	20 / 30	20 / 30
Versorgung	380 - 415V 3N~ 230V 1N~ 230V 3~	380 - 415V 3N~ 230V 1N~ 230V 3~	380 - 415V 3N~ 230V 1N~ 230V 3~	380 - 415V 3N~ 230V 1N~ 230V 3~
Absicherung [A]	3 x 10 3 x 10 mit Adapter	3 x 10 3 x 10 mit Adapter	3 x 16 3 x 16 mit Adapter	3 x 16 3 x 16 mit Adapter

Anschlussadapter
400V 3N~ / 230V 1N~
(1-052-781)