

**Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014**

Marke: Bosch
Modellkennung: CSG636BS3
Energieeffizienzindex: 81,3
Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,73 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,61 kWh/Zyklus
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: Elektro
Volumen: 47 l

**CSG636BS3 Edelstahl  
Kompaktdampfbackofen**

**A+**

**Zubehör**

1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne

**Sonderzubehör**

HEZ327000 Backstein, HEZ36D153P Porzellan-Behälter-GN1/3-ungelocht, HEZ36D163 Dampfbehälter ungelocht, Größe S, HEZ36D163G Dampfbehälter gelocht, Größe S, HEZ36D353P Porzellan-Behälter-GN2/3-ungelocht, HEZ36D663G Dampfbehälter gelocht, Größe XL, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit, HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit, HEZ631010 Backblech, antihaft beschichtet, HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, HEZ632010 Universalpfanne, antihaft beschichtet, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit, HEZ636000 Glaspfanne, HEZ638D18 Teleskop-Vollauszug 1fach, 45cm, dampf, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ660060 Fachbodenverblendung, HEZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HEZ6BMA00 Zwischenbodenset, HEZ6FCG0 Kochbuch, HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

**Der Kompakt-Dampfbackofen mit Heißluft-Funktion: kombinieren Sie schonende Zubereitung mit der Kraft von Heißluft.**

- **Dampfbacken:** durch Zugabe von Wasserdampf werden Speisen außen knusprig und innen saftig.
- **Assist:** automatische Einstellung von optimaler Heizart, Temperatur und Dauer für unzählige Gerichte.
- **Bedienung mit TFT-Touchdisplay:** einfache Bedienung dank Bedienung mit Klartext und Abbildungen.
- **EcoClean Direct:** kaum Putzaufwand dank spezieller Beschichtung der Rückwand, die Fette automatisch absorbiert.
- **LED-Beleuchtung:** perfekte Ausleuchtung der Speisen bei minimalem Verbrauch.

**Technische Daten**

Frontfarbe :	Edelstahl
Bauform :	Eingebaut
Türöffnung :	Klapptür
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	450-455 x 560-568 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) :	455 x 594 x 548
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	520 x 650 x 710
Material der Blende :	Edelstahl
Material der Tür :	Glas
Nettogewicht (kg) :	34,234
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	150
EAN-Nummer :	4242005125883
Absicherung (A) :	16
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) :	1
Nutzhalt (des Innenraums) (2010/30/EC) :	47
Energie-Effizienz-Klasse :	A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) :	0,73
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) :	0,61
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) :	81,3



## Serie | 8 Dampf-Backofen

### CSG636BS3 Edelstahl Kompaktdampfbackofen

#### Der Kompakt-Dampfbackofen mit Heißluft- Funktion: kombinieren Sie schonende Zubereitung mit der Kraft von Heißluft.

##### Backofentyp und Heizart:

- Kompaktdampfbackofen mit 12 Beheizungsarten:  
4D Heißluft, Heißluft Eco., Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze  
ECO, Umluft-Infra-Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill,  
Pizzastufe, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampf, Regenerieren,  
Gären, Auftauen
- Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Innenraumvolumen: 47 l

##### Design:

- Drehring
- Email anthrazit

##### Reinigung:

- EcoClean Direct: Beschichtung der Rückwand
- Innentür unten: Vollglas-Innentür

##### Komfort:

- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeiger.
- Temperaturvorschlag  
Ist-Temperaturanzeige  
Aufheizkontrolle  
Sabbatschaltung
- Zusatzfunktionen:  
Entkalkungsprogramm  
Automatischer Siedepunktgleich  
Trocknungsfunktion
- Backofentür mit SoftOpen und SoftClose
- Assistive Systeme: Speisenkategorien
- Elektronik-Uhr
- Schnellaufheizung
- LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators ist außerhalb des Garraums
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad
- Infotaste
- Stangengriff

##### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backofen mit Einhängestell, Auszug nachrüstbar

##### Zubehör:

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter,  
gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x  
Rost, 1 x Universalpfanne

##### Umwelt und Sicherheit:




- Mechanische Türverriegelung  
Kindersicherung  
Sicherheitsabschaltung  
Restwärmeanzeige  
Start-/Stopptaste  
Türkontaktschalter

##### Technische Info:


- Länge Netzkabel: 150 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW
- Gerätemaße (HxBxT): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm  
x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß  
technischer Zeichnung beachten“
- Geringe Türtemperatur
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer  
Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)  
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.73  
kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh  
Zahl der Garräume: 1  
Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen: 47 l

## Serie | 8 Dampf-Backofen

### CSG636BS3 Edelstahl Kompaktdampfbackofen



Einbau mit einem Kochfeld.



Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm