

iQ700 EX875LEC1E Facetten-Design 80 cm Induktions - Kochstelle, Glaskeramik



Das Induktionskochfeld mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ powerMove Plus: intuitive Kontrolle dank drei Wärmezonen mit verschiedenen Temperaturen – bei Kontakt aktiviert.
- ✓ Mit dem dual lightSlider lässt sich das Kochfeld einfach und intuitiv bedienen.
- ✓ Bratsensor: hält die gewünschte Temperatur der Pfanne nach dem Erhitzen automatisch konstant, damit nichts anbrennt.
- ✓ Innovative Induktions-Technologie macht Kochen schneller, sauberer und sicherer.
- ✓ Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung dank powerBoost-Funktion.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 51 x 750-780 x 490-500
 Gerätebreite (mm) : 812
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 812 x 520
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 953 x 603
 Nettogewicht (kg) : 16,028
 Bruttogewicht (kg) : 18,0
 Restwärmeanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Alu, gebürstet, Schwarz
 Rahmenfarbe : Alu, gebürstet
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Länge Netzkabel (cm) : 110
 Abgedichtete Herdplatte : Nein
 Heizungen mit Booster : Alle
 Leistung der 2.Kochzone (kW) : 3.3
 Leistung der 5.Kochzone (kW) : 2.6
 Max. Boosterleistung der Kochzone : [3.7]
 Max. Boosterleistung der 2. Kochzone : 3.7
 Max. Boosterleistung der 5. Kochzone : [3.7]
 Elektroanschlusswert (W) : 7400
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Gerätefarbe : Schwarz
 Energiequelle : Elektro
 Approbationszertifikate : AENOR, CE
 Steckerart : ohne Stecker
 Abmessungen des Gerätes (in) : + x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 4.96 x 23.74 x 37.51
 Nettogewicht (lbs) : 35
 Bruttogewicht (lbs) : 39
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
 Länge Netzkabel (cm) : 110
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 51 x 750-780 x 490-500
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 51 x 812 x 520
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 953 x 603
 Nettogewicht (kg) : 16,028
 Bruttogewicht (kg) : 18,0

Zubehör

1 x Ausgleichsleiste 750 - 780 mm

Sonderzubehör

HZ390522 Grillplatte
 HZ390512 Teppan Yaki (groß)
 HZ390511 Teppan Yaki (klein)
 HZ390090 Wok-Set 3-teilig
 HZ390042 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
 HZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
 HZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel



iQ700**EX875LEC1E****Facetten-Design****80 cm Induktions - Kochstelle,
Glaskeramik****Ausstattung****Profi-Ausstattung:**

- Dual lightSlider Bedienung
- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen

Design:

- Facetten-Design

Komfort:

- 4 Induktions-Kochzonen
- 1 varioZone
- reStart Funktion
- quickStart Funktion
- Timer
- Wecker
- Count-up Timer
- 17 Leistungs-Stufen

Umwelt+Sicherheit:

- powerMove Plus
- Topferkennung
- powerManagement Funktion
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Energieverbrauchsanzeige

Schnelligkeit:

- powerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- panBoost

Leistung und Größe:

- Kochzonen: 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion

Maße:

- Gerätemaße: (B/T) 812 mm x 520 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 51 mm x 750 mm x 490 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusskabel (1,1 M)
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Anschlusswert: 7,4 kW
- Anschlusskabel beiliegend

Zubehör:

- Kombinierbar mit autarken Glaskeramik-Kochfeldern im Facetten-Design

iQ700
EX875LEC1E
Facetten-Design
80 cm Induktions - Kochstelle,
Glaskeramik

Maßzeichnungen

