

# Sicherheitsdatenblatt

Gemäß **Verordnung (EU)Nr. 453/2010** geändert mit **(EU) 2015/830**

**Produktname: Foxedcare CarWrap Shampoo (Coco Island)**

Version: 1 Druckdatum:22.08.2022 Erstellt am: 03.04.2022

Seite:1/10

## 1. Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1 Produktidentifikator

**Handelsname: Foxedcare CarWrap Shampoo (Coco Island)**

**UFI Nummer: MR8T-2F8C-C99E-7W7V**

### 1.2.1 Relevante identifizierte Verwendung des Stoffes oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

#### Verwendungssektor

SU 3 Gewerbliche Verwendungen, industrielle Verwendung,  
SU 21 Verbraucherverwendungen, Allgemeinheit, Verbraucher  
**Produktkategorie PC35** Wasch-und Reinigungsmittel

**Verwendung des Stoffes / des Gemisches** Fahrzeugreinigung

### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

#### Inverkehrbringer | Lieferant:

**Esser Großhandels- und Dienstleistung GmbH | Foxed Care**  
**Frohnhauser Str. 73**  
**45143 Essen**  
**Deutschland**  
**Tel: 0201-2807200**  
**Fax: 0201-2807299**

E-Mail [info@foxedcare.de](mailto:info@foxedcare.de)

### 1.4 Notfallauskunft: Foxedcare: +49 (0) 172 846 50 88

Notfallauskunft Mo – Fr (09:00h – 17:00h)

## 2. Mögliche Gefahren

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Eye Irrit. 2; H319 Verursacht schwere Augenreizung  
Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen

### 2.2 Kennzeichnungselemente

**Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)**



GHS07

**Signalwort:** Achtung

# Sicherheitsdatenblatt

Gemäß **Verordnung(EU)Nr.453/2010** geändert mit **(EU) 2015/830**

**Produktname: Foxedcare CarWrap Shampoo (Coco Island)**

Version: 1 Druckdatum: 22.08.2022 Erstellt am: 03.04.2022

Seite 2/10

## Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen  
H319 Verursacht schwere Augenreizung

## Sicherheitshinweise:

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.  
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.  
P280 Schutzhandschuhe/Schutzbekleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen  
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten behutsam mit Wasser spülen.  
Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen  
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

## 2.3 Sonstige Gefahren

### Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

**PBT:** Nicht anwendbar  
**vPvB:** Nicht anwendbar

## 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### Chemische Charakterisierung: Gemische

**Beschreibung:** Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen in Wasser.

### Gefährliche Inhaltsstoffe:

#### Schwefelsäure, Mono-C12-14-alkylester, Mononatriumsalz

Konzentration: 5 - < 10 %  
CAS-Nummer: 85586-07-8  
EG-Nummer: 287-809-4  
Registriernummer (REACH): 01-2119489463-28  
GHS/CLP Klassifizierung EG: GHS05,,EyeDam. 1 ;H318 , Acute Tox. 4 ;H302, Skin Irrit. 2, H15;  
Aquatic Chronic 3, H412

#### Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan,Natriumsalz

Konzentration: < 5 %  
CAS-Nummer: 97489-15-1  
EG-Nummer: 307.055-2  
Registriernummer (REACH): 01-2119489924-20  
GHS/CLP Klassifizierung EG: GHS05, Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 3;H412, Acute Tox;4H302,  
Skin Irrit. 2, H315

#### C8-18 Alkylamidopropyl Betain

Konzentration : < 1,5 %  
CAS-Nummer : -  
EG-Nummer : 931-513-6  
Registriernummer (REACH ) : 01-2119488533-30-0003  
GHS/CLP Klassifizierung EG : GHS05,, Eye Dam. 1,H318;;Aquatic Chronic 3,H412

### Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien /Kennzeichnung der Inhaltsstoffe.

Anionische Tenside: 5 – 15%  
Amphotere Tenside: < 2 %  
Beimengungen  
Phosphonate: < 1 %  
Konservierungsmittel: < 0,01  
Duftstoffe

# Sicherheitsdatenblatt

Gemäß **Verordnung(EU)Nr.453/2010** geändert mit **(EU) 2015/830**

**Produktname: Foxedcare CarWrap Shampoo (Coco Island)**

Version: 1

Druckdatum: 22.08.2022

Erstellt am: 03.04.2022

Seite 3/10

## 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise:	Verunreinigte Kleidung entfernen.
Nach Einatmen:	Frischlufzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Wärme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Nach Hautkontakt:	Sofort mit Wasser gründlich waschen. Arzt konsultieren, wenn Reizung anhält.
Nach Augenkontakt:	Augen bei geöffnetem Lidspalt mit reichlich fließendem Wasser spülen. Auf Kontaktlinsen prüfen und falls vorhanden entfernen. Augenarzt hinzuziehen.
Nach Verschlucken:	Kein Erbrechen einleiten. Mund mit Wasser ausspülen. Sofort Arzt hinzuziehen.

### 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

## 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1 Löschmittel

Geeignet: Wassersprühstrahl, Schaum, Kohlendioxid, Löschpulver  
Ungeeignet: Wasservollstrahl

### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei einem Brand kann freigesetzt werden:  
Kohlenstoffoxide (COx), Stickoxide (Nox), Schwefeloxide (SxOy)

### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Persönliche Schutzausrüstung:  
Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.  
Weitere Angaben:  
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.  
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

# Sicherheitsdatenblatt

Gemäß **Verordnung(EU)Nr.453/2010** geändert mit **(EU) 2015/830**

**Produktname: Foxedcare CarWrap Shampoo (Coco Island)**

Version: 1 Druckdatum: 22.08.2022 Erstellt am: 03.04.2022

Seite 4/10

## 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Für ausreichende Belüftung sorgen.  
Rutschgefahr durch auslaufendes Produkt.  
Haut- und Augenkontakt vermeiden.

### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt darf ohne Vorbehandlung nicht in Gewässer gelangen.  
Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation sofort zuständige Behörden benachrichtigen.  
Mit viel Wasser verdünnen.

### 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen.

Vorschriftsmässig beseitigen.

### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Keine Angaben

## 7. Handhabung und Lagerung

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Die allgemeine Sorgfalt im Umgang mit Chemikalien ist zu beachten

#### Maßnahmen zum Schutz vor Brand und Explosionen

Beachtung der allgemeinen Regeln des vorbeugenden betrieblichen Brandschutzes.

#### Allgemeine Hygienemaßnahmen

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten.

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

**Lagerung.** In gut verschlossenen Gebinden frostfrei lagern.

#### Anforderung an Lagerräume und Behälter:

Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergefährdender Stoffe beachten.

#### Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Lagertemperatur: 5 – 25°C

**Lagerklasse:** (TRGS 510): LGK 12

### 7.3 Spezifische Endanwendungen:

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

# Sicherheitsdatenblatt

Gemäß **Verordnung(EU)Nr.453/2010** geändert mit **(EU) 2015/830**

**Produktname: Foxedcare CarWrap Shampoo (Coco Island)**

Version: 1 Druckdatum: 22.08.2022 Erstellt am: 03.04.2022

Seite 5/10

## 8. Begrenzung und Überwachung der Expositions/Persönliche Schutzausrüstung

### 8.1 Zu überwachende Parameter

#### 8.1.1 Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

#### 8.1.2 DNEL-Werte (für die menschliche Gesundheit maßgebliche Werte)

##### **CAS: 85586-07-5 Schwefelsäure, Mono-C12-14-alkylester, Mononatriumsalz**

DNEL, 4060 mg/kg/Tag (Arbeitnehmer) Langzeit systemisch dermal

DNEL, 285 Mg/m<sup>3</sup> (Arbeitnehmer) Langzeit systemisch, inhalativ

DNEL, 24 mg/kg/Tag (Verbraucher) Langzeit systemisch, oral

DNEL,2440 mg/kg/Tag (Verbraucher) Langzeit systemisch dermal

DNEL, 85 mg/m<sup>3</sup> (Verbraucher) Langzeit systemisch, inhalativ

##### **CAS: 97489-15-1 Sulfonsäure C14-17-sec-Alkan-Natrumalze**

DNEL, 35 mg/m<sup>3</sup> (Arbeitnehmer) langzeit –systemisch , inhalativ

DNEL, 5 mg/kg /Tag (Arbeitnehmer) langzeitig-systemisch, dermal

DNEL, 12,4 mg/m<sup>3</sup> (Verbraucher) Langzeit systemisch, inhalativ

DNEL, 7,1 mg/kg/Tag (Verbraucher ) Langzeit systemisch, oral

DNEL, 3,57 mg/kg/Tag(Verbraucher) Langzeit systemisch,dermal

##### **EG: 931-296-8 C8-18 Alkylpropyl Betain.**

DNEL, !2,5 mg/kg/Tag (Arbeitnehmer) Langzeit systemisch, dermal

DNEL, 44 mg/m<sup>3</sup> (Arbeitnehmer) Langzeit systemisch, inhalativ

DNEL 7,5 mg/kg/Tag (Verbraucher) Langzeit systemisch,oral

DNEL, 7,5 mg/gk/Tag( Verbraucher) Langzeit systemisch, dermal

#### 8.1.3 PNEC-Werte ( für die Umwelt maßgebliche Werte)

##### **CAS: 85586-07-5 Schwefelsäure, Mono-C12-14-alkylester, Mononatriumsalz**

PNEC , 0,102mg/l (Süßwasser)

PNEC, 0,014 mg/l (Meerwasser)

PNEC, 3,58 mg/kg ( Süßwassersediment)

PNEC 0,358 mg/kg (Meerwassersediment)

PNEC, 0,654 mg/kg ( Boden.)

PNEC ,1084 mg/l (Kläranlage)

##### **CAS: 97489-15-1 Sulfonsäure C14 – 17-sec.-Alkan-Natriumsalze**

PNEC, 0,04 mg/l (Süßwasser)

PNEC, 0,004 mg/l ( Meerwasser)

PNEC, 9,4 mg/kg ( Süßwassersediment)

PNEC, 0,94 mg/kg (Meeressediment)

PNEC, 9,4 mg/kg (Boden)

PNEC, 3000 mg/l (Kläranlage)

##### **EG: 931-296-8 C8-18 Alkylpropyl Betain**

PNEC, 0,013 mg/l (Süßwasser)

PNEC, 1,0 mg/kg (Süßwassersediment)

PNEC, 0,001 mg/l (Meerwasser)

PNEC, 0,1 mg/kg ( Meerwassersediment)

PNEC, 0,8 mg/kg (Boden)

PNEC, 300 mg/l (Kläranlage)

# Sicherheitsdatenblatt

Gemäß **Verordnung(EU)Nr.453/2010** geändert mit **(EU) 2015/830**

**Produktname: Foxedcare CarWrap Shampoo (Coco Island)**

Version: 1

Druckdatum: 22.08.2022

Erstellt am: 03.04.2022

Seite 6/10

## 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

### **Persönliche Schutzausrüstung:**

#### **Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:**

Von Getränken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden..

#### **Atemschutz:**

Bei guter Raumbelüftung nicht erforderlich.

#### **Handschutz:**

Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (EN 374)

Material: Nitrilkautschuk, Butyl

Durchbruchzeit: > 120 min.

Handschuhdicke: > 0,5 mm

#### **Augenschutz:**

Dichtschließende Schutzbrille. (EN 166)

#### **Körperschutz:**

Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbeständige Sicherheitsschuhe oder -stiefel.

Wenn Hautkontakt auftreten kann, für diese Lösung undurchlässige Schutzkleidung tragen.

## 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Aggregatzustand:

flüssig

Form:

Flüssigkeit,

Farbe:

farblos bis gelblich

Geruch:

charakteristisch, parfümiert

Geruchsschwelle:

nicht bestimmt

pH-Wert:, konz. Bei 20°C

nicht bestimmt

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

nicht bestimmt

Siedebeginn und Siedebereich:

100°C

Flammpunkt:

nicht bestimmt (>95°C)

Verdampfungsgeschwindigkeit:

nicht bestimmt

Entzündbarkeit (fest,gasförmig):

nicht bestimmt

Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen:

nicht bestimmt

Dampfdruck: bei 20°C

nicht bestimmt

Dampfdichte:

nicht bestimmt

Dichte, bei 20°C

ca. 1,05 g/cm<sup>3</sup>

Löslichkeit(en):

in Wasser unbegrenzt löslich r

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:

nicht bestimmt

Sebstenzündungstemperatur:

nicht bestimmt

Zersetzungstemperatur:

nicht bestimmt

Viskosität:

nicht bestimmt

Explosive Eigenschaften:

nicht bestimmt

Oxidierende Eigenschaften:

nicht bestimmt

Lösemittelgehalt:

< 0,05%

VOC- Gehalt:

< 0,05%

### 9.2 Sonstige Angaben

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

# Sicherheitsdatenblatt

Gemäß **Verordnung(EU)Nr.453/2010** geändert mit **(EU) 2015/830**

**Produktname: Foxedcare CarWrap Shampoo (Coco Island)**

Version: 1

Druckdatum: 22.08.2022

Erstellt am: 03.04.2022

Seite 7/10

## 10. Stabilität und Reaktivität

### 10.1 Reaktivität

Keine bekannt.. Stabil bei Umgebungstemperatur.

### 10.2 Chemische Stabilität

Stabil unter normalen Bedingungen.

### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang.

### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

### 10.5 Unverträgliche Materialien

Zur Zeit liegen keine Informationen vor.

### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei sachgemäßer Handhabung und Lagerung sind uns keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. Bei thermischer Zersetzung können verschiedene Substanzen entstehen, deren genaue Zusammensetzung von den Zersetzungsbedingungen abhängt.

## 11. Toxikologische Angaben

### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

#### Akute Toxizität

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

#### CAS: 85586-07-8 Schwefelsäure, Mono-12-14-alkylester, Mononatriumsalz

LD50, Ratte, oral : 2000 mg/kg Körpergewicht

LD50, Kaninchen, dermal: > 2000 mg/kg Körpergewicht

#### CAS: 97489-15-1 Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-Natriumsalz

LD50, Ratte, oral : 500- 2000 mg/kg Körpergewicht

#### EG: 931-513-6 C8-18 Alkylamidopropyl Betain

Keine Daten verfügbar

#### Primäre Reizwirkung:

#### Ätz-Reizwirkung auf die Haut:

Verursacht Hautreizungen

**Am Auge:** Starke Reizwirkung mit Gefahr ernster Augenschäden.

#### Sensibilisierung:

Das Gemisch ist nicht hautsensibilisierend. Bei empfindlichen Personen können trotzdem Allergien ausgelöst werden.

#### Toxizität bei wiederholter Verabreichung:

Nicht getestet.

#### Karzinogenität:

Nicht getestet.

#### Mutagenität:

Nicht getestet.

#### Reproduktionstoxizität:

Nicht getestet.

# Sicherheitsdatenblatt

Gemäß **Verordnung(EU)Nr.453/2010** geändert mit **(EU) 2015/830**

**Produktname: Foxedcare CarWrap Shampoo (Coco Island)**

Version: 1

Druckdatum: 22.08.2022

Erstellt am: 03.04.2022

Seite 8/10

## 12. Umweltbezogene Angaben

### 12.1 Toxizität

#### Aquatische Toxizität:

##### **CAS: 85586-07-8 Schwefelsäure, Mono-12-14-alkylester, Mononatriumsalz**

LC50/96h, Fischtoxizität, Oncorhynchus mykiss: 3,6 mg/l (OECD 203)

NOEC, 34d, Fischtoxizität, Pimepales promelas (OECD 210)

EC50,48h, Daphnia magna: 4,7 mg/l (EC 92/69)

NOEC, Daphnia magna: 1,0 mg/l (OECD 202)

EC10/16h, Bakterientoxizität Pseudomonas putida: 1,084 mg/l (DIN 38412)

##### **CAS: 97489-15-1 Sulfonsäuren, C14-17-sec-Alkan-Natriumsalz**

LC 50/96h, Fischtoxizität, Leuciscus idus melanotus: 8,4 mg/l (440/2008/EC C.1)

NOEC, Fischtoxizität, Oncorhynchus mykiss: 1,4 mg/l (OECD 204)

EC50/48h, Daphnientoxizität, Daphnia magna: 7,26 mg/l (OECD 202)

EC50/72h, Algentoxizität, Scenedesmus subspicatus: 100 mg/l (OECD 201)

##### **EG: 931-513-6 C8-18 Alkylamidopropyl Betain**

Keine Daten verfügbar

### 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

#### Biologische Abbaubarkeit

Abbaurrate: > 75,7 % 28 Tge. : Leichtbiologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien, OECD 301B)

### 12.3 Bioakkumulationspotential

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### 12.4 Mobilität im Boden

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### 12.5 Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung

Nicht anwendbar.

### 12.6 Andere Schädliche Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

## 13. Hinweise zur Entsorgung

### 13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

Produkt unter Behandlung der örtlichen behördlichen Vorschriften beseitigen.

#### Behandlung verunreinigter Verpackungen

Empfehlung. Mit Wasser ausspülen.

#### Abfallschlüssel gemäß Europäischem Abfallverzeichnis.

**200130** Reinigungsmittel mit Ausnahmen derjenigen, die unter 200129 fallen.

#### Besondere Vorsichtsmaßnahmen

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangenlassen.

#### Einschlägige EU- oder sonstige Bedingungen

Keine



# Sicherheitsdatenblatt

Gemäß **Verordnung(EU)Nr.453/2010** geändert mit **(EU) 2015/830**

**Produktname: Foxedcare CarWrap Shampoo (Coco Island)**

Version: 1

Druckdatum: 22.08.2022

Erstellt am: 03.04.2022

Seite 9/10

## 14. Angaben zum Transport

14.1 **UN-Nummer**  
entfällt

14.2 **Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**

**ADR** entfällt

**IMDG, IATA** entfällt

14.3 **Transportgefahrenklassen**

**ADR  
Klasse** entfällt

**Gefahrzettel** entfällt

**IMDG,IATA  
Class** entfällt  
**Label** entfällt

14.4 **Verpackungsgruppe** entfällt  
**ADR, IMDG, IATA**

14.5 **Umweltgefahren:** entfällt

Marine pollutant entfällt

Besondere Kennzeichnung (ADR): entfällt

Besondere Kennzeichnung(IATA): entfällt

14.6 **Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender:**  
keine

EMS Nummer: -

Stowage Category : -

14.7 **Massengutbeförderung gemäß Anhang II des  
MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code:** Nicht anwendbar.

**Transport/weitere Angaben:** Für den Postversand zugelassen

**ADR/RID/ADN**

**Begrenzte Menge (LQ)** -

**Freigestellte Mengen (EQ)** -

-

-

**Beförderungskategorie** -

**Tunnelbeschränkungscode** -

**UN „Model Regulation“** -

# Sicherheitsdatenblatt

Gemäß **Verordnung(EU)Nr.453/2010** geändert mit **(EU) 2015/830**

**Produktname: Foxedcare CarWrap Shampoo (Coco Island)**

Version: 1

Druckdatum: 22.08.2022

Erstellt am: 03.04.2022

Seite 10/10

## 15. Rechtsvorschriften

### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

**Nationale Vorschriften:**

**Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:**

Beschäftigungsbeschränkungen für Kinder und Jugendliche nach Richtlinie 94/33/EG und den Entsprechenden nationalen Vorschriften beachten.

**Störfallverordnung (12. BImSCHV):** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar

**Wassergefährdungsklasse (DE):** WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefährdend.

### 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

## 16. Sonstige Angaben

**Relevante Sätze** zu Abschnitt 2 und 3 (soweit nicht bereits in diesen Abschnitten aufgeführt).

H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

### Abkürzungen und Akronyme

ADR : Accord européen ur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning The International Carriage of Dangerous Goods by Road).  
IMGD: International Maritime Code for Dangerous Goods.  
IATA: International Air Transport Association.  
GHS : Globaly Harmonized Systemof Classification and Labeling of Chemicals  
CLP: Classificatio, Labeling and Packing (Regulatio(EC)No.1272/2008)  
CAS: Chemical Abstract Service(divisionof the American Chemical Society).  
TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe(Technical Rules for Dangerous Substances, BauA,Germany).  
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)  
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH).  
LC50: Lethal concentration, 50 perccent.  
LD50 : Lethal dose, 50 percent.  
PBT : persistent, bioakkumulierbar, toxisch.  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative.  
AccuteTox.4:Acute toxicity, Hazard Category 4.  
Accute Tox. 3: Acute Toxicitys , Hazard Category 3.  
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquqtic environment Acute Hazard, Category 1  
Aquatic Chronic 1:Hazardous to the aquatic environment, Chronic Hazard Category 1  
Skin Irrit 2:: Skin irritation, Hazard Category 2  
Skin Corr. 1B : Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B  
Eye Dam.1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1  
Eye Irrit 2: : Eye irritation, Hazard Category 2

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.