

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1059/2010

Marke: Siemens
Modellkennung: SX558S06TE
Nennkapazität in Standardgedecken für den Standardreinigungszyklus: 14
Energieeffizienzklasse: A+++
Energieverbrauch 237 kWh/annum auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
Energieverbrauch des Standardreinigungszyklus: 0,83 kWh
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand und im unausgeschalteten Zustand: 0,50 W / 0,50 W
Wasserverbrauch 2660 l/annum, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
Trocknungseffizienzklasse A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).
Das Standardprogramm (eco 50) ist der Reinigungszyklus, auf den sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.
Programmdauer des Standardreinigungszyklus: 195 min
Dauer des unausgeschalteten Zustands: 0 min
Luftschallemissionen: 42 dB(A) re 1pW
Eingebaut

iQ500
SX558S06TE
Integrierbar - Edelstahl
speedMatic Großraum-Geschirrspüler
60 cm

A+++



brilliantShine system mit Zeolith®-Trocknung für brillant glänzende Gläser; varioSpeed Plus für bis zu 3x schneller reinigen und trocknen.

- ✓ brilliantShine system: das perfekte Zusammenspiel von Zeolith®, Glanz-trocknen, Rohwasserventil und Glas 40° für außergewöhnlich trockene und glänzende Gläser.
- ✓ Home Connect fähig: Steuerung und Zugriff auf Ihren Geschirrspüler, egal wo Sie gerade sind – mit der einfach zu bedienenden Home Connect App.
- ✓ Das hochauflösende TFT-Display ermöglicht mehr Übersicht und mehr Bedienkomfort.
- ✓ Beladekomfort und höchste Flexibilität durch varioFlex Pro-Korb und varioSchublade Pro.
- ✓ Bis zu 66% schneller zu glänzenden Spül- und Trocknungsergebnissen dank varioSpeed Plus.

Ausstattung

Technische Daten

Wasserverbrauch (l) : 9,5
 Bauform : Einbau
 Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 865
 Nischenmaße (mm) : 865-925 x 600 x 573
 Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1200
 Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne
 Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60
 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht (kg) : 48,0
 Bruttogewicht (kg) : 50,0
 Anschlusswert (W) : 2400
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
 Länge Zulaufschlauch (cm) : 165
 Länge Ablaufschlauch (cm) : 190
 EAN-Nummer : 4242003770856
 Anzahl Maßgedecke : 14
 Energieeffizienz : A+++: besonders effizient
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) : 237
 Energieverbrauch (kWh) : 0,83
 Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) : 0,50
 Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus : 0,50
 Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) : 2660
 Trocknungsklasse : A
 Vergleichsprogramm : Eco
 Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 195
 Geräusch (dB) : 42
 Art der Installation : Integrierbar



Sonderzubehör

SZ73640 : Korbeinsatz f.Langstielgläser , SZ73300 : Weinglas-Korb , SZ73100 : Besteckkorb , SZ73045 : Edelstahlverblendungssatz 86,5cm Höhe , SZ73015 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm , SZ73010 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße , SZ72010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

iQ500

SX558S06TE

Integrierbar - Edelstahl

speedMatic Großraum-Geschirrspüler

60 cm

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A+++
- Energieverbrauch 237 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,83 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,5 W / 0,5 W
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9,5 l
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0,60 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Silence-Programm: 40 dB(A) re 1 pW
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min

Programme und Sonderfunktionen

- 8 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Intensive Zone, VarioSpeedPlus, Glanz Trocknen
- Maschinenpflegeprogramm

Spül- / Trocknungstechnologie

- brilliantShine system®: das perfekte Zusammenspiel von Zeolith®, Glanz Trocknen, Rohwasserventil und Glas 40° für außergewöhnlich trockene und glänzende Gläser.
- Zeolith®-Trocknen
- Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Wechselfül-Technik
- Reiniger-Automatik

Sicherheit

- aquaStop mit lebenslanger Garantie

Komfort

- Touch-Bedienung (schwarz)
- varioSchublade Pro
- varioFlex Pro-Körbe mit blauen Verstellmarkierungen
- Korbfarbe: silber
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
- dosierAssistent
- Tür mit Servo-Schloss
- Echtzeituhr
- Programmablauf-Anzeige
- Hochauflösendes, farbiges TFT-Display
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- HomeConnect-fähig über WLAN

Technische Informationen und Zubehör

- iQdrive-Motor
- Farbe Anzeige-Elemente: weiß
- LED-Farbe: blau
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

Zubehör

iQ500
SX558S06TE
Integrierbar - Edelstahl
speedMatic Großraum-Geschirrspüler
60 cm

Maßzeichnungen

