



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNGEN

N620P175991/N620P175992



	
Ø15×12mm	Ø15×10mm
Ⓑ×19pcs	Ⓗ×18pcs

Bitte beachten Sie, dass die Formen der Schrauben B und H ähnlich sind. Bitte installieren Sie entsprechend der Anleitung und unterscheiden Sie sie!


Please note that the shapes of screws B and H are similar. Please install according to the instructions and distinguish them!

Notez que les vis B et H ont des formes similaires. Veuillez les installer en suivant les instructions pour les séparer!










Vor dem Einbau die Schrauben in die Löcher stecken und festziehen, aber nicht bis 100%, 70% bis 80% anziehen reicht aus. Schließlich, nachdem alle Schrauben installiert sind, ziehen Sie alle Schrauben auf 100%. Wenn Sie auf diese Probleme stoßen, z.B. wenn die Löcher nicht ausgerichtet werden können oder einige Teile nicht installiert werden können, überprüfen Sie bitte, ob die Schrauben korrekt verwendet werden und passen Sie die Dichtigkeit der Schrauben an.

Before installation, insert the screws into the holes and tighten them, but do not tighten them to 100%, 70% to 80% is sufficient. Finally, after all screws are installed, tighten all screws to 100%. If you encounter these issues, such as if the holes cannot be aligned or some parts cannot be installed, please check if the screws are used correctly and adjust the tightness of the screws.



Insérer la vis dans le trou avant la fin de l'assemblage, serrer la vis, mais ne pas serrer à 100%, 70% ~ 80% est bien. Enfin, une fois que toutes les vis sont bien serrées, toutes les vis sont serrées à 100%. Si vous rencontrez ces problèmes, par exemple si les trous ne sont pas alignés ou si certaines pièces ne peuvent pas être montées, vérifiez que les vis sont utilisées correctement et ajustez leur serrage.



Part List Stückliste

				
① ×1pc	② ×1pc	③ ×1pc	④ ×1pc	⑤ ×1pc
				
⑥ ×1pc	⑦ ×1pc	⑧ ×1pc	⑨ ×2pcs	⑩ ×1pc
				
⑪ ×2pcs	⑫ ×1pc	⑬ ×1pc	⑭ ×1pc	⑮ ×2pcs
				
⑯ ×1pc	⑰ ×3pcs			

Hardware List Hardwareliste

				
Ø6×35mm	Ø15×12mm	Ø8×30mm		4×8mm
Ⓐ ×37pcs	Ⓑ ×19pcs	Ⓒ ×28pcs	Ⓓ ×2pcs	Ⓔ ×2pcs
				
3.5×14mm	Ø7×40mm	Ø15×10mm		
Ⓕ ×54pcs	Ⓖ ×10pcs	Ⓗ ×18pcs	Ⓚ ×1pc	Ⓛ ×6pcs
				
14×14×9mm				
Ⓜ ×1pc	ⓞ ×18pcs	Ⓟ ×1pc	Ⓠ ×2pcs	Ⓡ ×1pc
				
Ⓢ ×1pc				

Step 1 Schritt 1




(K)×1pc




3.5×14mm

(F)×4pc




Step 2 Schritt 2




Ø6×35mm

(A)×37pcs



Step 3 Schritt 3




3.5×14mm

(F)×4pc

Machen Sie Brett 2 und Brett 1 in einem 45-Grad-Winkel, sperren Sie die diagonalen Schrauben des kleinen Plattentellers durch die zwei kreisförmigen Löcher an Bord 2, drehen Sie dann Brett 2 90 Grad und sperren Sie die anderen beiden diagonalen Schrauben des kleinen Plattentellers
Make board 2 and board 1 at a 45 degree angle, lock the diagonal screws of the small turntable through the two circular holes on board 2, then rotate board 2 90 degrees and lock the other two diagonal screws of the small turntable

Laissez les plaques 2 et 1 à un angle de 45 degrés, Verrouillez les vis diagonales du petit Carrousel à travers les deux trous ronds de la plaque 2, puis tournez la plaque 2 à 90 degrés pour verrouiller les deux autres vis diagonales du petit Carrousel.

Step 4 Schritt 4



Ø15×12mm

(B)×5pcs



Ø8×30mm

(C)×4pcs




Ø15×12




Ø15×10

Step 5
Schritt 5



Step 6
Schritt 6



Ø8×30mm

©×4pcs



Ø15×12mm

®×5pcs



Ø15×12



Ø15×10

Step 7 Schritt 7







Ø8×30mm

©×6pcs




Ø15×12mm

®×7pcs




Ø15×12



Ø15×10

Step 8 Schritt 8



Step 9 Schritt 9






Ø8×30mm

Ⓒ×4pcs




Ø7×40mm

Ⓔ×4pcs




Step 10 Schritt 10

Fx4





M


Fx4



L



Ⓕ×4pcs




Ⓜ×1pc



3.5×14mm

Ⓕ×20pcs

Step 11 Schritt 11




3.5×14mm

F×18pcs




14×14×9mm

O×18pcs




Step 12 Schritt 12



Ø15×10mm

H×2pcs




Ø15*12




Ø15*10

Step 13 Schritt 13




Ø15×10mm

(H)×4pcs




Ø8×30mm

(C)×4pcs





Ø15×12



Ø15×10

Step 14 Schritt 14



Ø8×30mm



(C)×4pcs



Ø7×40mm

(G)×6pcs

Step 15 Schritt 15




L×2pcs



3.5×14mm

F×8pcs

Step 16 Schritt 16




Ø15×10mm

H×2pcs




Ø8×30mm

C×4pcs




Ø15×12




Ø15×10

Step 17 Schritt 17



Ø15×12mm

Ⓑ×2pcs





Ø15×12



Ø15×10

Step 18 Schritt 18



ⓐ×1pc



ⓐ×2pcs

Step 19 Schritt 19




Ⓓ × 2 pcs




4 × 8 mm

Ⓔ × 2 pcs



Step 20 Schritt 20




Führen Sie zuerst den oberen Riemenscheibenteil der Glastür in die obere Gleitschiene ein und heben Sie dann die Glastür an, um den unteren Riemenscheibenteil in die Gleitschiene auf der Bodenplatte zu platzieren

First, insert the upper pulley part of the glass door into the upper slide rail, and then lift the glass door to place the lower pulley part into the slide rail on the bottom plate

Insérez d'abord la partie supérieure de la poulie de la porte en verre dans la glissière supérieure, puis soulevez la porte en verre de sorte que la partie inférieure de la poulie soit placée dans la glissière sur la plaque de base

Step 21 Schritt 21




Führen Sie zuerst den oberen Riemenscheibenteil der Glastür in die obere Gleitschiene ein und heben Sie dann die Glastür an, um den unteren Riemenscheibenteil in die Gleitschiene auf der Bodenplatte zu platzieren

First, insert the upper pulley part of the glass door into the upper slide rail, and then lift the glass door to place the lower pulley part into the slide rail on the bottom plate

Insérez d'abord la partie supérieure de la poulie de la porte en verre dans la glissière supérieure, puis soulevez la porte en verre de sorte que la partie inférieure de la poulie soit placée dans la glissière sur la plaque de base

Step 22 Schritt 22





Attestation of Compliance

Reference No. : LCS220317037AE

Applicant : Dongguan Yihong Hardware Electronics Co., Ltd

Address : Room 1106, No.2, Shangheng Road, Chang' an Town, Dongguan

Trade Mark : YH

Product : Wireless controller

Model(s) : YH-RF10, YH-RF11, YH-RF17, YH-RF14, YH-RF21

Tested according to : EN 55032:2015/A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A2:2021

The submitted products have been tested by us with the listed standards.

This Attestation of Compliance is issued according to the council Directive 2014/30/EU, Referred to as the Electromagnetic Compatibility. It confirms that the listed product complies with all essential requirements of the EMC directive and applies only to the sample and its technical documentation submitted to Shenzhen LCS Compliance Testing Laboratory Ltd. for testing.

After preparation of the necessary technical documentation as well as the EC conformity declaration the required CE marking can be affixed on the product. Other relevant Directives have to be observed.



Date of issue: April 20, 2022

