

PRODUKTDATENBLATT



Für mich und mein Zuhause

Bauknecht Backofen

Name oder Warenzeichen des Lieferanten

Modellkennung

Energieeffizienzindex

Energieeffizienzklasse auf einer Skala von A+++ (sehr effizient) bis D (weniger effizient)

Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus

Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus

Zahl der Garräume

Wärmequellen je Garraum

Nettovolumen des Garraums

Bauknecht	
	HVS3 TH8V2 IN
	95,1
	A
	0,87
	0,78
	1
	1
	65

Produktdatenblatt für Haushaltsbacköfen
gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr.
65/2014 der Kommission vom 01.10.2013

**Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 04/20.**

TECHNISCHE DATEN



Für mich und mein Zuhause


Bauknecht Kochfeld

Name oder Warenzeichen des Lieferanten		Bauknecht
Typ / Verkaufsbezeichnung		CHR 9642 IN
Kochfeld		
Anzahl der Kochzonen / Kochplatten / Gasbrenner		4 / - / -
ActiveCook Modus		-
Displaytyp		-
Anzahl ActiveCook Modus Kochzonen		-
ActiveHeat / Active Frying / Active Grilling		- / - / -
Kochassistent: Anzahl Kochprogramme		-
Beheizungsart: Induktion / Strahlungskochzonen / Gas		- / • / -
Flexible Kochzonen		-
Automatikfunktionen		
Köcheln (Simmern)		-
Schmelzen		-
Warmhalten		-
Kochen		-
Mokka		-
DUO-Kochzonen		2
3-Kreis-Kochzonen		-
Stufenlos automatisch regelbare Kochzonen		-
Lightronic-Regelung		-
7-Takt geregelte Kochzonen		-
Blitzkochzonen		-
Topferkennung / Induktion		- / -
Digital-Display		-
Restwärmanzeige		•
Kindersicherung		-
Timer		-
Flacher Rahmen / Profilrahmen / rahmenlos / schmal		• / - / - / -
Ausschnittmaße Höhe	mm	52
Ausschnittmaße Breite x Tiefe	mm	560 x 490
Gesamtanschlusswert	kW	7
Gewicht netto	kg	8

Erläuterungen

- = vorhanden bzw. ja
- = nicht vorhanden bzw. nein

**Technische Änderungen vorbehalten.
Stand der Tabellenangaben 11/19.**



HVS3 TH8V2 IN

Einbau-Herd mit Display und Hydrolyse (65 l)

Regelung und Betriebsarten

- Heißlufttherd mit 8 Funktionen
- Elektronik-Uhr mit Touch-Control
- Kochstellensteuerung Cookmatic

Funktion

- PowerHeißluft – von Beginn an gleichmäßige Verteilung der heißen Luft

Ausstattung

- **Hydrolyse**-Reinigungsfunktion
- Garraumvolumen 65 Liter
- Vollglasinnentür, 2-fach verglast
- **2-fach Teilauszug**
- Edelstahl-Schalterblende
- Versenkbare Bedienknebel
- Bedienknebel silberfarben
- Garraum-Temperatur bis 250 °C
- Glatte Seitenwände

Zubehör

- 1 Gitterrost
- 1 Backblech, emailliert
- 1 Fettpfanne

Sonderzubehör (gegen Aufpreis)

- 1-fach Teleskop-Auszug SLV 241
- 2-fach Teleskop-Auszug SLV 242

Technische Daten und Maße

- Energieeffizienzklasse A
- Energieverbrauch nach DIN 0,87 kWh konventionell
- Energieverbrauch nach DIN 0,78 kWh Umluft
- Nischenmaße (HxBxT): 600x560x550 mm

CHR 9642 IN

Glaskeramik-Kochfeld (60 cm)

Design

- Flacher Edelstahl-Rahmen

Kochzonen

- 4 Kochzonen, davon 1 Bräter-ZweikreisKochzone, 1 DUO-ZweikreisKochzone

Ausstattung

- Energiegeregelt
- 4-fach Restwärmanzeige
- Außenmaße (BxT): 577x507 mm

HEKO LAMBADA
EAN 40 11577 85820 4

