

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 66/2014

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Marke / Warenzeichen | PKM |
| Modellkennung/Name | EB-GK-2TCG |
| Anzahl der Kochfelder | 2 |
| Heiztechnik | Strahlungstechnik |
| Ø Kochzone - vorne | 16,50 cm |
| Ø Kochzone - hinten | 20,00 cm |
| Ovale Kochzone 1 (L x B) | - |
| Ovale Kochzone 2 (L x B) | - |
| Energieverbrauch Kochzone 1 je kg | 185,84 Wh/kg |
| Energieverbrauch Kochzone 2 je kg | 194,91 Wh/kg |
| Energieverbrauch der Kochmulde je kg | 190,37 Wh/kg |

Abbildung kann vom Original abweichen



Glaskeramik-Doppelkochplatte EB-GK-2TCG

Beschreibung

Einfache und Intuitive Bedienung dank
 Touch Control

Touch Control
 9 Leistungsstufen
 Kindersicherung
 Schuko-Stecker
 Geringe Einbautiefe



| Technische Daten | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Geräteart | Glaskeramik-Doppelkochplatte |
| Bedienpanel | Touch Control |
| Material Kochfeld | Glaskeramik |
| Anzahl Kochfelder | 2 |
| Durchmesser Kochfeld vorne | 16,50 cm |
| Durchmesser Kochfeld hinten | 20,00 cm |
| Leistung kleines Kochfeld | 1200 Watt |
| Leistung großes Kochfeld | 1700 Watt |
| Maximale Leistung | 2900 Watt |
| Spannung | 220 - 240 Volt |
| Frequenz | 50 / 60 Hz |
| Ausstattung | |
| Timer | ja, 99 Minuten |
| Restwärmeanzeige | Ja |
| Heizstufen | 9 |
| Kindersicherung | Ja |
| Kabellänge | 100 cm |

| Ausstattung | |
|---|--------------------------|
| Schukostecker | Ja |
| Abmessungen Aussägung Kochfeld Breite | 27,00 cm |
| Abmessungen Aussägung Kochfeld Tiefe | 49,00 cm |
| Einbautiefe Kochfeld | 4,60 cm |
| Logistik | |
| Gerätemaß Kochfeld (HxBxT) | 5,00 x 29,00 x 52,00 cm |
| Verpackungsabmessungen Kochfeld (HxBxT) | 10,50 x 34,50 x 56,00 cm |
| Nettogewicht Kochfeld | 4,20 Kg |
| Bruttogewicht Kochfeld | 4,60 Kg |
| Containermenge 20GP | 1488 Stück |
| Containermenge 40HQ | 3400 Stück |
| Garantie | 2 Jahre |
| Artikelnummer | 23369 |
| EAN Nummer | 4030608233698 |

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: PKM

Anschrift des Lieferanten: -

Modellkennung: GSP12-6TI-P

Allgemeine Produktparameter:

| Parameter | Wert | Parameter | Wert | |
|---|-------|--|-------------|----|
| Nennkapazität ^(a) (ps) | 12 | Abmessungen in cm | Höhe | 82 |
| | | | Breite | 60 |
| | | | Tiefe | 57 |
| EEI ^(a) | 55,9 | Energieeffizienzklasse ^(a) | E | |
| Reinigungsleistungsindex ^(a) | 1,125 | Trocknungsleistungsindex ^(a) | 1,065 | |
| Energieverbrauch in kWh [pro Betriebszyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab. | 0,923 | Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab. | 11,0 | |
| Programmdauer ^(a) (h:min) | 3:50 | Art | Einbaugerät | |
| Luftschallemissionen ^(a) (dB (A) re 1 pW) | 52 | Luftschallemissionsklasse ^(a) | D | |
| Aus-Zustand (W) (falls zutreffend) | 0,49 | Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend) | - | |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend) | 1,00 | Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend) | - | |

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: <https://pkm-online.net>

^(a) für das eco-Programm.

Abbildung kann vom Original abweichen



Geschirrspüler, teilintegriert GSP12-6TI-P

Beschreibung

Der GSP12- 6TI- P überzeugt mit einfacher Bedienbarkeit und herausragenden Spülergebnissen.

- Energieeffizienzklasse E
- Platz für 12 Gedecke
- Startzeitvorwahl
- 6 Programme
- Aqua-Stop Funktion

| Technische Daten | |
|---|--------------------------------|
| Geräteart | Geschirrspüler, teilintegriert |
| Steuerung | Elektroniktasten |
| Farbe der Front | Silber |
| Fassungsvermögen | 12 Gedecke |
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm | E |
| jährlicher Energieverbrauch | 92,30 kWh/Jahr |
| Energieverbrauch Standardprogramm | 0,923 kW/h |
| jährlicher Wasserverbrauch | 1100 Liter/Jahr |
| Wasserverbrauch Standardprogramm | 11 Liter |
| Programmdauer Standardreinigungszyklus | 230 Minuten |
| Geräuschemission | 52 dB(A) re 1 pW |
| Luftschallemissionsklasse | D |
| Leistung | 1950 Watt |
| Reinigungstemperaturen | 45 / 50 / 55 / 60 / 65 °C |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0,49 Watt |

| Technische Daten | |
|--------------------------------|--|
| Angabe zum Gerät | Einbau |
| Energiesparfunktion | Ja |
| Ausstattung | |
| LED-Display | Ja |
| Bedienung | Elektroniktasten |
| Innenraum | Edelstahl + Kunststoff |
| Sprühebene(n) | 2 |
| Tassenhalter | Ja |
| Besteckkorb | Ja |
| Programme | 6 Stück: ECO, Glas, 90 min, Schnell, Intensiv, Universal |
| Startzeitvorwahl | 1 - 24 Stunden |
| Funktion halbe Beladung | Nein |
| höhenverstellbare Füße | Ja |
| Aqua Stop | Ja |
| Logistik | |
| Geräteabmessungen (HxBxT) | 81,50 x 59,80 x 57,00 cm |
| Verpackungsabmessungen (HxBxT) | 89,00 x 64,50 x 64,50 cm |
| Nettogewicht | 26,00 Kg |
| Bruttogewicht | 32,50 Kg |
| Containermenge 40HQ | 162 Stück |
| Garantie | 2 Jahre |
| Artikelnummer | 40113 |
| EAN Nummer | 4030608401134 |

Das Standardprogramm ist für die Reinigung von normal verschmutzten Geschirrs geeignet und ist in Bezug auf den kombinierten Energie - und Wasserverbrauch am effizientesten

Der angegebene jährliche Energieverbrauch basiert auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

Der angegebene jährliche Wasserverbrauch basiert auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.