

PIXMA TS3350 Serie

PREISGÜNSTIG UND FUNKTIONSSTARK MIT ERSTKLASSIGER KONNEKTIVITÄT

Preisgünstig, kompakt und funktionsstark: Die PIXMA TS3350 Modelle bieten WLAN, ein 3,8-cm-Schwarzweiß-LCD und FINE Druckköpfe mit Tinte für scharfen Dokumententext und lebendig wirkende Randlosfotos. Optional erhältliche XL-Tinten ermöglichen den Druck von mehr Seiten für weniger Geld.



- Kompakt und mit besten Verbindungen**
 Das Multifunktionssystem bietet umfangreiche kabellose Anschlussoptionen. Drucken, Scannen und Cloud*-Zugang mit der Canon PRINT App, oder Drucken über AirPrint (iOS) und Mopria (Android).
- Mehr drucken**
 Die praktischen FINE Druckköpfe mit Tinte sind optional in der XL-Version erhältlich und verlängern die Zeit bis um nächsten Tintenwechsel.
- Einfaches Setup**
 Die Connect Taste ermöglicht die WLAN-Verbindung auf Knopfdruck. Das 3,8-cm-Schwarzweiß-LCD, die intuitive Bedienung und ein einfaches Setup sind ideal für den schnellen Start.
- Kreative Möglichkeiten**
 Auch unser quadratisches Fotopapier im Format 13 x 13 cm, das wiederaufklebbare und das magnetische Fotopapier sind einen Versuch wert – oder man nutzt die vielen kreativen Möglichkeiten des Easy-PhotoPrint Editor und von Creative Park.
- Kostengünstige XL-Tinten**
 Wenn Sie die optionalen Canon XL-Tinten mit hoher Kapazität einsetzen, können Sie im Vergleich zur Standardtinte bis zu 30 % Druckkosten pro Seite sparen.



FINE Cartridge



Wireless Printing



PIXMA Cloud Link



Rear Paper Feeding



1.5" (3.8cm) LCD



Auto Power On

PRODUKTSORTIMENT



PIXMA TS6350 Modelle



PIXMA TS8350 Modelle



PIXMA TS5350 Modelle



PIXMA TS3350 Modelle

PIXMA TS8350 Modelle

PIXMA TS5350 Modelle

PIXMA TS3350 Modelle

*Scan-to-Cloud ist nur bei Verwendung von Canon Originaltinten verfügbar.



TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE DATEN

Funktionen

WLAN, Drucken, Kopieren, Scannen, Cloud

DRUCKERFUNKTIONEN

Druckauflösung

Bis zu 4.800^[1] x 1.200 dpi

Drucktechnologie

2 FINE Druckköpfe mit Tinte (Schwarz und Farbe)

Druckgeschwindigkeit SW

Ca. 7,7 ISO-Seiten/Min.^[2]

Druckgeschwindigkeit Farbe

Ca. 4,0 ISO-Seiten/Min.^[2]

Druckgeschwindigkeit Foto

Randlos 10 x 15 cm; ca. 65 Sekunden^[2]

Randloser Druck

Ja (13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm)

Beidseitiger Druck (Duplex)

Manuell wählbar

TINTEN UND REICHWEITE

Standard-Tinten

PG-545 (Schwarz)

CL-546 (Farbe)

Optionale XL-Tinten

PG-545XL (Schwarz)

CL-546XL (Farbe)

Tintenreichweite (Normalpapier)

Druck eines A4-Farbdokuments^[3]

Schwarz: 180 Seiten

Schwarz XL: 400 Seiten

Farbe: 180 Seiten

Farbe XL: 300 Seiten

Papiersorten

Normalpapier

Briefumschläge

Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)

Photo Paper Glossy "Everyday Use" (GP-501)

Removable Photo Stickers (RP-101)

Magnetic Photo Paper (MG-101)

Papiervorrat

Papierinzug hinten: bis zu 60 Blatt (Normalpapier)

Papierformate

Normalpapier: A4, A5, B5, Letter, Legal

Fotopapier: 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm

[Individuelle Formate]

(Breite 101,6 - 215,9 mm, Länge 127 - 676 mm)

Papiergewicht

Normalpapier: 64 bis 105 g/m²

Canon Fotopapier: bis zu 275 g/m²

SCANNERFUNKTIONEN

Scannertyp

Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor

Scanauflösung (Optisch)

600 x 1.200 dpi^[4]

Farbtiefe

Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit

(intern/extern)

Graustufen: 16 Bit/8 Bit

Maximale Scanfläche

Ca. 216 x 297 mm

KOPIERFUNKTIONEN

Kopiergeschwindigkeit

sFCOT: ca. 27 Sek.^[5]

sESAT: ca. 3 ISO-Seiten/Min.^[5]

Mehrfachkopien

20 Kopien (Max.)

Kopierfunktionen

Dokumentenkopie, Randloskopie

Verkleinerung/Vergrößerung

Seitenanpassung^[8]

Dokumentenformat

Ca. 216 x 297 mm

SCHNITTSTELLEN

Display

3,8 cm SW-LCD-Anzeige

Schnittstelle – PC / Mac

USB Hi-Speed (Typ B)

WLAN: IEEE802.11 b/g/n

WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP,

Administratorpasswort

WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz

Sonstige Schnittstellen

Canon PRINT Inkjet/SELPHY App

Easy-PhotoPrint Editor

Message in PRINT App

PIXMA Cloud Link

Canon Print Service Plugin (Android)

Google Cloud Print

Apple AirPrint

Zugriffspunktmodus

WLAN PictBridge

Mopria (Android)

PIXMA TS3350Serie

SOFTWARE

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden.

OS X 10.11.6, macOS 10.12~macOS 10.14

iOS, Android, Windows 10 Mobile

Unterstützte Mobil-Betriebssysteme

Minimum

Systemanforderungen

Windows XP: mindestens 2,0 GB

Mac: mindestens 1,0 GB

Anmerkung: Zur Installation der mitgelieferten Software.

Der erforderliche Festplatten-Speicherplatz.

Display: 1.024 x 768 (XGA)

MP Driver inkl. Scanning Utility

Easy-PhotoPrint Editor (als Download verfügbar)

Mitgelieferte Software

ALLGEMEINE ANGABEN

Gewicht

Ca. 3,9 kg

Abmessungen (B x T x H)

Ca. 435 x 369 x 145 mm

Geräuschentwicklung

Ca. 53,5 dB(A)^[6]

Empfohlene

Betriebsumgebung

Temperatur: 15-30 °C

Relative Luftfeuchtigkeit: 10-80 % (ohne

Kondensation)

100~240 V, 50~60 Hz

Stromversorgung

Stromverbrauch

Ausgeschaltet: ca. 0,3 W

Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 1,7 W

(Scanlampe aus)

Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,7 W

(Scanlampe aus)

Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 10

Minuten 38 Sekunden

Kopierbetrieb: ca. 11 W^[7]

Fußnoten

[1] Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.

[2] Dokumentendruckgeschwindigkeiten sind die ESAT-Durchschnittswerte in der Büro-

Testkategorie in Standardeinstellung gemäß ISO/IEC 24734.

Bei der Fotodruckgeschwindigkeit wird in Standardeinstellung ein Motiv gem. ISO/

JIS-SCID N2 auf Canon Photo Paper Plus Glossy II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der

Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.

[3] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß

ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen

Entleerung der Tintentanks ermittelt.

[4] Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der

Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473.

[5] Die Kopiergeschwindigkeiten sind der Durchschnitt aus sFCOT und sESAT gemäß ISO/

IEC 29183. Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus,

Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.

[6] Die Messung der Geräuschentwicklung erfolgt in Standardeinstellung gemäß ISO7779

Standard (Farbdruck).

[7] Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier

unter Verwendung der Standardeinstellungen.

[8] Nur verfügbar für die Formate L/10 x 15 cm/2L/13 x 18 cm/13 x 13 cm

Allgemeine Hinweise

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software,

Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.

Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten

Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere

Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter www.canon-europe.com/ink/yield

Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle,

Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.

Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus,

Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.

Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der

Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.



PREISGÜNSTIG UND FUNKTIONSSTARK MIT ERSTKLASSIGER KONNEKTIVITÄT

PIXMA TS3350Serie

Preisgünstig, kompakt und funktionsstark: Die PIXMA TS3350 Modelle bieten WLAN, ein 3,8-cm-Schwarzweiß-LCD und FINE Druckköpfe mit Tinte für scharfen Dokumententext und lebendig wirkende Randlosfotos. Optional erhältliche XL-Tinten ermöglichen den Druck von mehr Seiten für weniger Geld.

Verkaufsstart: September 2019



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
PIXMA TS3350 EUR SCHWARZ	3771C006AA	4549292143867	<Bitte einsetzen>
PIXMA TS3351 EUR WEIß	3771C026AA	4549292143966	<Bitte einsetzen>
PIXMA TS3352 EUR ROT	3771C046AA	4549292144024	<Bitte einsetzen>

VERBRAUCHSMATERIAL:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
PG-545	8287B001AA	4960999974507	<Bitte einsetzen>
CL-546	8289B001AA	4960999974521	<Bitte einsetzen>
PG-545XL	8286B001AA	4960999974491	<Bitte einsetzen>
CL-546XL	8288B001AA	4960999974514	<Bitte einsetzen>

Live for the story_

PREISGÜNSTIG UND FUNKTIONSTARK MIT ERSTKLASSIGER KONNEKTIVITÄT

PIXMA TS3350Serie

Preisgünstig, kompakt und funktionsstark: Die PIXMA TS3350 Modelle bieten WLAN, ein 3,8-cm-Schwarzweiß-LCD und FINE Druckköpfe mit Tinte für scharfen Dokumententext und lebendig wirkende Randlosfotos. Optional erhältliche XL-Tinten ermöglichen den Druck von mehr Seiten für weniger Geld.



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
PIXMA TS3350 EUR SCHWARZ	3771C006AA	Einzelverpackung	1	487,8	195,8	398	5,43	TBC
PIXMA TS3351 EUR WEIß	3771C026AA	Palette (oben)	36	988,6	1.187,8	1.198,5	195,8	TBC
PIXMA TS3352 EUR ROT	3771C046AA	Palette (unten)	36	988,6	1.187,8	1.198,5	195,8	TBC

Lieferumfang

- Multifunktionssystem – PIXMA TS3350 Modelle
- FINE Druckköpfe mit Tinte
- Netzkabel
- Setup CD-ROM (CD nur für Windows)
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

Canon

Live for the story_