

**Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 392/2012**

Marke: Bosch
Modellkennung: WQG245D00
Nennkapazität Baumwollwäsche: 9,0 kg
Trocknerart: Kondensation
Energieeffizienzklasse: A+++
Energieverbrauch von 193,0 kWh/a auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
Wäschetrockner Wäschetrockner mit Automatik
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: 1,60 kWh
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: 0,89 kWh
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand und im unausgeschalteten Zustand: 0,30 W / 0,30 W
Dauer des unausgeschalteten Zustands: -
Das Programm null ist das Standard-Trockenprogramm, auf die sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten.
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung: 155 min
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung: 195 min
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: 125 min
Kondensationseffizienzklasse B auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms 88 %
durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung 88 %
durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung: 88 %
Schalleistungspegel: 61 dB(A) re 1 pW
Standgerät

## Serie 6, Wärmepumpentrockner, 9 kg WQG245D00


**A+++**

**Der Wärmepumpentrockner mit A+++ und selbstreinigendem Kondensator spart Energie, und sein AutoDry-Sensor erkennt, wann die Wäsche fertig ist, und schützt so Ihre Kleidung.**

- **Auto Dry:** trocknet deine Wäsche genauso, wie du es wünschst.
- **Selbstreinigender Kondensator:** ein flusenfreier Kondensator sorgt für beste A+++ - Energieeffizienz.
- **Die Option Halbe Beladung optimiert die Einstellungen für Beladung und Dauer bei kleinen Beladungen.**
- **Bettwäscheprogramm mit Trommelreversierung:** perfekt fürs Trocknen von großen und kleinen Teilen.
- **Klimafreundlich trocknen mit dem umweltfreundlichsten Kältemittel (R290).**



### Technische Daten

Bauform:	Freistehend
Arbeitsplatte abnehmbar:	Nein
Türanschlag:	Rechts
Länge Anschlusskabel:	145.0 cm
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Abmessungen des Gerätes:	842 x 598 x 613 mm
Nettogewicht:	54.9 kg
Fluorierte Treibhausgase:	Nein
Kältemittelart:	R290
Hermetisch geschlossene Einrichtung:	Ja
Menge als CO <sub>2</sub> -Äquivalent:	0.000 t
EAN-Nummer:	4242005415052
Anschlusswert:	600 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Maximale Beladungsmenge:	9.0 kg
Energieeffizienzklasse:	A+++
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:	1.60 kWh
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:	195 min
Energieverbrauch des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:	0.89 kWh
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:	125 min
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch:	193.0 kWh/annum
Gewichtete Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung:	155 min
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung (%):	88 %
Durchschnittliche Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung (%):	88 %
Gewichtete Kondensationseffizienz für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung (%):	88 %

### Sonderzubehör

WMZ20600	Wollekorb
WTZ27400	Verbindungssatz mit Auszug
WTZ27410	Verbindungssatz
WTZPW20D	Podest mit Auszug, Trockner, cubic



## Serie 6, Wärmepumpentrockner, 9 kg WQG245D00

**Der Wärmepumpentrockner mit A+++ und selbstreinigendem Kondensator spart Energie, und sein AutoDry-Sensor erkennt, wann die Wäsche fertig ist, und schützt so Ihre Kleidung.**

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: A+++
- Stromverbrauch<sup>2</sup>: 193 kWh
- Nennkapazität: 1 - 9 kg
- Programmlaufzeit<sup>3</sup>: 195 min
- Geräuschwert: 61 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffizienzklasse<sup>4</sup>: B
- Kondensationseffizienz<sup>5</sup>: 88 %

### Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht
- Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel
- Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Daunen, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene Plus

### Optionen

- Knitterschutz 120 min am Programmende
- Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten
- TouchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schonrocknen, Signal, Start / Nachlegen / Pause, 24 h Fertig in

### Komfort und Sicherheit

- selfCleaning Condenser
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen.
- Beladungsempfehlung
- AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme
- Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- Schwenktür, rechts angeschlagen
- Glastür mit Vorglas, schwarz-schwarzgrau
- Metallverschlusshaken
- Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Kondensat-Ablaufgarnitur

### Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 61.3 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 64.8 cm

- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 109.6 cm
- Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklasse-Skala von A+++ bis D.

<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teil-Befüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme.

<sup>3</sup> Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Vollbeladung

<sup>4</sup> Auf einer Kondensationseffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>5</sup> Gewichtete Kondensationseffizienz des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung

**Serie 6, Wärmepumpentrockner, 9 kg**  
**WQG245D00**

Maße in mm

