

Business VA34VCPSR

EAN 4711387620748

Produkt Nummer 90LM08JJ-B02170




- 34-Zoll WQHD (3440×1440) 1500R Curvature mit 178° Weitwinkel-Panel
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten mit HDMI, USB-C, DisplayPort, Kopfhöreranschluss, USB-Hub und RJ45-LAN-Anschluss für höchste Flexibilität
- Der USB-C-Anschluss ermöglicht das einfache Andocken des Laptops für die Datenübertragung und das Videosignal an das Display sowie das Aufladen des Laptops mit bis zu 65 W über nur ein Kabel
- Ergonomisches Design mit Neigungs-, Dreh- und Höhenverstellung für ein komfortables Seherlebnis
- ASUS Eye Care Monitore verfügen über TÜV Rheinland-zertifizierte Flicker-Free- und Blaublichtfilter-Technologien, um ein angenehmes Betrachtungserlebnis zu gewährleisten



31 kWh/1000h

ABCDEF**G**
HDR
50 kWh/1000h



2019/2013

Technische Daten Business VA34VCPSR

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	86,4 cm (34")
Display-Auflösung:	3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	21:9
Bildschirmtechnologie:	LCD
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	Wide Quad HD
Panel-Typ:	VA
Reaktionszeit:	4 ms
Bildschirmform:	Gebogen
Kontrastverhältnis:	3000:1
Maximale Bildwiederholrate:	100 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	1,073 Milliarden Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung:	Ja
Helligkeit (typisch):	300 cd/m ²
Messungsart der Reaktionszeit:	GTG (Gray to Gray)
Display-Oberfläche:	Glanz
Bewertung der Bildschirmkrümmung:	1500R
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,2318 x 0,2318 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	79,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	33,4 cm
Digital horizontale Frequenz:	30 – 225 kHz
Digital vertikale Frequenz:	48 – 100 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):	86 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:	Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbtiefe:	10 Bit

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Ja
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
USB-Hub-Version:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:	USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:	1

Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:	3
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:	Ja
USB Power Delivery:	Ja
USB-Stromversorgung bis zu:	96 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
HDMI-Version:	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	1
Version des DisplayPort-Ausgangs:	1.4
Kopfhörerausgänge:	1
Kopfhörer-Anschluss:	3,5 mm
HDCP:	Ja
HDCP-Version:	2.2

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß):	809,3 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß):	264,9 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß):	511 mm
Gewicht (inklusive Standfuß):	9,32 kg
Breite (ohne Standfuß):	809,3 mm
Tiefe (ohne Standfuß):	106,7 mm
Höhe (ohne Standfuß):	365,8 mm
Gewicht (ohne Standfuß):	6,4 kg

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR):	F
Energieeffizienzklasse (HDR):	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:	31 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:	50 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	32 W
Stromverbrauch (aus):	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz
Energieeffizienzkala:	A bis G

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	1070 mm
Verpackungstiefe:	186 mm
Verpackungshöhe:	490 mm
Paketgewicht:	14,1 kg
Verpackungsart:	Box

Ergonomie	
VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperr-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperr:	Kensington
Höheneinstellung:	13 cm
Schwenkbar:	Ja
Schwenkwinkelbereich:	180 – -180°
Neigungsverstellung:	Ja
Neigungswinkelbereich:	35 – -5°

Lieferumfang	
Ständer enthalten:	Ja

Sonstige Funktionen	
---------------------	--

Markenspezifische Technologien:	Augenpflege+, SPLENDID
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):	1

Design	
Marktpositionierung:	Business
Produktfarbe:	Schwarz
Fußfarbe:	Schwarz

Leistungen	
NVIDIA G-SYNC:	Nein
AMD FreeSync:	Nein
VESA Adaptive Sync unterstützt:	Ja
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja

Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher:	Ja
Integrierte Kamera:	Nein
Anzahl der Lautsprecher:	2
RMS-Leistung:	4 W

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate:	ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO