


| | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------|-----------------|---------------------|-------|
| Brand name <i>Warenzeichen</i> | Respekta® | | | | | |
| Type / Model <i>Typ /Modell</i> | KM4400-28 | | | | | |
| Type of appliances <i>Art des Gerätes</i> | <input checked="" type="checkbox"/> electric <i>Elektrisch</i> <input type="checkbox"/> gas <i>Gas</i> | | | | | |
| Number of heating zones / surfaces / burner <i>Anzahl der Kochzonen / Kochflächen / Brenner</i> | 4 | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> solid plates <i>Kochplatten</i> <input checked="" type="checkbox"/> radiant <i>Strahler</i> <input type="checkbox"/> induction <i>Induktion</i> | | | | | |
| Vitro ceramic hob / Glaskeramik Kochfeld | | Ø 1 | Ø 2 | Power/Leistg. W | Energy Cons. | |
| Cooking Zones data <i>Kochzonen Daten</i> | hl | 155mm | -- | 1200 | 189,8 | Wh/kg |
| | hr | 190mm | -- | 1800 | 190,7 | Wh/kg |
| | vl | 190mm | -- | 1800 | 190,8 | Wh/kg |
| | vr | 155mm | -- | 1200 | 194,2 | Wh/kg |
| Energy consumption of hob <i>Energieverbrauch Kochmulde / Kochfeld</i> | | EC electric hob | 191,4 | | | Wh/kg |
| Power consumption standby mode: <i>Energieverbrauch im Standby-Modus:</i> | | | N/A | | | |
| Power consumption off mode: <i>Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus:</i> | | | <0.5W | | | |
| Time after which the equipment reaches automatically standby mode: <i>Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Standby-Modus wechselt:</i> | | | N/A | | | |
| Time after which the equipment reaches automatically off mode: <i>Zeit, nach der das Gerät automatisch in den ausgeschalteten Modus wechselt:</i> | | | <20min | | | |




Aaron

Rahmenloses Glaskeramikkochfeld

KM 4400-28

- +
- 9 Leistungsstufen
- +
- Touch Control Steuerung
- +
- Restwärmeanzeige
- +
- Automatische Abschaltung
- +
- 99 Minuten Timer
- +
- Kindersicherung



AUSSTATTUNG

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Ausführung | Glaskeramik / Halogen |
| Leistungsstufen | 9 |
| Steuerung | Touch Control |
| Anzahl der Kochzonen | 4 |
| Zweikreiszone / Bräterzone | Nein / Nein |

BESONDERHEITEN

| | |
|--------------------------|------------|
| Restwärmeanzeige | Ja |
| Überhitzungsschutz | Ja |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Kindersicherung | Ja |
| Timer | 99 Minuten |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Spannung / Frequenz | 220–240V oder 400V / 50Hz |
| Anschlusswert Kochfeld | max. 6000 W |
| Technische Daten der Kochzonen | 2 x Ø 190 mm / 1800 W |
| | 2 x Ø 155 mm / 1200 W |
| Anschlusskabel | ohne Stecker |
| Kabellänge | 100 cm |

ABMESSUNGEN

| | |
|---|--------------------------|
| Gerätemaße (H x B x T) / Gewicht | 5 x 59 x 52 cm / 7,8 kg |
| Ausschnittmaße Kochfeld (H x B x T) | 56 x 49 cm |
| Maße mit Verpackung (H x B x T) / Gewicht | 12 x 70 x 62 cm / 9,0 kg |

ARTIKELNUMMER

EAN

| | |
|-----------|---------------|
| KM4400-28 | 4260683876880 |
|-----------|---------------|