


3 | Fernbedienung anlernen / teach remote control

Siehe Q-Fernbedienungsanleitung
See Q-remote control manual



18 Leuchte einschalten
Switch on the lamp




Q-Empfänger (Antenne)
Q-receiver



20 Q-Fernbedienung
anlernen
Teach Q-Remote
control



19 Bedienungsanleitung
lesen
Read instruction
manual




! Reset

Rückstellen der Leuchte auf Werkseinstellung
Reset the lamp, factory new



5x on / off



Das Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU (Radio Equipment Directive) des Europäischen Parlaments und des Rates der europäischen Union vom 16.04.2014 über Funkanlagen.
Die vollständige Konformitätserklärung kann bei der unten stehenden Internet-Adresse aufgerufen werden.

This device fulfils the fundamental requirements of Directive 2014/53/EU (Radio Equipment Directive) of the European Parliament and of the Council of the European Union dated 16.04.2014 on items of radio equipment.
The full declaration of conformity can be accessed at the Internet-address given below.

Paul Neuhaus

Paul Neuhaus GmbH
Olakenweg 36 · 59457 Werl
Germany

Telefon: +49(0)2922-9721-0

Telefax: +49(0)2922-9721-9120

E-mail: kundenservice@neuhaus-group.de


<https://scm.paul-neuhaus.de/public/conformity/>



D | Montageanleitung • GB | Fitting instructions

2 | Elektrischer Anschluss / electrical connection

230 Volt / 50Hz-Anschluss
230 Voltage / 50Hz connection



834459

230V/50Hz~

6x 4W LED-Board

6x 5W LED-Board

nicht wechselbar / not changeable



2,4 GHz
10 dBm



12x



3x




3x



AAA, 1,5V



Inkl. Funkfernbedienung
Incl. radio remote control



4 W
480 lm



55 W
2.800 lm



LED-Board



t 25.000 h



T_K 2.700 - 5.000 K



15.000 x



<0,5 s



dimnable with rrc



5 W
600 lm



55 W
2.800 lm



LED-Board



t 25.000 h



T_K 2.700 - 5.000 K



15.000 x




<0,5 s




dimnable with rrc

1 | Montage / fitting


Als Deckenleuchte
As ceiling light




5




4



3



2



1

