

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011  
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

gemäß der Rechtsverordnung (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359

für das Produkt

**MS 150**

Nr.: **GBI F 039-4**

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**7505**

Verwendungszweck(e):

**Fugendichtstoff für Fassadenelemente für Innen- und  
Außenanwendungen  
(für die Verwendung in kalten Klimazonen geeignet) –  
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC**

Hersteller:

**Remmers GmbH  
Bernhard-Remmers-Str. 13  
49624 Lönigen / Germany**

**Vertreiber UKCA:**

**Remmers (UK) Limited, Unit 4, Lloyds Court, Manor Royal Crawley,  
RH10 9QU**

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 3  
System 3 für das Brandverhalten**

Harmonisierte Norm:

**EN 15651-1:2012**

Notifizierte Stelle(n):

**ift Rosenheim GmbH  
Theodor-Gietl-Str.7-9  
83026 Rosenheim  
EU Notifizierte Stelle 0757**

Erklärte Leistung(en):

Konditionierung: Verfahren B  
 Trägermaterial: Mörtel M1  
 Vorbehandlung: Haftvermittler


Wesentliche Merkmale	Leistung	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	System 3	EN 15651-1:2012
Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Substanzen	NPD		
Wasserdichtheit und Luftdichtheit			
Standvermögen	≤ 3 mm		
Volumenverlust	≤ 10 %		
Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) nach Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	bestanden		
Zugverhalten für nicht tragende Fugendichtstoffe mit niedrigem Modul	≤ 0,9 MPa		
Zugverhalten (d.h. unter Vorspannung)	NF		
Dauerhaftigkeit	bestanden		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und Konformitätserklärung gemäß den gesetzlichen Vorschriften (UK) 2019 Nr. 465; 2020 Nr. 1359 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen der

**Remmers GmbH**  
 F&E Bautenschutz I

Löningen, den 19.12.2022  
 (Ort und Datum der Ausstellung)

  
 .....  
 i. V. Dr. Markus Boos  
 (Bereichsleiter)

  
 .....  
 ppa. Carsten Nagel  
 (Leiter F&E)