



DUSCHVORHANGSTANGEN

VIERTELKREIS RADIUS 30/50/55

ZUR VERSCHRAUBUNG



DUSCHVORHANGSTANGE **DSB300-800**
DUSCHABLAGE **DAE230**
HANDTUCHSTANGE **HS20-80E800**
DURCHSCHLEUDERHAKEN **HKD**

PHOS.DE



DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR VIERTELKREIS-DUSCHFLÄCHEN MIT 30 CM RADIUS ZUR VERSCHRAUBUNG

Duschvorhangstangen Ø12 mm für Viertelkreis-Duschflächen mit Bogenradius 30 cm.
Inklusive eines Durchschleuderträgers zur senkrechten Deckenabhängung in 40 cm Länge,
mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängung mit Metallsäge individuell einkürzbar.
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

Auch in individuellen Maßen erhältlich.


DSB300-750 Ausführung in 75 x 75 cm.
DSB300-800 Ausführung in 80 x 80 cm.
DSB300-850 Ausführung in 85 x 85 cm.
DSB300-900 Ausführung in 90 x 90 cm.
DSB300-950 Ausführung in 95 x 95 cm.

DSB300-1000 Ausführung in 100 x 100 cm.
DSB300-1050 Ausführung in 105 x 105 cm.
DSB300-1100 Ausführung in 110 x 110 cm.
DSB300-1150 Ausführung in 115 x 115 cm.
DSB300-1200 Ausführung in 120 x 120 cm.


Inklusive Montagematerial.

Durchschleuderhaken HKD für ungehindertes Durchziehen des Vorhangs über die Ecke gesondert erhältlich.


Wandmontage DSB:




Deckenmontage DSB:



Produktbeispiel DSB300-800 Seitenansicht:



Produktbeispiel DSB300-800 Draufsicht:




DUSCHVORHANGSTANGE **DSB500-1000**
DURCHSCHLEUDERHAKEN **HKD**
DUSCHABLAGEN **DAE230** | **DA200**
HANDTUCHLEITER **HTL18-600W**

PHOS.DE



DUSCHVORHANGSTANGE WANDVERSCHRAUBT

Wandmontage DSB:



DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR VIERTELKREIS-DUSCHFLÄCHEN MIT 50 CM RADIUS ZUR VERSCHRAUBUNG


Duschvorhangstangen $\varnothing 12$ mm für Viertelkreis-Duschflächen mit Bogenradius 50 cm.
Inklusive eines Durchschleuderträgers zur senkrechten Deckenabhängung in 40 cm Länge,
mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängung mit Metallsäge individuell einkürzbar.
Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen.

Auch in individuellen Maßen erhältlich.


DSB500-750 Ausführung in 75 x 75 cm.
DSB500-800 Ausführung in 80 x 80 cm.
DSB500-850 Ausführung in 85 x 85 cm.
DSB500-900 Ausführung in 90 x 90 cm.
DSB500-950 Ausführung in 95 x 95 cm.

DSB500-1000 Ausführung in 100 x 100 cm.
DSB500-1050 Ausführung in 105 x 105 cm.
DSB500-1100 Ausführung in 110 x 110 cm.
DSB500-1150 Ausführung in 115 x 115 cm.
DSB500-1200 Ausführung in 120 x 120 cm.

Produktbeispiel DSB500-800 Seitenansicht:



Produktbeispiel DSB500-800 Draufsicht:






DUSCHVORHANGSTANGE WANDVERSCHRAUBT

Inklusive Montagematerial.

Wandmontage DSB:




DUSCHVORHANGSTANGEN FÜR VIERTELKREIS-DUSCHFLÄCHEN MIT 55 CM RADIUS ZUR VERSCHRAUBUNG

Duschvorhangstangen Ø12 mm für Viertelkreis-Duschflächen mit Bogenradius 55 cm. Inklusive eines Durchschleuderträgers zur senkrechten Deckenabhängung in 40 cm Länge, mit Justiermöglichkeit ± 10 mm. Abhängung mit Metallsäge individuell einkürzbar. Edelstahl massiv, gebürstet, seidig-matt handgeschliffen. **Auch in individuellen Maßen erhältlich.**

DSB550-750	Ausführung in 75 x 75 cm.	DSB550-1000	Ausführung in 100 x 100 cm.
DSB550-800	Ausführung in 80 x 80 cm.	DSB550-1050	Ausführung in 105 x 105 cm.
DSB550-850	Ausführung in 85 x 85 cm.	DSB550-1100	Ausführung in 110 x 110 cm.
DSB550-900	Ausführung in 90 x 90 cm.	DSB550-1150	Ausführung in 115 x 115 cm.
DSB550-950	Ausführung in 95 x 95 cm.	DSB550-1200	Ausführung in 120 x 120 cm.

Produktbeispiel DSB550-800 Seitenansicht:



Produktbeispiel DSB550-800 Draufsicht:

