gorenje

PRODUKTDATENBLATT

| Modellkennung | WHU629ES/S |
|--|-----------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch - AEC _{Haube} | 29,1 kWh/a |
| Energieeffizienzklasse | В |
| fluiddynamische Effizienz - FDE | 9,8 % |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz | E |
| Beleuchtungseffizienz - LE _{Haube} | 22,5 lux/W |
| Beleuchtungseffizienzklasse | В |
| Fettabscheidegrad - GFE _{Haube} | 79,1 % |
| Klasse für den Fettabscheidegrad | C |
| Minimale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch | 108 m³/h |
| Maximale Luftdurchsatz bei normalem Gebrauch | 200 m ³ /h |
| Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) | 2 |
| A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit) | 46 dB(A) re 1pW |
| A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit) | 64 dB(A) re 1pW |
| A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe) | L _m |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - Po | S |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand - P _s | Ψ. |