

FEUERSCHALE MONTAGEANLEITUNG

FIRE BOWL INSTALLATION MANUAL



Allgemeine Informationen:

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Benutzung der Feuerschale sorgfältig durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur weiteren Verwendung auf.

Verwenden Sie die Feuerschale nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- und Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Verkäufer kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäßen oder falschen Gebrauch entstehen.

Material:

Wir haben für dieses Produkt ausschließlich hochwertigen, 304 / V2A Edelstahl verwendet. V2A ist die wohl am verbreitetste Güte der Edelstahlfamilie und enthält mindestens 17,5 % Chrom und 8 % Nickel. Dieser Nickelgehalt sorgt für die Bildung einer Oxidschicht auf der Oberfläche, die dem Stahl eine gute Korrosionsbeständigkeit verleiht und ihn gegen eine Vielzahl von Chemikalien widerstandsfähig macht. Diese Eigenschaften ermöglichen den Einsatz von V2A in vielen Bereichen, wie Architektur und Bauindustrie, Nahrungsmittelindustrie, Bauindustrie, Apparate- und Maschinenbau, Architektur, Fahrzeugbau, Haushaltsgeräte und viele Weitere. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise und Informationen.

Wichtig: Der Kontakt der hochwertigen Materialien mit minderwertigen Stählen kann die Passivschicht von Edelstahl durchdringen und den Werkstoff mit Rost „anstecken“. Das gilt für ihr Werkzeug ebenso wie für Zubehörteile wie Feuerhaken, Grillplatten und Auflageisen. Kombinieren sie daher keinesfalls unsere hochwertigen Produkte mit minderwertigen anderer Hersteller. Dies gilt nicht nur explizit für unseren V2A Stahl, sondern ist allgemeingültig. Auch Reinigungsschwämme sollten keine eisenhaltigen Materialien enthalten da sie den Anblick später durch Flugrost unschön werden lassen. Auch Metallstaub aus der Umgebungsluft kann zu kleinen „Flugroststippen“ führen. Dies ist kein Mangel an der Sache und kann nicht reklamiert werden. Auch in Gebieten mit sehr salzhaltiger Luft kann dieses Phänomen auftreten.

Haben Sie weitere Fragen oder Anregungen dazu, kontaktieren Sie uns gern unter:



Dirk Lawinsky · Lange Straße 30 · 49176 Hilter a. T. W.

Telefon: 05424 - 225572 · Mail: mail@lawa-lifestyle.de

Pflege:

Nach dem Aufstellen sollte die Schale einmal gereinigt werden damit sich Schmutzpartikel nicht direkt einbrennen. Den Innenbereich der Schale regelmäßig reinigen, um Abbrennen von Fettresten oder Schmutzpartikeln zu vermeiden. Reinigen Sie auch den Außenbereich der Schale regelmäßig. Die Abdeckhaube schützt vor Wasser, Staub und Schmutz. Damit hinterlässt ihre Schale auch nach Gebrauch einen guten Eindruck. Wenn man die Schale abbürstet oder abschrubbt arbeitet man mit der Richtung der gebürsteten Struktur.

Ist der Edelstahl von Korrosion betroffen, gibt es Methoden und Mittel, um ihn von der Oberfläche des Materials zu entfernen. Es ist darauf zu achten, dass bei Materialien von optischen Anwendungen durch die Reinigung keine optische Beschädigung oder Beeinträchtigung stattfindet, beispielsweise Kratzer, Ver- oder Entfärbungen. Die Entfernung von Rost kann zum Beispiel unter Verwendung von Rostumwandlern erfolgen. Für die Reinigung und Pflege von Edelstahlprodukten sollte man nur die Reinigungsmittel verwenden, die speziell für Edelstahl entwickelt wurden. Spülen Sie das Mittel nach der Reinigung mit möglichst viel, idealerweise destilliertem, klarem Wasser ab und trocknen sie die Oberfläche mit Druckluft oder einem, unter keinen Umständen abrasivem, weichen Tuch. Reinigungs-, Pflege- und Desinfektionsmittel, die Chlor, feste Schleifmittel (Abrasive), Säuren oder Laugen enthalten, sollten nicht zu Einsatz kommen, da all diese Substanzen die schützenden Oxidschicht angreifen und zerstören können.

1.	Packen Sie alles aus, prüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit
2.	Breiten Sie die Teile gemäß der oberen Abbildung einmal vor Ihnen aus. Die Folie vom Edelstahl Dreieck lässt sich am besten lösen, wenn das Metall sehr warm ist. Einfach eine Weile in die Sonne stellen oder einen Fön benutzen.
3.	Montieren Sie zuerst die kurzen Beine an die Feuerschale. Legen sie dazu die Feuerschale mit der Öffnung nach unten über eine Tischkante.
4.	Überlegen Sie sich, in welcher Höhe die Schale montiert werden soll. 800mm / 710mm / 320mm sind möglich. Sie können die Feuerschale also auch ohne die längeren Beine aufstellen. Montieren Sie aber stets die mitgelieferte, dreieckige Ablage. Für eine Höhe von 710mm schieben Sie die kurzen und die langen Füße etwas weiter ineinander.
5.	Das mitgelieferte Rost trägt das Feuerholz, hinterlüftet es und wird einfach in die Mitte der Feuerschale eingelegt.
6.	Nach der ersten Verwendung ziehen Sie bitte nochmals alle Schrauben / Muttern nach.

Zubehör für unsere Feuerschalen finden Sie im Internet bei LAWA Living and Lifestyle

V2A /304 Edelstahl Wokaufsatz für Feuerplatte 33cm SET	EAN: 4260487094800
V2A /304 Edelstahl Wokaufsatz für Feuerplatte 30cm SET	EAN: 4260487094794
Feuerplatte rund 75 cm V2A / 304 Edelstahl SET	EAN: 4260487094626
Feuerplatte rund 70 cm V2A / 304 Edelstahl SET	EAN: 4260487094619

Lieber Kunde,

wir möchten dir mit unseren wertigen Produkten ein
schönes und funktionales Freizeitvergnügen
ermöglichen und sagen

DANKE

für deinen Einkauf, dein Vertrauen und wünschen
dir viel Vergnügen mit deinem neuen Produkt!

DIRK

HEIKE



Michél

KLAUS