



# KitchenAid Go Cordless Kabelloser Standmixer

## 5KSBR200BM\*–5KSBR256BM



- **KitchenAid Go Cordless Standmixer**  
Leistung und Bewegungsfreiheit für Macher  
Mahlzeiten einfach zubereiten – ganz ohne  
lästige Kabel  
Zum Mixen von köstlichen und gesunden  
Smoothies oder geeisten Getränken für unterwegs  
Verwendung im Innen- und Außenbereich möglich
- **Lithium-Ionen-Akku mit 12 Volt\***  
Bietet optimale Laufzeit und Leistung  
Bietet bis zu 20 Minuten ununterbrochene  
Laufzeit\*\*  
Ohne die Einschränkungen eines Kabels  
Versorgt alle KitchenAid Go Cordless Geräte  
mit Strom – leistungsstarke Küchenarbeit ganz  
ohne Kabel  
Vielseitiges Ökosystem
- **Asymmetrische Klingen aus Edelstahl mit vier  
verschiedenen Anstellwinkeln**  
Spezielles Design zum Zubereiten von Smoothies  
oder geeisten Getränken mit gefrorenen Zutaten  
Zutaten werden für effizientes Zerkleinern in die  
Mitte gezogen
- **Der 473-ml-Behälter zieht die Zutaten dank  
seiner Form in den Mixstrudel**  
Der leistungsstarke Mixstrudel zerkleinert im  
Handumdrehen Zutaten für Smoothies und  
gefrorene Getränke
- **Inklusive Transportdeckel**  
Ideal, um Getränke für unterwegs mitzunehmen
- **2 Tasten: EIN/AUS und Impuls**  
Für maßgeschneiderte Mixergebnisse
- **Die gesamte KitchenAid Go Cordless  
Kollektion\*\*\* besteht aus einem Stabmixer,  
einem Handrührer, einem Zerkleinerer, einem  
Standmixer, einer Kaffeemühle und einem  
Handstaubsauger**  
Die Freiheit alles zuzubereiten – ganz egal wo,  
was und wie  
Ein abnehmbarer Akku liefert Strom für alle  
Geräte und ermöglicht so einen einfachen  
Austausch, maximale Vielseitigkeit und einfaches  
Zubereiten Ihrer Speisen mit endlosen  
Möglichkeiten

\* Akku nicht im Lieferumfang des Modells 5KSBR200BM enthalten. Akku  
separat erhältlich.

\*\* Die maximale Anfangsspannung des Akkus (gemessen ohne Betrieb) beträgt  
12 Volt. Die Nennspannung beträgt 10,8 V. Die tatsächliche Laufzeit hängt von  
den Rezepten und/oder verwendeten Zubehörteilen ab. Die Akkulaufzeit wird  
durch Faktoren wie Alter und Nutzung beeinflusst.

\*\*\* Jeweils separat erhältlich.



MATT SCHWARZ

# KitchenAid Go Cordless Kabelloser Standmixer 5KSBR200BM–5KSBR256BM

## TECHNISCHE DATEN

Motor				Gleichstrom
Spannung				12 V
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen				1 (Ein/Aus) und Impuls EIN/AUS = vorprogrammierte Funktion, das Gerät läuft eine Minute lang und schaltet sich dann automatisch aus
Soft Start-Funktion				Ja
Messergeschwindigkeit (min.–max.)				15.000 U/min
Werkstoff des Motorgehäuses				Kunststoff
Produktabmessungen	H x B x T			30,064 x 12,212 x 13,07 cm
Abmessungen der Produktverpackung	5KSBR200BM	H x B x T		26,7 x 14,5 x 25 cm
	5KSBR256BM	H x B x T		28,8 x 14,5 x 25,3 cm
Abmessungen der Umverpackung	5KSBR200BM	H x B x T		27,7 x 25,8 x 30 cm
	5KSBR256BM	H x B x T		29,8 x 26,1 x 30 cm
Nettogewicht	5KSBR200BM			1,2 kg
	5KSBR256BM			1,5 kg
Bruttogewicht	5KSBR200BM			1,95 kg
	5KSBR256BM			2,28 kg
Bruttogewicht Umverpackung	5KSBR200BM			4,18 kg
	5KSBR256BM			4,85 kg
Umverpackung				2 Einheiten
Herkunftsland				China (Entwickelt in den USA)
Ice Crush-Funktion				Nein
Edelstahlmesser im 4-Klingen-Design				Ja
Fassungsvermögen Behälter				473 ml
Transportdeckel (für unterwegs) und Messereinheit				Ja

### Ein austauschbarer Akku im Lieferumfang des Modells 5KSBR256BM\*\*/\*\* enthalten

Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku				Akkuzellentyp: LR1865LA
Akkulaufzeit bei vollständiger Aufladung				3 Stunden
Akku-Anzeige (LED)				Ja
Netzkabeltyp USB-C				Ja
Netzadapter				Ja
Länge des Ladekabels (schwarz)				91,44 cm
Laufzeit bei vollständig aufgeladenem Akku				20 Minuten***
USB-Adapter Eingang				100–240 V~, 50–60 Hz, 0,5 A
USB-Ausgang				5 V (Gleichstrom), 2 A
Nennspannung des externen Akkus				10,8 V (Gleichstrom)
Maximale Spannung des externen Akkus				12 V (Gleichstrom)
Durchschnittliche Lebensdauer des Akkus				7 Jahre bei 400 Ladezyklen

REFERENZ	FARBEN	EAN	EAN UMVERPACKUNG (2 EINHEITEN)
5KSBR200BM	MATT SCHWARZ	5413184002923	5413184903039
5KSBR256BM	MATT SCHWARZ	5413184002930	5413184903046

\* Auch als optionales Zubehör erhältlich.

\*\* Nicht im Lieferumfang des Modells 5KSBR200BM enthalten. Der Akku 5KRB12 ist als optionales Zubehör erhältlich.

\*\*\* Die maximale Anfangsspannung des Akkus (gemessen ohne Betrieb) beträgt 12 Volt. Die Nennspannung beträgt 10,8 V. Die tatsächliche Laufzeit hängt von den Rezepten und/oder verwendeten Zubehörteilen ab. Die Akkulaufzeit wird durch Faktoren wie Alter und Nutzung beeinflusst.

# KitchenAid Go Cordless Kabelloser Standmixer 5KSBR200BM–5KSBR256BM

## STANDARDZUBEHÖR



### 473 ml Mixbehälter mit Transportdeckel

Eignet sich perfekt für einzelne Portionen oder kleinere Rezepte und kann ganz einfach für unterwegs mitgenommen werden. Behälter und Transportdeckel sind spülmaschinenfest (Behälter im unteren Fach, Deckel im Oberkorb).



### Lithium-Ionen-Akku mit 12 Volt und USB-C-Kabel\*/\*\*/\*\*\* 5KRB12

Einfache Aufladung. Lithium-Ionen-Akkus sind schneller aufgeladen, halten länger und haben eine höhere Leistungsdichte. Das bedeutet eine längere Lebensdauer bei leichterem Gewicht. Vollständige Ladung: Der Akku ist in etwa 3 Stunden vollständig geladen. Dann leuchten alle LEDs. Enthält keinen USB-Adapter.



### Asymmetrische Edelstahlklingen

Arbeiten für optimale Leistung und Mixergebnisse in vier verschiedenen Winkeln. Spülmaschinenfest im Oberkorb.



### 2 Tasten: EIN/AUS und Impuls

Eine Geschwindigkeitsstufe mit zusätzlicher Impulsfunktion.

Die Geschwindigkeitsstufe mit Ein/Aus ist eine vorprogrammierte Funktion, bei der das Gerät eine Minute lang läuft, bevor es sich automatisch ausschaltet.

## OPTIONALES ZUBEHÖR



### Ladestation mit Kabel 5KRBC12

Die Ladestation verfügt über ein 91,44 cm langes Kabel. Im Lieferumfang ist ein USB-A- bis USB-C-Ladekabel enthalten. Mit der Ladestation für KitchenAid Go genießen Sie aufgeräumte Arbeitsflächen: Die Akkus\*\*\*\* können ganz einfach wieder aufgeladen werden.

Zum bequemen Aufladen lässt sie sich an einen USB-Anschluss anschließen.

## TECHNISCHE DATEN – OPTIONALES ZUBEHÖR

		5KRB12	5KRBC12
		Herausnehmbarer Akku mit 12 V	Ladestation
Produktabmessungen	H x B x T	2,8 x 7 x 7,9 cm	2,475 x 7 x 7,9 cm
Abmessungen der Produktverpackung	H x B x T	10,2 x 6,1 x 10,1 cm	13,6 x 5,5 x 11,7 cm
Abmessungen der Umverpackung	H x B x T	21,3 x 20,3 x 21,5 cm	14,4 x 23,4 x 36,4 cm
Nettogewicht		0,24 kg	0,08 kg
Bruttogewicht		0,4 kg	0,16 kg
Bruttogewicht Umverpackung		4,94 kg	2,26 kg
Umverpackung		12 Stück	12 Stück

REFERENZ	BESCHREIBUNG	EAN	EAN UMVERPACKUNG (2 EINHEITEN)
5KRB12	HERAUSNEHMBARER AKKU MIT 12 V	5413184002947	5413184903053
5KRBC12	LADESTATION	5413184002954	5413184903060

\*\* Nicht im Lieferumfang des Modells 5KSBR200BM enthalten. Das Akkumodell 5KRB12 ist als optionales Zubehör erhältlich.

\*\*\* Die maximale Anfangsspannung des Akkus (gemessen ohne Betrieb) beträgt 12 Volt. Die Nennspannung beträgt 10,8 V. Die tatsächliche Laufzeit hängt von den Rezepten und/oder verwendeten Zubehöreilen ab. Die Akkulaufzeit wird durch Faktoren wie Alter und Nutzung beeinflusst.

\*\*\*\* Zusätzlicher Akku separat erhältlich.