

EAN: 4057304015434  
[static.hansa.com/57082273](https://static.hansa.com/57082273)



- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- Kristallklarer Laminarstrahl
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- $\varnothing$  4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- Ohne Ablaufgarnitur
- diamantstrukturierter Wasserfluss

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **5.4 l/min**

### Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +70°C**  
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**  
 Anschlussgröße **G3/8**  
 Ausladung **113 mm**  
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**  
 Werkstoff **Messing**

### Vorschriften



EN Standard **EN 817**  
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**




### Zulassungen und Deklarationen

ABP **P-IX 38183/IO**  
 EPD **S-P-06391**




reddot winner 2021





## Ersatzteile



### SP57082273

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	1009774V
02	Dekorkappe	59914573
03	Abdeckkappe	59914649
04	Gegenmutter, M4x1,5, SW 38	59914128
05	Kartusche	59914665
06	Luftsprudler	1006714V
07	Bodendichtung	59914591
08	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
09	Befestigungsatz	59914475
10	Schmutzfilter	59911684