| Name oder Handelsmarke des Lieferanten:   | Beko  |          |   |              |    |  |  |
|---|---|----------|---|--------------|----|--|--|
| Anschrift des Lieferanten:  | Beko Romania S.A. Gaesti, Dambovita District, 13 Decembrie Street, No. 210, Romania |          |   |              |    |  |  |
| Modellkennung:  | B5T4824IF<br>7188242180   |          |   |              |    |  |  |
| Technologie des Wäschetrockners   | elektrischer Kondensationswäschetrockner  |          |   |              |    |  |  |
| Allgemeine Produktparameter:  |   |          |   |              |    |  |  |
| Parameter   | Wert  |          | Parameter   | Wert         |    |  |  |
|   | 8,0 A   |          |   | Höhe         | 85 |  |  |
| Nennkapazität (kg)  |   |          | Abmessungen in cm   | Breite       | 60 |  |  |
|   |   |          |   | Tiefe        | 61 |  |  |
| Energieeffizienzindex (EEI)   | 60,0  |          | Energieeffizienzklasse                                    | С            |    |  |  |
| Kondensationseffizienz (%) (falls zutreffend)   | 88  |          | Kondensationseffizienzklasse (falls<br>zutreffend)        | В            |    |  |  |
| Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro Trocknungszyklus. Der<br>tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des<br>Geräts ab.   | 1,02  |          |   |              |    |  |  |
| Programmdauer (Stunden:Minuten)   | Nennkapazität   | 2:54     | Art   | frei stehend |    |  |  |
|   | halbe Nennkapazität   | 1:48     | Alt   |              |    |  |  |
| Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)  | 64  |          | Luftschallemissionsklasse                                 | В            |    |  |  |
| Aus-Zustand (falls zutreffend) (W)  | -   |          | Bereitschaftszustand (falls<br>zutreffend) (W)            | 0,47         |    |  |  |
| Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)  | 4,00  |          | vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W)<br>(falls zutreffend) | -            |    |  |  |
| ei Haushaltswäschetrocknern mit Wärmepumpe die chemische Bezeichnung oder die anerkannte Inderwendeten Kältemittelgases, unbeschadet der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhe |   |          | striebezeichnung des R290<br>ssgase.                      |              |    |  |  |
| Weblink zu Informationen über die Verfügbarkeit von Ersatzteilen für f<br>und Endnutzer   | achlich kompetente Repa   | ırateure | http://support.beko.com                                   |              |    |  |  |
| Weblink zu Reparaturanweisungen für Endnutzer   |   |          | http://support.beko.com                                   |              |    |  |  |
| Weblink zu Richtbeträgen für die Preise vor Steuern   |   |          | http://support.beko.com                                   |              |    |  |  |
| Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie  |   |          | 24 Monat  |              |    |  |  |
| Weitere Angaben:  |   |          |   |              |    |  |  |
| Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß  | Anhang II Nummer 6 de   | r (EU)   | 2023/2533 der Kommission zu finden                        | sind:        |    |  |  |
| www.bekoeurope.com/safety   |   |          |   |              |    |  |  |

## Wäschetrockner





# **B5T4824IF**

EAN: 8690842469619

**Notizen** 

- -IronFinish
- -Hygiene Trocknen + Hygiene Auffrischen
- -Energieeffizienzklasse C
- -ProSmart InverterMotor mit 10 **Jahren Motorgarantie**

#### Allgemein:

Typ: Kondenstrockner mit Wärmepumpentechnologie

Beladungskapazität (kg): 8 Direktanschluss an Abwasser möglich: Ja Ablaufschlauch: ja, beiliegend

Form: Frontlader Einbaugerät: Nein

10 Jahre Motorgarantie: Ja Display: Multifunktionsdisplay

Abluftschlauch: Nein

Türanschlag: rechts, wechselbar

Wasch-Trocken-Säule: möglich

Farbe: Weiß

Unterbaufähig: Nein

ProSmart Inverter Motor: Ja

Einfüllöffnung: XL, 34 cm Durchmesser

Position Wassertank: Oben

EPREL-ID: 2215257

#### **Ausstattung:**

Restzeitanzeige: Ja

Trommelinnenbeleuchtung: Ja

Trommeldesign: Aquawave-Schontrommel

Signalton: Ja

Sensortrocknung: Ja Kindersicherung: Ja

Programm-Ablauf-Anzeige: Ja Reversierende Trommel: Ja Trommelmaterial: Edelstahl

Signalton-Abwahl: Ja Zeitvorwahl (h): 0-24 Knitterschutz: Ja

# Wäschetrockner



Anzeige aktivierte Kindersicherung: Ja
Anzeige Filter reinigen (LED): Ja
Anzeige Kondensator reinigen (LED): Ja
Anzeige Tank leeren (LED): Ja

**Features:** 

Silent-Programm: Ja Kombinierter Filtermechanismus: Ja Allergikergeeignet: Hygienic Refresh /

Hygienic Drying

Wechselbarer Türanschlag: Ja ProSmart Inverter Motor: Ja

**Programme und Zusatzfunktionen:** 

Programme Anzahl: 15 Zusatzfunktionen Anzahl: 3

Programme:

Koch-/Buntwäsche Öko

Pflegeleicht Wolle

Leise Bettdecken / Daunen

Outdoor / Sports Zeitprogramme Hygiene Auffrischen Hygiene Trocknen

Express Jeans Mix Dampf

Ready To Wear

Zusatzfunktionen:

Trocknungsgrad Innenbeleuchtung

IronFinish

| Verbrauchswerte | (VO (E | EU) 2023, | /2533) |
|-----------------|--------|-----------|--------|
|-----------------|--------|-----------|--------|

| Energieettizienzindex (EEI):                             | 56,5 |
|--|------|
| Energieeffizienzklasse:                                  | C*   |
| Kondensationseffizienz (%):                              | 91   |
| Kondensationseffizienzklasse:                            | В*   |
| Gewichteter Energieverbrauch pro Trocknungszyklus (kWh): | 0,96 |
| Programmdauer, volle Beladung (h:min):                   | 2:54 |
| Programmdauer, halbe Beladung (h:min):                   | 1:48 |
| Luftschallemission (dB(A)):                              | 63   |
| Luftschallemissionsklasse:                               | B*   |
| Energieverbrauch im Aus-Zustand (W):                     | 0,47 |
| Energieverbrauch im Bereitschaftszustand (W):            | 0,47 |
| Energieverbrauch bei Zeitvorwahl (W):                    | 10,0 |
| Energieverbrauch im vernetzten Bereitschaftsdienst (W):  | 0,0  |
|  |      |

f \* Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

# Wäschetrockner



#### **Technische Daten**

Sicherung (A): 10 Max. Stromstärke (A): 3,5

Anschlusswert (W): 800 Frequenz (Hz): 50 Spannung (V): 220-240 Kabellänge (cm): 150

#### Maße und Gewicht

Unverpackt

Höhe (mm): 846 Breite (mm): 598 Tiefe (mm): 605 Gewicht (kg): 45

Verpackt

Höhe (mm): 885 Breite (mm): 650 Tiefe (mm): 630 Gewicht (kg): 46



Beko B5T4824IF















