

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014 DER KOMMISSION

<b>Name oder Handelsmarke des Lieferanten (a) (b) :</b>	Bosch				
<b>Anschrift des Lieferanten (a) (b) :</b>	BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany				
<b>Modellkennung (a) :</b>	WNG24441				
<b>Allgemeine Produktparameter:</b>					
Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität (kg)	Nennkapazität <sup>(e)</sup>	6.0	Abmessungen in cm (a) (b)	Höhe	85
	Nennkapazität (Waschen) <sup>(d)</sup>	9.0		Breite	60
				Tiefe	59
Energieeffizienzindex	EEIW <sup>(d)</sup>	51.6	Energieeffizienzklasse	EEIW <sup>(d)</sup>	A <sup>(c)</sup>
	EEIWD <sup>(e)</sup>	71.4		EEIWD <sup>(e)</sup>	E <sup>(c)</sup>
Wascheffizienzindex	IW <sup>(d)</sup>	1.03 1	Spülwirkung (g/kg trockener Textilien)	IR <sup>(d)</sup>	5.0
	JW <sup>(e)</sup>	1.03 1		JR <sup>(e)</sup>	5.0
Energieverbrauch in kWh pro Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Programms ‚eco 40-60‘ und einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0.491		Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus ‚Waschen und Trocknen‘ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	3.280	
Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm ‚eco 40-60‘ bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	49		Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus ‚Waschen und Trocknen‘ des Haushaltswaschtrockners bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	79	

Höchste Temperatur in den behandelten Textilien (°C) beim Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Programms ‚eco 40-60‘	Nennkapazität	37	Höchste Temperatur in den behandelten Textilien (°C) beim Waschzyklus des Haushaltswaschtrockners unter Verwendung des Betriebszyklus ‚Waschen und Trocknen‘	Nennkapazität <sup>(e)</sup>	24
	halbe Nennkapazität	30		halbe Nennkapazität	23
	Viertel der Nennkapazität	24			
Schleuderdrehzahl <sup>(d)</sup> (U/min)	Nennkapazität	1400	Restfeuchte <sup>(d)</sup> (%)	53.0	
	halbe Nennkapazität	1400			
	Viertel der Nennkapazität	1400			
Dauer des Programms „eco 40-60“ (h:min)	Nennkapazität	3:45	Schleudereffizienzklasse <sup>(d)</sup>	B <sup>(c)</sup>	
	halbe Nennkapazität	2:50			
	Viertel der Nennkapazität	2:25			
Luftschallemissionen während des Schleudergangs im Waschzyklus des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen) (dB(A) re 1 pW)	70		Dauer des Betriebszyklus „Waschen und Trocknen“ (h:min)	Nennkapazität	8:20
				halbe Nennkapazität	4:55
Art	Freistehend		Luftschallemissionsklasse für den Schleudergang des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität (Waschen)	A <sup>(c)</sup>	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0.50		Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0.50	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	4.00		vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	0.00	
<b>Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie <sup>(a) (b)</sup> :</b>				24 Monate	
<b>Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt</b>				Nein	
Weitere Angaben (a) (b) :					
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 <sup>(c) (e)</sup> zu finden sind: <a href="http://www.bosch-home.com/energylabel">www.bosch-home.com/energylabel</a>					

<sup>(a)</sup> Dieser Eintrag gilt nicht als relevant im Sinne des Artikels 2 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2017/1369.

<sup>(b)</sup> Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.

<sup>(c)</sup> Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.

<sup>(d)</sup> Angaben für das Programm ‚eco 40-60‘.

<sup>(e)</sup> Angaben für den Betriebszyklus ‚Waschen und Trocknen‘.

**Serie 6, Waschtrockner, 1400 U/min.  
WNG24441**

**Sonderzubehör**

WMZ2200 Bodenbefestigung  
WMZPW20W Podest mit Auszug, Waschmaschine, cubic

**Waschtrockner mit Energieeffizienzklasse A zum Waschen und der Fleckenautomatik zum effektiven Entfernen von Flecken für makellose Ergebnisse. Effizient waschen und trocknen bis zu 6kg in einem Rutsch.**

- **Wash & Dry:** Bis zu 6 kg komfortabel in einem Durchgang Waschen und Trocknen.
- **Fleckenautomatik:** entfernt zuverlässig die vier häufigsten Flecken.
- **Iron Assist ist eine clevere Dampfbehandlung, die die Fasern getrockneter Wäsche glättet.**
- **Eco Silence Drive™:** der leise, effiziente und langlebige Antrieb.
- **Wash & Dry 60':** Waschen und Trocknen von kleinen Beladungen in nur 60 Minuten.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse im Wasch- und Trocken-Betrieb: ..... E  
 Energieeffizienzklasse im eco 40-60 Programm (EU 2017/1369): ..... A  
 Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Wasch- und  
 Trockenzyklen: ..... 328 kWh  
 Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im  
 Programm eco 40-60: ..... 49 kWh  
 Maximale Beladungsmenge Waschen und Trocknen: ..... 6.0  
 Maximale Beladungsmenge Waschen: ..... 9.0  
 Wasserverbrauch in Litern im Wasch- und Trocken-Betrieb pro  
 Zyklus: ..... 79 l  
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Zyklus: ..... 49 l  
 Dauer im Wasch- und Trocken-Betrieb in Stunden und Minuten bei  
 Nennkapazität: ..... 8:20 h  
 Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei  
 Nennkapazität: ..... 3:45 h  
 Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60: ..... B  
 Geräuschwert: ..... 70 dB(A) re 1 pW  
 Geräusch-Effizienzklasse: ..... A  
 Bauform: ..... Freistehend  
 Arbeitsplatte abnehmbar: ..... Nein  
 Türanschlag: ..... Links  
 Länge Anschlusskabel: ..... 210.0 cm  
 Höhe der Arbeitsplatte: ..... -12 mm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 848 x 598 x 590 mm  
 Nettogewicht: ..... 78.6 kg  
 Trommelvolumen: ..... 65 l  
 EAN-Nummer: ..... 4242005372928



## Serie 6, Waschtrockner, 1400 U/min. WNG24441

### Waschtrockner mit Energieeffizienzklasse A zum Waschen und der Fleckenautomatik zum effektiven Entfernen von Flecken für makellose Ergebnisse. Effizient waschen und trocknen bis zu 6kg in einem Rutsch.

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen<sup>1</sup>: E
- Energieeffizienzklasse Waschen<sup>2</sup>: A
- Stromverbrauch<sup>3</sup> / Wasserverbrauch<sup>4</sup> Waschen und Trocknen: 328 kWh / 79 Liter
- Stromverbrauch<sup>5</sup> / Wasserverbrauch<sup>6</sup> Waschen: 49 kWh / 49 Liter
- Beladung Waschen und Trocknen / Waschen: 1 - 6 kg / 1 - 9 kg
- Programmlaufzeit<sup>7</sup> Waschen und Trocknen / Waschen: 8:20 h:min / 3:45 h:min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl<sup>\*\*</sup>: 400 - 1400 U/Min.
- Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

#### Programme

- Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche
- Spezialprogramme Waschen: ExtraKurz 15', Hygiene Care, Mix, Schleudern/Abpumpen, Spülen
- Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden
- Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht
- Spezialprogramme Trocknen: Auffrischen, Intensiv trocknen, Schontrocknen, Waschen & Trocknen 60'

#### Optionen

- Fleckenautomatik mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen
- SpeedPerfect: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit. \*\*\*
- Optionen Waschen: Bügelleicht, Drehzahlwahl, Fleckenautomatik, SpeedPerfect, Start / Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche
- Optionen Trocknen: Trockenziel
- Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme
- AutoDry-Funktion, Zeitprogramme

#### Komfort und Sicherheit

- VarioTrommel: schonendes und effizientes Waschen
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer
- AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Wartungsfreier Wärmetauscher: automatische Flusenentfernung
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms.
- Anzeige für Überdosierung

- ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung.
- Geräuschdämmung
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Signalton
- Leichtreinigungsschublade
- Kindersicherung
- AquaStop®: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang\*

#### Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 59.0 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 63.5 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 107.2 cm

<sup>1</sup> 2 Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>3</sup> Energieverbrauch in kWh für 100 Zyklen "Waschen und Trocknen" (im Programm Eco 40-60)

<sup>4</sup> Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus "Waschen und Trocknen" (im Programm Eco 40-60)

<sup>5</sup> Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60)

<sup>6</sup> Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60)

<sup>7</sup> Laufzeit für das Programm Eco 40-60, im Zyklus "Waschen und Trocknen" / nur im Waschzyklus

\*\* Der angegebene Wert ist gerundet.

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/service/garantie/weitere-garantien/aquastop>

\*\*\* Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 ° C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 ° C + aktivierter SpeedPerfect Option