

KH 18 LTX BL 35 Q (600813850) Akku-Kombihammer 18V; Karton; mit Metabo-Quick-Wechselfutter

Bestell-Nr. 600813850
EAN 4061792264250



Abbildung stellvertretend



- Stärkster SDS-plus-Akku-Hammer von Metabo zum schnellen Bohren und effizienten Meißeln in Beton und Mauerwerk
- Maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk
- Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln
- Metabo VibraTech (MVT): integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen zum Schutz der Gesundheit
- Perfekte Ergonomie dank handnahem Schwerpunkt und optimierter Griffkontur
- Metabo Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter für viele verschiedene Anwendungen
- Umschaltbar auf Linkslauf zum bequemen Lösen verkanteter Einsatzwerkzeuge
- Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Anbohren und für Arbeiten in weichen Materialien
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
- Doppelt sicher beim Blockieren des Bohrers: Kein Kick-back dank mechanischer Entkoppelung plus blitzschneller sensorgesteuerter Abschaltung
- LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Technische Werte

Kennwerte

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Art des Akkupacks | LiHD |
| Akkuspannung | 18 V |
| Max. Einzelschlagenergie (EPTA) | 4.2 J |
| Max. Schlagzahl | 4350 /min |
| Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern | 32 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 0 - 810 /min |
| Werkzeugaufnahme | SDS-plus |
| Gewicht ohne Akkupack | 4.4 kg |
| Gewicht mit Akkupack | 5.4 kg |

Vibration

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Hammerbohren Beton | 13.9 m/s ² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s ² |
| Meisseln | 11 m/s ² |
| Messunsicherheit K | 1.5 m/s ² |

Geräuschemission

| | |
|----------------------------|-----------|
| Schalldruckpegel | 93 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 101 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 5 dB(A) |

Lieferumfang

Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende
 Bohrtiefenanschlag
 ohne Akkupack, ohne Ladegerät
 Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft
 Zusatzhandgriff