



**DANIHOME®**

# Infoblatt

## **Produktdetails**

- Produktname: DANIHOME® Wandhaken Set – Selbstklebend & Ohne Bohren

## **Artikelnummern und EAN-Codes:**

- DANIHOME Handtuchhalter Chrom
- DANIHOME Handtuchhalter Gunmetal
- DANIHOME Handtuchhalter Weiß
- DANIHOME Handtuchhalter Schwarz
- DANIHOME Handtuchhalter Bambus - Weiß
- DANIHOME Handtuchhalter Bambus - Chrom
- DANIHOME Handtuchhalter Bambus - Gunmetal

## **Bestandteile:**

- 3x Wandhaken in der jeweiligen Farbe
- Gebrauchsanweisung
- Herkunftsland: China

## **Einfache Installation in 4 Schritten:**

1. Reinigen Sie die Oberfläche gründlich, auf der die Haken angebracht werden sollen.
2. Schutzfolie von der Klebefläche entfernen.
3. Haken andrücken und für 30 Sekunden gleichmäßig auf die Oberfläche pressen.
4. 24 Stunden warten, bevor Sie den Haken belasten.

## **Anwendungsbereiche:**

- Badezimmer: Perfekt für Handtücher, Bademäntel und andere Badutensilien.
- Küche: Ideal für Geschirrtücher, Topflappen und Küchenhelfer.
- Wohnbereich: Nutzen Sie die Haken auch für Jacken, Taschen oder Dekorationen.

## **Pflegehinweise**

- Reinigung: Nach jeder Benutzung gründlich ausspülen und bei Bedarf in der Waschmaschine waschen.
- Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren, um Schimmelbildung zu vermeiden.

## **Haftungsausschluss**

- Keine Haftung für Schäden durch unsachgemäße Verwendung oder technische Veränderungen am Produkt.
- Bei Fragen oder Zweifeln den Verkäufer kontaktieren.

## **Pflegehinweise:**

- Regelmäßige Reinigung:
  - Verwenden Sie ein weiches Tuch oder einen Schwamm, um die Oberfläche der Haken sanft zu reinigen. Vermeiden Sie scharfe Reinigungsmittel oder Scheuerschwämme, um Kratzer oder Beschädigungen der Oberfläche zu verhindern.
- Feuchtigkeitsresistenz:
  - Die Haken sind wasserfest und eignen sich ideal für den Einsatz in Feuchträumen wie dem Badezimmer. Achten Sie jedoch darauf, nach längerem Kontakt mit Wasser die Haken trocken zu wischen, um die Klebekraft zu erhalten.
- Vermeiden Sie extreme Temperaturen:
  - Installieren Sie die Haken nicht in der Nähe von offenen Wärmequellen (z. B. Herd, Heizungen). Hohe Temperaturen könnten die Klebefläche beeinträchtigen.
- Keine Überbelastung:
  - Die maximale Tragkraft beträgt 2 kg. Vermeiden Sie es, schwerere Gegenstände aufzuhängen, um die Lebensdauer und den sicheren Halt der Haken zu gewährleisten.
- Klebeflächen schützen:
  - Achten Sie darauf, die Klebefläche vor Staub und Fett zu schützen, bevor Sie die Haken anbringen, um eine maximale Haftung zu gewährleisten. Reinigen Sie die Oberfläche, auf der der Haken montiert wird, gründlich mit einem milden Reinigungsmittel und einem trockenen Tuch.

## **Warnhinweise:**

### 1. Maximale Tragkraft beachten:

- Die Haken sind für eine maximale Belastung von 2 kg ausgelegt. Hängen Sie keine schwereren Gegenstände daran, um Schäden zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.

### 2. Nicht auf empfindlichen Oberflächen verwenden:

- Vermeiden Sie die Verwendung der Haken auf empfindlichen, rauhen oder unebenen Oberflächen wie Tapeten oder gestrichenen Wänden. Das Entfernen des Hakens könnte diese Oberflächen beschädigen.

### 3. Keine Montage in extremer Hitze oder Kälte:

- Installieren Sie die Haken nicht in Bereichen mit extremen Temperaturen, wie z.B. in der Nähe von Herdplatten, Heizkörpern oder in sehr kalten Räumen. Dies könnte die Klebefläche beeinträchtigen.

### 4. Vor dem Belasten Aushärtezeit beachten:

- Lassen Sie die Haken nach der Montage mindestens 24 Stunden aushärten, bevor Sie sie belasten, um die volle Haftkraft zu gewährleisten.

### 5. Nicht wiederverwendbar:

- Die Haken sind nicht wiederverwendbar. Nach dem Entfernen verlieren sie ihre Haftkraft und sollten entsorgt werden.

### 6. Kinder fernhalten:

- Die Haken und die Verpackung sind nicht für Kinder geeignet. Achten Sie darauf, dass kleine Kinder die Haken nicht in den Mund nehmen oder mit den Klebeflächen in Kontakt kommen.

## **Verantwortliche Person in der EU:**

- DANIHOME | Vertretung Daniel Dunkelmann
- Weidenallee 40
- 20357 Hamburg
- Deutschland