Produktinformation

Akku-Winkelschleifer 18V / 125 mm



EAN: 0088381854047

Schleifscheibendurchmesser	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Leerlaufdrehzahl	3.000-8.500 min ⁻¹
Akkuspannung	18 V
Maße (LxBxH) mm	382x140x151
Gewicht	(inkl. BL1860B) 3,1 kg





 Seitengriff 36 Antivibration
 158237-4

 Schutzhaube 125 mm werkzeuglos
 123145-8

 Spannflansch
 224415-9

 Flanschmutter
 224554-5

 Stirnlochschlüssel 35mm
 782423-1

 Schruppscheibe 125mm 6mm INOX
 A-80656

- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- XPT Xtreme Protect Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter
- Mit Motorbremse
- Mit Sanftanlauf
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Sehr handlicher Winkelschleifer mit 18 V-Antrieb

Schalldruckpegel (L_{pA}) 79 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) Vibration Schleifen 6,0 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Stand: 13-8-2018